2019

100 YEARS OF QUALITY

EST. 1919

narex

BYSTŘICE

MADE IN
CZECH REPUBLIC

narex®

Česká tradice a kvalita

Czech tradition and quality

Vážení zákazníci,

předkládáme Vám katalog výrobků společnosti NAREX BYSTŘICE s.r.o., která již 100 let působí na trhu s ručním řemeslnickým nářadím a je ve vlastnictví největšího a nejstaršího českého výrobce nožířského zboží – firmy Mikov s.r.o.

Vysokou kvalitu námi nabízeného sortimentu výrobků prověřili spokojení zákazníci ve více než padesáti zemích celého světa. Představujeme Vám ho v pěti hlavních skupinách:

- Šroubováky
- Nástavce a držáky
- Truhlářské nástroje
- Řezbářské nástroje
- Ostatní sortiment

Díky naší dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou ručního nářadí a spolupráci se špičkovými designéry Vám nabízíme výrobky s vysokou užitnou hodnotu a v moderním provedení. Vyspělá technologie výroby ve spojením řemeslným umem našich pracovníků zaručuje, že výsledný produkt bude přesně splňovat Vaše požadavky.

Katalog, který nyní otvíráte, obsahuje jak naše tradiční nástroje, tak i novinky, které významně obohacují předkládanou nabídku. Nejvýznamnější z nich je naše nová řada truhlářských dlát RICHTER. Pojmenované po našem zakladateli, toto jsou ta nejkvalitnější dláta co jsme kdy vyrobili. Společně s naším novým rejskem a kvalitní koženou zástěrou se nám podařilo obohatit naši nabídku základních nástrojů pro každého truhláře.

Přejeme Vám mnoho šťastných a spokojených chvil při práci s našimi výrobky.

Ing. Karel Ježek
CEO

Dear customers,

we present you catalog of our company NAREX BYSTŘICE s.r.o. that has been in the hand tools market for 100 years now and is owned by the largest and oldest Czech manufacturer of knives – company Mikov s.r.o.

High quality of our products has been proven by satisfied customers in more than fifty countries all over the world. Our assortiment is presented in five main categories:

- Screwdrivers
- Bits and holders
- Woodworking Tools
- Carving Tools
- Other products

Our longtime experience with hand tools development and production, in cooperation with excellent designers, enables us to offer you high product value and with modern design. Modern production technology combines with knowledge of professional craftsmen, so that the final product meets your expectations.

The catalog that you are now opening includes both our traditional products, as well as novelties that substantially enrich our offer. Most importantly it is the new line of bench chisels RICHTER. Named after our founder, these are the finest chisels we have ever produced. Together with our new wheel marking gouge and high quality leather apron, we have broadened our offer of essential tools for every woodworker.

We wish you many happy and satisfactory moments, while working with our tools.

Ing. Karel Ježek
CEO

OBSAH | CONTENT

1| Šroubováky / Screwdrivers

	strana / page
S LINE PROFI	10 - 19
S LINE T PROFI	20 - 23
STRONG LINE PROFI	24 - 25
MICRO LINE PROFI	26 - 29
PROFI LINE	30 - 33
MINI LINE PROFI	34 - 35
WOOD LINE PROFI	36 - 39
CLASSIC LINE	40 - 42
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY | PROMOTIONAL ITEMS	43
S LINE ELEKTRO PROFI	44 - 47
E LINE ELEKTRO PROFI	48 - 50
MICRO LINE ELEKTRO PROFI	52 - 53
PODPORA PRODEJE ŠROUBOVÁKŮ | SALES PROMOTION SCREWDRIVERS	54 - 55

OBSAH | CONTENT

2| Nástavce a držáky / Bits and holders

	strana / page
NÁSTAVCE 30mm | BITS 30mm	57 - 58
SADY NÁSTAVCŮ | BITS SETS	59 - 60
NÁSTAVCE BEZPEČNOSTNÍ | SAFETY BITS	61
NÁSTAVCE TiN 30mm | BITS TiN 30mm	62 - 63
SADY NÁSTAVCŮ TiN | BITS SETS TiN	63
NÁSTAVCE 65mm | BITS 65mm	64
NÁSTAVCE 90mm | BITS 90mm	65
NÁSTAVCE 150mm | BITS 150mm	66
NÁSTAVCE MATICOVÉ | NUT BITS	67
DRŽÁKY MAGNETICKÉ / MAGNETIC HOLDERS	68
ZÁSOBNÍKY PLASTOVÉ / PLASTIC HOLDERS	69

Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny | Misprints in catalogue excepted

OBSAH | CONTENT

3| Truhlářské nástroje / Woodworking tools

strana / page

Dláta | Chisels

RICHTER 70 - 71

WOOD LINE PLUS 72 - 77

WOOD LINE PROFI 78 - 81

SUPER 2009 LINE PROFI 82 - 84

DLÁTA STROJNÍ | MACHINE CHISELS 85

PLAST LINE PROFI 86 - 87

RAŠPLE | RASPS 88 - 91

Struhy | Woodturning chisels

HSS LINE PROFI 92 - 94

HSS LINE PROFI MINI 95

STANDARD LINE 96 - 97

PALIČKY | MALLETS 98 - 101

OSTATNÍ TRUHLÁŘSKÉ NÁSTROJE 102 - 109
OTHER WOODWORKING TOOLS

OBSAH | CONTENT

4| Řezbářské nástroje / Carving tools

strana / page

ŘEZBÁŘSKÁ DLÁTA PROFI 110 - 113
CARVING CHISELS PROFI

ŘEZBÁŘSKÁ DLÁTA PRO DROBNOU ŘEZBU PROFI 114
CARVING CHISELS FOR DETAIL CARVING PROFI

RYDLA PROFI 115
GRAVING CHISELS PROFI

ŘEZBÁŘSKÉ NOŽE PROFI 116
CARVING KNIVES PROFI

ŘEZBÁŘSKÉ NOŽE NA LŽIČKY PROFI 117
CARVING KNIVES FOR SPOON MAKING PROFI

BROUSKY 118 - 119
SHARPENING STONES

WOOD LINE STANDARD 122 - 125

START 126 - 127

OBSAH | CONTENT

5| Ostatní nástroje / Other tools

strana / page

OSTATNÍ NÁSTROJE | OTHER TOOLS 128 - 136

RUKOJETĚ | HANDLES 137 - 139

KLÍČE A HLAVIČKY | WRENCHES AND SOCKETS 140 - 147

Majitelem ochranné známky NAREX je společnost Festool s.r.o. | The owner of the trade mark NAREX is company Festool s.r.o.

Historie společnosti | Company history

Výroba ručního nářadí v Bystřici se může pochlubit svou 100 letou tradicí. Za tuto dobu naše společnost prošla řadou těžkých chvil, ale zažila také slávu a úspěchy v celém světě. Prozkoumejte s námi nejdůležitější milníky naší historie.

Hand tools production in Bystřice can be proud of its 100 years production tradition. During this time our company went through many difficult periods, but also times of fame and international success. Explore with us the most important milestones of our history.

1919

Počátek historie naší firmy sahá až do roku 1919. V tomto roce továrník Václav Richter položil základy k podniku vyrábějícímu kvalitní nástroje na obrábění dřeva.

History of Narex Bystřice dates back to 1919, when manufacturer Vaclav Richter founded a factory producing quality tools for woodworking.

1970

Po roce 1970 došlo k prudkému rozvoji výroby, jejíž objem se zdvojnásobil. Bylo zavedeno nové obchodní jméno i chráněná značka Narex.

In 1970's the production grew rapidly and the overall output doubled. New business name and trademark NAREX was established.

1945

Během let se firma postupně rozrůstala a rozvoj firmy neustal ani v průběhu 2. světové války. Velkou změnu přinesl rok 1948, kdy byl podnik znárodněn, přičemž v roce 1958 byl závod přiřazen jako samostatný provoz do nově zřízeného národního podniku Nářadí Praha, později Narex Praha.

Throughout the years company continuously grew and the development was not interrupted even by the 2nd World War. Substantial change was brought by 1948, when the company was nationalized, whereas in 1958 the factory was connected as an individual manufacture to the newly established national company Nářadí Praha, subsequently Narex Praha.

1937| Továrna na nástroje Václav Richter
Václav Richter tools manufacture

1938| Nově vzniklá budova kovárny
Newly built forge

1955| Poloautomatické obráběcí stroje
Semi-automatic machine tools

1937



1979

2015

1994

V tomto roce byl ukončen privatizační proces, jenž dal vznik společnosti tak jak je známá dnes, tedy NAREX BYSTŘICE s.r.o.

In this year the privatization process was finalized and company NAREX BYSTŘICE s.r.o., which is known today, was formed.

2019

Dnes se naše společnost řadí mezi významné celosvětové výrobce ručního nářadí. Zhruba 110 zaměstnanců firmy vyrábí více než 1,500 položek ručního nářadí, přičemž cca 60% produkce závodu je pravidelně exportováno do celého světa.

Our company currently ranks itself among major international hand tools producers. Around 110 employees makes more than 1,500 items, whereas around 60% of it is exported all over the world.

1989

Tento rok neznamenal revoluci pouze v politice, ale také v národním podniku Narex Praha. Jednotlivé závody se osamostatnily a přeměnily se na akciové společnosti. Z bystřického závodu se stal Narex Bystřice a.s.

This year meant not only political changes, but also changes within the national company Narex Praha. Individual plants gained independence and were turned into public limited companies. The plant in Bystřice became Narex Bystřice a.s.

2007

Zakoupení nových CNC brusek na broušení dlát, díky kterým se naše dláta stala celosvětově uznávaným nástrojem mezi truhláři.

Purchase of new CNC grinding machines, due to which our chisels became world-renowned tools among woodworkers.

1988| Kovací linka
Forging line

2007| CNC brousící centrum
CNC grinding machines

2016| Nový buchar
New power hammer

Narex dnes | Narex today

O nás | About Us

Naše společnost je stále ve 100% českém vlastnictví a nadále tak patří mezi tradiční české výrobce ručního nářadí. Veškerá výroba je situována v závodu v Bystřici u Benešova, přičemž současný sortiment nabízených produktů zahrnuje více než 1,500 položek ručního nářadí. Právě šíře spektra produktů, důraz na kvalitu a aktivní postoj k inovacím jsou základem našeho úspěchu a řadí nás tak mezi významné celosvětové výrobce ručního nářadí. To dokládá i fakt, že finální produkty jsou v současné době úspěšně exportovány do více než 50 zemí po celém světě.

Our company is still in 100% Czech ownership and therefore belongs among traditional czech hand tools producers. All production is situated in our plant in Bystřice, whereas the full range of products includes more than 1,500 items. Wide range of products, focus on high quality and proactive approach to innovation are the means of our success and also the reason why the company ranks among the major global hand tools manufacturers. This is also illustrated by the fact that our products are currently exported to over 50 countries worldwide.

Výroba | Production

Díky úspěšnému spojení výrobních postupů, kvalitních vstupních materiálů a moderních technologií nabízíme produkty vysoké kvality. Špičková kvalita nástrojů se opírá o normy DIN a ISO, které se staly standardem výroby a jsou zárukou tvrdosti, houževnatosti a přesnosti pracovních částí našich nástrojů. Důsledná prověrka technologických procesů a výstupní kontrola jsou zárukou spokojenosti zákazníků.

Mezi další naše výrobky patří také nástroje s izolací, které jsou přizpůsobené práci pod napětím. Takovéto nástroje jsou 100% kontrolovány na odolnost vůči průrazu elektrickým proudem tak, jak to ukládá mezinárodní norma IEC 900. Samozřejmostí je certifikace ve státní zkušebně.

Široký sortiment výroby vyžaduje i rozličná výrobní zařízení od nástrojárny zajišťující výrobu forem, kovacího i lisovacího nářadí, přes kovárnu, kalírnu, obrobnu, až ke speciálním pracovištím. Těmi jsou např. brusírny, kde na tzv. mokré brusírně jsou na CNC strojích broušeny zakalené polotovary čepelí dlát. V neposlední řadě sem patří pracoviště na zpracování plastů, kde dostává velká škála výrobků takřka konečnou podobu.

Vybudováním nové truhlárny jsme dosáhli nezávislosti na dodavatelích dřevěných rukojetí a jsme proto schopni pružně reagovat na poptávky zákazníků.

Thanks to the successful connection of traditional manufacturing processes, quality input materials and modern technologies we are able to offer high quality products. Top quality of our tools is based on DIN and ISO norms, which became the standards of our production and guarantee hardness, toughness and accuracy of the working parts of our tools.

There are also insulated tools in our range, which are adapted to work under voltage. Such tools are 100% tested against electric breakdown, as required by the international standard IEC 900. Certification by Czech State Laboratory is continuously renewed.

Wide range of products requires various production facilities, starting from tool shop that creates moulds, forging dies and forging and trimming tools for our forge. After traditional heat treating and machine shop there are all sorts of special workplaces. One of them is for example wet grinding room, where hardened chisel blades are grinded on CNC machines. Least, but not last, there is plastic moulding, where many products get almost final form.

By building new woodworking workshop we managed to gain independence from our suppliers of wooden handles and therefore are able to react quickly to inquiries of our customers.

Veletrhy | Exhibitions

Pravidelně se účastníme nejrůznějších veletrhů doma i v zahraničí, které nám zajišťují stálý kontakt se zákazníky a ostatními výrobci. Zatímco na tuzemských výstavách se setkáváme převážně se stávajícími odběrateli a konečnými zákazníky, na zahraničních veletrzích se soustřeďujeme zejména na dobývání nových trhů a zvětšování tržního podílu.

We regularly participate in both domestic and international exhibitions. Not only this enables us to be in continuous contact with current and potential new customers, but it also gets us closer to the final end users that often visit these shows, helping us to obtain essential feedback on our products. Customer response has always been our motivation to innovation.

International Hardware Fair, Cologne

CONECO, Bratislava

MITEX, Moscow

Mezinárodní velethy plánované pro roky 2019/2020:

- LIGNA Hannover, May 2019
- AWFS Las Vegas, July 2019
- International Hardware Fair Cologne, March 2020
- Holz-Handwerk Nürnberg, March 2020
- IWF Atlanta, August 2020

International exhibitions planned in 2019/2020:

- LIGNA Hannover, May 2019
- AWFS Las Vegas, July 2019
- International Hardware Fair Cologne, March 2020
- Holz-Handwerk Nürnberg, March 2020
- IWF Atlanta, August 2020

Novinky 2019 | New products 2019

Sada plochých dlát RICHTER
Naše nejvíce kvalitní a inovativní dláta současnosti.

Bevel edge chisel RICHTER
Our finest and most innovative chisel up to date.

Kožená zástěra
Značková kvalitní kožená zástěra pro řemeslníky.

Leather apron
A branded fine quality leather apron for woodworkers.

Rejsek
Praktický nástroj pro přenos a značení rozměrů přímo do dřeva pomocí ocelového řezného kolečka.

Wheel marking gauge
A handy tool for transferring and marking dimensions directly into the wood by the steel cutting scribe disc.

S LINE PROFI

Oceněno cenou za VYNIKAJÍCÍ DESIGN pro rok 2005
Awarded for EXCELLENT DESIGN in 2005

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován, pracovní část černěna
- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface, working part black finish

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s kruhovým průřezem a s otvorem pro zavěšení
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- ergonomic with round cross-section and opening for hanging
- hard PP core, soft TPE cover

POUŽITÍ | USE

- Pro montáž a opravy v náročných podmínkách
- Suitable for assembling and repairs under difficult conditions

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

plastový kufr | plastic case

prodejní stojánek | display stand

8391| Šroubovák plochý
Slotted screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8391 01	0,5	3	3	75	80 x 26	20
8391 02	0,8	4	4	100	80 x 26	20
8391 03	1	5	5	100	90 x 29	20
8391 04	1	5,5	5	125	90 x 29	20
8391 05	1,2	6	6	125	100 x 34	20
8391 06	1,2	6,5	6	150	100 x 34	20
8391 07	1,2	7	7	150	100 x 34	20
8391 08	1,2	8	8	175	110 x 37	20
8391 09	1,6	10	8	200	110 x 37	20
8391 10	2	12	9	250	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8392| Šroubovák plochý pro elektromechaniku
Slotted screwdriver for electro mechanics

Code	a	b	ød	mm	mm	
8392 01	0,4	2,5	2,5	75	80 x 26	20
8392 02	0,5	3	3	75	80 x 26	20
8392 03	0,8	4	4	100	80 x 26	20
8392 04	1	5	5	150	90 x 29	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip



Code	a	b	ød	mm	mm	
8392 11	0,5	3	3	250	80 x 26	20
8392 12	0,8	4,5	4,5	250	90 x 29	20
8392 13	1	5,5	5,5	300	100 x 34	20
8392 14	1,2	6	6	450	100 x 34	20

Dřík: extra dlouhý
Blade: extra long

8393| Šroubovák Phillips
Screwdriver Phillips

Code		ød	mm	mm	
8393 00	PH 0	3	60	80 × 26	20
8393 01	PH 1	4,5	80	90 × 29	20
8393 02	PH 2	6	100	100 × 34	20
8393 03	PH 3	8	150	110 × 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

Code		ød	mm	mm	
8393 11	PH 1	4,5	200	90 × 29	20
8393 12	PH 1	4,5	300	90 × 29	20
8393 13	PH 2	6	200	100 × 34	20
8393 14	PH 2	6	300	100 × 34	20

Dřík: extra dlouhý
Blade: extra long

8394| Šroubovák Pozidriv
Screwdriver Pozidriv

Code		ød	mm	mm	
8394 00	PZ 0	3	60	80 × 26	20
8394 01	PZ 1	4,5	80	90 × 29	20
8394 02	PZ 2	6	100	100 × 34	20
8394 03	PZ 3	8	150	110 × 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

Code		ød	mm	mm	
8394 11	PZ 1	4,5	200	90 × 29	20
8394 12	PZ 1	4,5	300	90 × 29	20
8394 13	PZ 2	6	200	100 × 34	20
8394 14	PZ 2	6	300	100 × 34	20

Dřík: extra dlouhý
Blade: extra long

8395| Šroubovák TX
Screwdriver TX

Code		ød	mm	mm	
8395 05	TX 5	3,5	50	80 x 26	20
8395 06	TX 6	3,5	50	80 x 26	20
8395 07	TX 7	3,5	50	80 x 26	20
8395 08	TX 8	3,5	60	80 x 26	20
8395 09	TX 9	4	60	80 x 26	20
8395 10	TX 10	4	80	80 x 26	20
8395 15	TX 15	4	80	90 x 29	20
8395 20	TX 20	4	100	90 x 29	20
8395 25	TX 25	4,5	100	90 x 29	20
8395 27	TX 27	5	115	90 x 29	20
8395 30	TX 30	6	115	100 x 34	20
8395 40	TX 40	7	130	100 x 34	20
8395 45	TX 45	8	130	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8396| Šroubovák TT s otvorem
Screwdriver TT with hole

Code		ød	mm	mm	
8396 06	TT 6	3,5	50	80 x 26	20
8396 07	TT 7	3,5	50	80 x 26	20
8396 08	TT 8	3,5	60	80 x 26	20
8396 09	TT 9	4	60	80 x 26	20
8396 10	TT 10	4	80	80 x 26	20
8396 15	TT 15	4	80	90 x 29	20
8396 20	TT 20	4	100	90 x 29	20
8396 25	TT 25	4,5	100	90 x 29	20
8396 27	TT 27	5	115	90 x 29	20
8396 30	TT 30	6	115	100 x 34	20
8396 40	TT 40	7	130	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8398| Šroubovák šestihranný s kulovou hlavou
Hexagonal screwdriver with ball end

Code		mm	mm	
8398 02	SWK 2,5	100	80 x 26	20
8398 03	SWK 3	100	80 x 26	20
8398 04	SWK 4	100	80 x 26	20
8398 05	SWK 5	100	90 x 29	20
8398 06	SWK 6	125	100 x 34	20
8398 08	SWK 8	150	100 x 34	20
8398 10	SWK 10	150	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem,
Dřík: šestihranný, chromovaný, pracovní část černěna

Handle: 2-component with round cross-section
Blade: hexagonal, chrome plated, black point tip

8364| Šroubovák univerzální křížový 6 v 1
Universal cross screwdriver 6 in 1

Code		mm	mm	
8364 00	PH1,PH2,PH3, PZ1,PZ2,PZ3	100	100 × 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: šestihranný, chromovaný, pracovní část pískována
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: hexagonal, chrome plated, sand blasted tip

Šroubovák 6 v 1 se dodává i v provedení elektro 8364 10, viz str. 52
Screwdriver 6 in 1 also available in insulated version 8364 10, see p. 52

8365| Šroubovák maticový
Nutdriver



Code		mm	mm	
8365 00	SWM 3	125	80 x 26	20
8365 02	SWM 4	125	80 x 26	20
8365 04	SWM 5	125	90 x 29	20
8365 05	SWM 5,5	125	90 x 29	20
8365 06	SWM 6	125	90 x 29	20
8365 07	SWM 7	125	90 x 29	20
8365 08	SWM 8	125	100 x 34	20
8365 09	SWM 9	125	100 x 34	20
8365 10	SWM 10	125	100 x 34	20
8365 11	SWM 11	125	110 x 37	20
8365 12	SWM 12	125	110 x 37	20
8365 13	SWM 13	125	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated

8366| Šroubovák maticový flexi
Flexible nutdriver

Code		mm	mm	
8366 05	SWF 5	150	100 x 34	20
8366 15	SWF 5,5	150	100 x 34	20
8366 06	SWF 6	150	100 x 34	20
8366 07	SWF 7	150	100 x 34	20
8366 08	SWF 8	150	100 x 34	20
8366 10	SWF 10	150	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, ohebný
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, flexible

8367| Šroubovák magnetický pro nástavce
Magnetic screwdriver for bits

magnetic

Code		mm	mm	
8367 00	SW 1/4"	125	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: šestihranný, chromovaný, magnetický
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: hexagonal, chrome plated surface, magnetic

8323| Šroubovák flexi pro nástavce
Screwdriver flexible for bits

Code		mm	mm	
8323 10	SWF 1/4"	170	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: ohebný pro nástavce
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: flexible for bits

8320| Šroubovák magnetický pro nástavce s pojistkou
Magnetic screwdriver with quick-release chuck for bits

magnetic

Code		mm	mm	
8320 18	1/4“	35	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: pro nástavce s pojistkou, magnetický
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: for bits with quick-release chuch, magnetic

8320| Šroubovák magnetický pro nástavce
Magnetic screwdriver for bits

magnetic

Code		ød	mm	mm	
8320 10	1/4“	10	70	100 × 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated

8801| Šroubovák magnetický s nástavci
Magnetic screwdriver with bits

magnetic

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8801 10	4; 5; 6	8071 81; 82; 83	5
	PH 1; 2; 3	8072 81; 82; 83	
	PZ 1; 2; 3	8073 81; 82; 83	
	TX 8; 15; 20	8074 48; 50; 51	
	Držák nástavců 2x Bit holder 2x	8803 00	
	Šroubovák Screwdriver	8320 10	

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, magnetic

8854| Vytahovač magnetický teleskopický
Magnetic telescopic extractor

magnetic

Code		ød	mm	mm	
8854 05	Ø 7,5	7	65 - 580	100 × 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický, výsuvný
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, magnetic, telescopic

8368| Šroubovák s dlouhým ohebným dříkem pro nástavce 1/4“
Screwdriver with long flexible blade for bits 1/4”

Code		mm	mm	
8368 50	1/4“	500	110 x 37	10

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: ohebný pro nástavce
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: flexible for bits

8369| Šroubovák s dlouhým ohebným dříkem pro hlavice 1/4“
Screwdriver with long flexible blade for sockets 1/4”

Code		mm	mm	
8369 00	1/4“	500	110 x 37	10

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: ohebný pro hlavice
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: flexible for sockets

8854| Vytahovač magnetický s dlouhým ohebným dříkem
Magnetic extractor with long flexible blade

magnetic

Code	Magnet Ø	Nosnost Lifting capacity	mm	
8854 10	12	do 1Kg up to 1Kg	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: ohebný, magnetický
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: flexible, magnetic

8320| Šroubovák magnetický pro nástavce s pojistkou
Magnetic screwdriver with quick-release chuck for bits

magnetic

Code		mm	mm	
8320 68	1/4“	110	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: Pro nástavce s pojistkou, magnetický, prodloužený.
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: for bits with quick-release chuck, magnetic

8002| Šroubovák bezpečnostní SP
Safety screwdriver SP

Code		ød	mm	mm	
8002 06	SP 6	6	95	100 x 34	20
8002 08	SP 8	6	95	100 x 34	20
8002 10	SP 10	6	95	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8003| Šroubovák bezpečnostní TW
Safety screwdriver TW

Code		ød	mm	mm	
8003 02	TW 2	4,5	80	90 x 29	20
8003 03	TW 3	6	95	100 x 34	20
8003 04	TW 4	6	95	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8003| Šroubovák bezpečnostní TS
Safety screwdriver TS

Code		ød	mm	mm	
8003 06	TS 6	4,5	80	90 x 29	20
8003 08	TS 8	6	95	100 x 34	20
8003 10	TS 10	6	95	100 x 34	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8002 šroubovák bezpečnostní SP | 8002 safety screwdriver SP

8003 šroubovák bezpečnostní TW | 8003 safety screwdriver TW

8558| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8558 50	3,0 x 75	8391 01	1
	4,0 x 100	8391 02	
	6,5 x 150	8391 06	
	PH1 x 80	8393 01	
	PH2 x 100	8393 02	

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips
Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8558 51	3,0 x 75	8391 01	1
	4,0 x 100	8391 02	
	6,5 x 150	8391 06	
	PZ1 x 80	8394 01	
	PZ2 x 100	8394 02	

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Pozidriv
Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8558 70	3,0 x 75	8391 01	1
	5,5 x 125	8391 04	
	6,5 x 150	8391 06	
	PH1 x 80	8393 01	
	PH2 x 100	8393 02	
	PZ1 x 80	8394 01	
	PZ2 x 100	8394 02	

Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

8627| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8627 01	3,0 x 75	8391 01	1
	4,0 x 100	8391 02	
	5,5 x 125	8391 04	
	6,5 x 150	8391 06	
	PH1 x 80	8393 01	
	PH2 x 100	8393 02	
	PH3 x 150	8393 03	

Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Phillips
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8627 02	3,0 x 75	8391 01	1
	4,0 x 100	8391 02	
	5,5 x 125	8391 04	
	6,5 x 150	8391 06	
	PZ1 x 80	8394 01	
	PZ2 x 100	8394 02	
	PZ3 x 150	8394 03	

Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Pozidriv
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8627 03	3,0 x 75	8391 01	1
	4,0 x 100	8391 02	
	PH1 x 80	8393 01	
	PH2 x 100	8393 02	
	PH3 x 150	8393 03	
	PZ1 x 80	8394 01	
	PZ2 x 100	8394 02	

Složení: 7ks v plastovém kufru
2 x plochý, 3 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in plastic case
2 x slotted, 3 x Phillips, 2 x Pozidriv

8621| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Obsah / Content	
	8391 01, 8391 04, 8391 06, 8391 08, 8393 00, 8393 01, 8393 02, 8393 03, 8330 05, 8331 01, 8335 51, 8335 52, 8335 53, 8335 54, 8336 52, 8336 53, 8337 50, 8337 51, 8338 56, 8338 58, 8338 60, 8320 10, 8301 81, 8301 82, 8301 83, 8303 80, 8303 81, 8303 82, 8303 83, 8302 80, 8302 81, 8302 82, 8302 83, 8304 50, 8304 51, 8304 53	
8621 04	8823 00 - Držák ohebný pro nástavce Flexible extension for bits	1
	8855 00 - Zásobník pro nástavce 2x Bit holder 2x	
	8854 00 - Vytahovač teleskopický magnetický Telescopic magnetic extractor	

Složení: 38ks v plastovém kufru
9 x plochý, 7 x Phillips, 2 x Pozidriv, 3 x TX, 2 x zásobník s nástavci,
1 x šroubovák pro nástavce, 1 x držák ohebný pro nástavce
1 x vytahovač teleskopický magnetický

Content: 38pcs in plastic case
9 x slotted, 7 x Phillips, 2 x Pozidriv, 3 x TX, 2 x holder with bits, 1 x screwdriver for bits, 1 x flexible extension for bits,
1 x telescopic magnetic extractor

Code	Obsah / Content	
	8391 01, 8391 04, 8391 08, 8393 00, 8393 02, 8393 03, 8394 01, 8394 02, 8330 05, 8331 01, 8335 51, 8335 52, 8335 53, 8335 54, 8336 52, 8336 53, 8337 50, 8337 51, 8338 56, 8338 58, 8338 60, 8320 10, 8301 81, 8301 82, 8301 83, 8303 80, 8303 81, 8303 82, 8303 83, 8302 80, 8302 81, 8302 82, 8302 83, 8304 50, 8304 51, 8304 53	
8621 06	8823 00 - Držák ohebný pro nástavce Flexible extension for bits	1
	8855 00 - Zásobník pro nástavce 2x Bit holder 2x	
	8854 00 - Vytahovač teleskopický magnetický Telescopic magnetic extractor	

Složení: 38ks v plastovém kufru
8 x plochý, 6 x Phillips, 4 x Pozidriv, 3 x TX, 2 x zásobník s nástavci,
1 x šroubovák pro nástavce, 1 x držák ohebný pro nástavce,
1 x vytahovač teleskopický magnetický

Content: 38pcs in plastic case
8 x slotted, 6 x Phillips, 4 x Pozidriv, 3 x TX, 2 x holder with bits, 1 x screwdriver for bits, 1 x flexible extension for bits,
1 x telescopic magnetic extractor

8559| Sada šroubováků v držáku s magnetizérem
Screwdriver set in holder with magnetizer

NEW

Code	Velikost / Size	Obsah / Content	
8559 00	3,0 x 75	8391 01	1
	5,5 x 125	8391 04	
	6,5 x 150	8391 06	
	PH1 x 80	8393 01	
	PH2 x 100	8393 02	
	PZ1 x 80	8394 01	
	PZ2 x 100	8394 02	
	3,5 x 100	8330 04	
	PH1 x 80	8331 01	
	zkoušečka napětí 150-250V voltage tester 150-250V		

Složení: 10ks v plastovém držáku obsahuje magnetizér

Content: 10pcs in plastic holder includes magnetizer

S LINE T PROFI

Oceněno cenou za VYNIKAJÍCÍ DESIGN pro rok 2005
Awarded for EXCELLENT DESIGN in 2005

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován
- některé typy dvouramenné, průchozí

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface
- some types double-sided, through

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické ve tvaru T umožňující vyvinout velký kroutící moment
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- s otvorem pro zavěšení

- ergonomic T-shaped enabling high torque transfer
- hard PP core, soft TPE cover
- with opening for hanging

POUŽITÍ | USE

- Pro práce v náročných podmínkách s vysokými kroutícími momenty

- Suitable for work under difficult conditions with high torque transfers

SADY | SETS

stojánek | stand



závěsný stojánek | hanging stand

prodejní stojánek | display stand

8316| Šroubovák maticový
Nutdriver

Code		mm	mm	
8316 08	SWM 8	205	100 x 57	20
8316 09	SWM 9	205	100 x 57	20
8316 10	SWM10	205	100 x 57	20
8316 11	SWM 11	205	100 x 57	20
8316 12	SWM 12	205	100 x 57	20
8316 13	SWM 13	205	100 x 57	20

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: kulatý, chromovaný
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: round, chrome plated

8315| Šroubovák šestihranný
Hexagonal screwdriver



Code		mm	mm	
8315 01	SW 2	85	80 x 46	20
8315 02	SW 2,5	85	80 x 46	20
8315 03	SW 3	85	80 x 46	20
8315 04	SW 4	135	80 x 46	20
8315 05	SW 5	135	100 x 57	20
8315 06	SW 6	180	100 x 57	20
8315 08	SW 8	180	100 x 57	20
8315 10	SW 10	185	100 x 57	20

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: šestihranný, dvouramenný, chromovaný
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: hexagonal, two-sided, chrome plated

8314| Šroubovák šestihranný s kulovou hlavou
Hexagonal screwdriver with ball end



Code		mm	mm	
8314 02	SWK2,5	85	80 x 46	20
8314 03	SWK3	85	80 x 46	20
8314 04	SWK4	135	80 x 46	20
8314 05	SWK5	135	100 x 57	20
8314 06	SWK6	180	100 x 57	20
8314 08	SWK8	180	100 x 57	20
8314 10	SWK10	185	100 x 57	20

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: šestihranný, dvouramenný, chromovaný
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: hexagonal, two-sided, chrome plated

8089 Šroubovák TX
Screwdriver TX

Code		ø d	mm	mm	
8089 70	TX 20	4	110	80 x 46	20
8089 75	TX 25	4,5	120	80 x 46	20
8089 77	TX 27	5	130	100 x 57	20
8089 80	TX 30	6	130	100 x 57	20
8089 90	TX 40	7	145	100 x 57	20
8089 95	TX 45	8	145	100 x 57	20

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: kulatý, chromovaný
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: round, chrome plated

8317| Šroubovák TX
Screwdriver TX

Code		ø d	mm	mm	
8317 09	TX 9	4	85	80 x 46	20
8317 10	TX 10	4	85	80 x 46	20
8317 15	TX 15	4	85	80 x 46	20
8317 20	TX 20	4	85	80 x 46	20
8317 25	TX 25	4,5	85	80 x 46	20
8317 27	TX 27	5	130	100 x 57	20
8317 30	TX 30	6	130	100 x 57	20
8317 40	TX 40	7	130	100 x 57	20



Rukojeť: 2-komponentní , tvar T
Dřík: kulatý, chromovaný, dvouramenný
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: round, two-sided, chrome plated

8322| Šroubovák magnetický pro nástavce
Magnetic screwdriver for bits

magnetic

Code		ø d	mm	mm	
8322 10	1/4“	10	90	100 x 57	20

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: round, chrome plated, magnetic

8802| Šroubovák magnetický s nástavci
Magnetic screwdriver with bits

magnetic

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8802 10	4; 5; 6	8071 81; 82; 83	5
	PH 1; 2; 3	8072 81; 82; 83	
	PZ 1; 2; 3	8073 81; 82; 83	
	TX 8; 15; 20	8074 48; 50; 51	
	Držák nástavců 2x Bit holder 2x	8803 00	
	Šroubovák Screwdriver	8322 10	

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: round, chrome plated, magnetic

8703| Klíč s vnějším čtyřhranem
Square drive socket driver (male)

Code		mm	mm	
8703 10	1/4“	150	100 x 57	20

Rukojeť: 2-komponentní, tvar T
Dřík: kulatý, chromovaný
Handle: 2-component, T-shaped
Blade: round, chrome plated

8512| Sada nástrčných hlavic s klíčem
Set of sockets with socketdriver

Code	Obsah Content	
8512 00	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 8703 10 Klíč s vnějším 4HR 1/4" 8703 10 Wrench with outer square 1/4"	1

Složení: 10ks v papírové krabici
Content: 10pcs in paper box

Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8510 01	TX 10	8317 10	1
	TX 15	8317 15	
	TX 20	8317 20	
	TX 25	8317 25	
	TX 27	8317 27	
	TX 30	8317 30	

Složení: 6ks v kovovém závěsu
6 x TX
Content: 6pcs in metal hanger
6 x TX

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8511 01	SW 2	8315 01	1
	SW 2,5	8315 02	
	SW 3	8315 03	
	SW 4	8315 04	
	SW 5	8315 05	
	SW 6	8315 06	

Složení: 6ks v kovovém závěsu
6 x SW
Content: 6pcs in metal hanger
6 x SW

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8510 02	TX 10	8317 10	1
	TX 15	8317 15	
	TX 20	8317 20	
	TX 25	8317 25	
	TX 27	8317 27	
	TX 30	8317 30	

Složení: 6ks v kovovém stojánku
6 x TX
Content: 6pcs in metal stand
6 x TX

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8511 02	SW 2	8315 01	1
	SW 2,5	8315 02	
	SW 3	8315 03	
	SW 4	8315 04	
	SW 5	8315 05	
	SW 6	8315 06	

Složení: 6ks v kovovém stojánku
6 x SW
Content: 6pcs in metal stand
6 x SW

STRONG LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel, povrch chromován
- šestihranné, průchozí až do úderného konce, se zastříknutým šestihranem pro maticový klíč
- treated highly alloyed steel, chrome plated surface
- hexagonal, through to the impact end, with mounted hexagon for wrench

RUKOJETĚ | HANDLES

- masivní s 6HR průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- vhodné pro přenos úderů
- robust with hexagonal cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- suitable for impact transfer

POUŽITÍ | USE

- pro montáž a opravy vyžadující velký krouticí moment v kombinaci s maticovým klíčem
- pro práci v extrémně náročných podmínkách
- uvolňování zkorodovaných šroubových spojení
- dotvoření drážek a otvorů ve zdivu, odsekávání dlaždic
- for work under extremely difficult conditions in combination with wrench
- loosening of rusted screwed joints
- finishing off grooves and openings in brickworks
- removal of tiles

průchozí dřík | through blade

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

8056| Šroubovák plochý úderový
Impact screwdriver slotted

Code	a	b	mm	mm			
8056 11	0,6	3,5	75	85 × 26	4,5	-	20
8056 12	0,8	4,5	90	95 x 30	5	8	20
8056 13	1	5,5	100	95 × 30	5	8	20
8056 14	1,2	7	125	105 × 33	6	10	20
8056 15	1,2	8	150	115 × 36	8	13	20
8056 16	1,6	10	175	115 × 36	8	13	20
8056 17	2	12	200	115 × 36	10	16	20
8056 18	2,5	14	250	115 × 36	10	16	20

Rukojeť: 2-komponentní masivní s 6HR průřezem a kovovým úderným koncem
Dřík: šestihranný průchozí až do úderného konce, chromovaný, pracovní část pískována, šestihran pro klíč

Handle: 2-component robust with hexagonal cross-section and metal impact end
Blade: hexagonal through to the impact end, chrome plated, sand blasted tip, hexagon for wrench

8057| Šroubovák Phillips úderový
Impact screwdriver Phillips

Code		mm	mm			
8057 11	PH 1	80	95 × 30	5	8	20
8057 12	PH 2	100	105 × 33	6	10	20
8057 13	PH 3	150	115 × 36	8	13	20

Rukojeť: 2-komponentní masivní s 6HR průřezem a kovovým úderným koncem
Dřík: šestihranný průchozí až do úderného konce, chromovaný, pracovní část pískována, šestihran pro klíč

Handle: 2-component robust with hexagonal cross-section and metal impact end
Blade: hexagonal through to the impact end, chrome plated, sand blasted tip, hexagon for wrench

8058| Šroubovák Pozidriv úderový
Impact screwdriver Pozidriv

Code		mm	mm			
8058 11	PZ1	80	95 x 30	5	8	20
8058 12	PZ2	100	105 x 33	6	10	20
8058 13	PZ3	150	115 x 36	8	13	20

Rukojeť: 2-komponentní masivní s 6HR průřezem a kovovým úderným koncem
Dřík: šestihranný průchozí až do úderného konce, chromovaný, pracovní část pískována, šestihran pro klíč

Handle: 2-component robust with hexagonal cross-section and metal impact end
Blade: hexagonal through to the impact end, chrome plated, sand blasted tip, hexagon for wrench

8582| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8582 01	3,5 x 75	8056 11	1
	5,5 x 100	8056 13	
	8,0 x 150	8056 15	
	PH1 x 80	8057 11	
	PH2 x 100	8057 12	
	PZ1 x 80	8058 11	
	PZ2 x 100	8058 12	

Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8582 02	3,5 x 75	8056 11	1
	4,5 x 90	8056 12	
	5,5 x 100	8056 13	
	7,0 x 125	8056 14	
	8,0 x 150	8056 15	
	PH1 x 80	8057 11	
	PH2 x 100	8057 12	

Složení: 7ks v papírové krabici
5 x plochý, 2 x Phillips
Content: 7pcs in paper box
5 x slotted, 2 x Phillips

MICRO LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován, pracovní část černěna
- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface, working part black finish

RUKOJETĚ | HANDLES

- štíhlé s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- otočný PP konec
- slim with round cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- revolving PP top

POUŽITÍ | USE

- Pro montáž a opravy zařízení menších rozměrů (např. telefony, měřící přístroje, fotoaparáty, apod.)
- Suitable for assembling and repairs of small devices (e.g. mobile phones, measuring instruments or cameras)

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

plastový kufr | plastic case

prodejní stojánek | display stand

8335| Šroubovák plochý
Slotted screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8335 51	0,25	1,2	2,5	60	107 × 15	20
8335 52	0,30	1,5	2,5	60	107 × 15	20
8335 53	0,30	1,8	2,5	60	107 × 15	20
8335 54	0,40	2,5	2,5	75	107 × 15	20
8335 55	0,50	3	3	100	107 × 15	20
8335 57	0,80	4	4	100	107 × 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section, revolving top
Blade: round, chrome plated, black point tip

Code	a	b	ød	mm	mm	
8335 13	0,30	1,8	3,0	150	107 × 15	20
8335 15	0,50	3,0	3,0	150	107 × 15	20
8335 17	0,80	4,0	4,0	150	107 × 15	20

Dřík: extra dlouhý
Blade: extra long

8336| Šroubovák Phillips
Screwdriver Phillips

Code		ød	mm	mm	
8336 51	PH000	2	60	107 × 15	20
8336 52	PH00	2	60	107 × 15	20
8336 53	PH0	3	60	107 × 15	20
8336 54	PH1	4	60	107 × 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section, revolving top
Blade: round, chrome plated, black point tip

Code		ød	mm	mm	
8336 13	PH0	3	150	107 × 15	20
8336 14	PH1	4	150	107 × 15	20

Dřík: extra dlouhý
Blade: extra long

8337| Šroubovák Pozidriv
Screwdriver Pozidriv

Code		ød	mm	mm	
8337 50	PZ0	3	60	107 × 15	20
8337 51	PZ1	4	60	107 × 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section, revolving top
Blade: round, chrome plated, black point tip

Code		ød	mm	mm	
8337 10	PZ0	3	150	107 × 15	20
8337 11	PZ1	4	150	107 × 15	20

Dřík: extra dlouhý
Blade: extra long

8338| Šroubovák TX
Screwdriver TX

Code		ød	mm	mm	
8338 54	TX 4	3	50	107 × 15	20
8338 55	TX 5	3	50	107 × 15	20
8338 56	TX 6	3,5	50	107 × 15	20
8338 57	TX 7	3,5	50	107 × 15	20
8338 58	TX 8	3,5	60	107 × 15	20
8338 59	TX 9	4	60	107 × 15	20
8338 60	TX 10	4	60	107 × 15	20
8338 65	TX 15	4	60	107 × 15	20
8338 70	TX 20	4	80	107 × 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section, revolving top
Blade: round, chrome plated, black point tip

8334| Šroubovák šestihranný s kulovou hlavou
Hexagonal screwdriver with ball end

Code		mm	mm	
8334 01	SWK 1,5	50	107 x 15	20
8334 02	SWK 2	50	107 x 15	20
8334 03	SWK 2,5	50	107 x 15	20
8334 04	SWK 3	50	107 x 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: 2-component with round cross-section, revolving top
Blade: round, chrome plated, black point tip

8326| Šroubovák maticový pro nástavce 4mm
Hexagonal magnetic screwdriver for bits 4mm

Code		mm	mm	
8326 00	SW 4	25	107 x 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, chromovaný
Handle: 2-component with round cross-section, revolving top
Blade: round, chrome plated

8626| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 22	1,8 x 60	8335 53	1
	2,5 x 75	8335 54	
	3,0 x 100	8335 55	
	PH000 x 60	8336 51	
	PH00 x 60	8336 52	
	PH0 x 60	8336 53	

Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 3 x Phillips
Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 3 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 23	TX4 x 50	8338 54	1
	TX5 x 50	8338 55	
	TX6 x 50	8338 56	
	TX7 x 50	8338 57	
	TX8 x 50	8338 58	
	TX9 x 50	8338 59	

Složení: 6ks v papírové krabici
6 x TX
Content: 6pcs in paper box
6 x TX

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 24	SWK1,5 x 50	8334 01	1
	SWK2 x 50	8334 02	
	SWK2,5 x 50	8334 03	
	SWK3 x 50	8334 04	
	SWM3,2 x 60	8334 53	
	SWM3,5 x 60	8334 54	

Složení: 6ks v papírové krabici
4 x SWK, 2 x SWM
Content: 6pcs in paper box
4 x SWK, 2 x SWM

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 25	1,5 x 60	8335 52	1
	2,5 x 75	8335 54	
	3,0 x 100	8335 55	
	PH00 x 60	8336 52	
	PH0 x 60	8336 53	
	PZ0 x 60	8337 50	

Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv
Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv

8626| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 51	1,5 x 60	8335 52	1
	1,8 x 60	8335 53	
	2,5 x 75	8335 54	
	3,0 x 100	8335 55	
	PH0 x 60	8336 53	
	PH1 x 60	8336 54	

Složení: 6ks v plastovém kufru
4 x plochý, 2 x Phillips
Content: 6pcs in plastic case
4 x slotted, 2 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 52	1,5 x 60	8335 52	1
	1,8 x 60	8335 53	
	2,5 x 75	8335 54	
	3,0 x 100	8335 55	
	PZ0 x 60	8337 50	
	PZ1 x 60	8337 51	

Složení: 6ks v plastovém kufru
4 x plochý, 2 x Pozidriv
Content: 6pcs in plastic case
4 x slotted, 2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 71	1,5 x 60	8335 52	1
	2,5 x 75	8335 54	
	PH0 x 60	8336 53	
	PH1 x 60	8336 54	
	PZ0 x 60	8337 50	
	PZ1 x 60	8337 51	

Složení: 6ks v plastovém kufru
2 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 6pcs in plastic case
2 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

PROFI LINE

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován, pracovní část černěna
- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface, working part black finish

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s šestihranným průřezem a s otvorem pro zavěšení
- ergonomic with hexagonal cross-section and opening for hanging

POUŽITÍ | USE

- Pro montáž a opravy v náročných podmínkách
- Suitable for assembling and repairs under difficult conditions

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

plastový kufr | plastic case

prodejní stojánek | display stand

8013| Šroubovák plochý
Slotted screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8013 01	0,5	3	3	75	90 × 29	20
8013 02	0,8	4	4	100	90 × 29	20
8013 03	1	5,5	5	125	100 × 34	20
8013 04	1,2	6,5	6	150	100 × 34	20
8013 05	1,2	8	8	175	105 x 39	20
8013 06	1,6	8	8	175	105 x 39	20
8013 07	1,6	10	8	200	105 x 39	20
8013 08	2	12	9	250	105 x 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8023| Šroubovák Phillips
Screwdriver Phillips

Code		ød	mm	mm	
8023 00	PH 0	3	60	90 × 29	20
8023 01	PH 1	4,5	80	90 × 29	20
8023 02	PH 2	6	100	100 × 34	20
8023 03	PH 3	8	150	105 × 39	20
8023 04	PH 4	10	200	105 × 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8015| Šroubovák Pozidriv
Screwdriver Pozidriv

Code		ød	mm	mm	
8015 00	PZ 0	3	60	90 × 29	20
8015 01	PZ 1	4,5	80	90 × 29	20
8015 02	PZ 2	6	100	100 × 34	20
8015 03	PZ 3	8	150	105 × 39	20
8015 04	PZ 4	10	200	105 × 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8088| Šroubovák TX
Screwdriver TX

Code		ød	mm	mm	
8088 06	TX 6	3,5	50	90 × 29	20
8088 08	TX 8	3,5	60	90 × 29	20
8088 10	TX 10	4	80	90 × 29	20
8088 15	TX 15	4	80	90 × 29	20
8088 20	TX 20	4	100	90 × 29	20
8088 25	TX 25	4,5	100	100 × 34	20
8088 30	TX 30	6	115	100 × 34	20
8088 40	TX 40	7	130	105 × 39	20
8088 45	TX 45	8	130	105 × 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8098| Šroubovák oboustranný přesuvný
Double-sided reversible screwdriver

Code			mm	mm	
8098 03	1x6 / PH2	85	100 x 34	20
8098 04	1x6 / PZ2	85	100 x 34	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem a otvorem 6HR 6mm
Dřík: šestihranný, chromovaný
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section and HEX opening 6mm
Blade: hexagonal, chrome plated

8320| Šroubovák magnetický pro nástavce
Magnetic screwdriver for bits

magnetic

Code		ød	mm	mm	
8320 00	1/4“	10	70	100 × 34	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, magnetic

8801| Šroubovák magnetický s nástavci
Magnetic screwdriver with bits

magnetic

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8801 00	4; 5; 6	8071 81; 82; 83	5
	PH 1; 2; 3	8072 81; 82; 83	
	PZ 1; 2; 3	8073 81; 82; 83	
	TX 8; 15; 20	8074 48; 50; 51	
	Držák nástavců 2x Bit holder 2x	8803 00	
	Šroubovák Screwdriver	8320 00	

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, magnetic

8323| Šroubovák flexi pro nástavce
Screwdriver flexible for bits

Code		mm	mm	
8323 00	SWF 1/4“	170	100 x 34	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: ohebný pro nástavce
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: flexible for bits

Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8640 00	3,0 x 75	8013 01	1
	4,0 x 100	8013 02	
	6,5 x 150	8013 04	
	PH1 x 80	8023 01	
	PH2 x 100	8023 02	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8641 00	3,0 x 75	8013 01	1
	4,0 x 100	8013 02	
	5,5 x 125	8013 03	
	8,0 x 175	8013 05	
	10,0 x 200	8013 07	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8642 00	PH0 x 60	8023 00	1
	PH1 x 80	8023 01	
	PH2 x 100	8023 02	
	PH3 x 150	8023 03	
	PH4 x 200	8023 04	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8643 00	PZ0 x 60	8015 00	1
	PZ1 x 80	8015 01	
	PZ2 x 100	8015 02	
	PZ3 x 150	8015 03	
	PZ4 x 200	8015 04	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8645 00	TX 6 x 50	8088 06	1
	TX 8 x 60	8088 08	
	TX 10 x 80	8088 10	
	TX 15 x 80	8088 15	
	TX 20 x 100	8088 20	
	TX 25 x 100	8088 25	
	TX 30 x 115	8088 30	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8647 00	3,0 x 75	8013 01	1
	4,0 x 100	8013 02	
	6,5 x 150	8013 04	
	8,0 x 175	8013 05	
	PH1 x 80	8023 01	
	PH2 x 100	8023 02	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8646 00	3,0 x 75	8013 01	1
	5,5 x 125	8013 03	
	6,5 x 150	8013 04	
	PH1 x 80	8023 01	
	PH2 x 100	8023 02	
	PZ1 x 80	8015 01	
	PZ2 x 100	8015 02	

8624| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8624 01	3,0 x 75	8013 01	1
	4,0 x 100	8013 02	
	5,5 x 125	8013 03	
	6,5 x 150	8013 04	
	PH1 x 80	8023 01	
	PH2 x 100	8023 02	
	PH3 x 150	8023 03	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8624 02	3,0 x 75	8013 01	1
	4,0 x 100	8013 02	
	5,5 x 125	8013 03	
	6,5 x 150	8013 04	
	PZ1 x 80	8015 01	
	PZ2 x 100	8015 02	
	PZ3 x 150	8015 03	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8624 11	3,0 x 75	8013 01	1
	6,5 x 150	8013 04	
	PH1 x 80	8023 01	
	PH2 x 100	8023 02	
	PH3 x 150	8023 03	
	PZ1 x 80	8015 01	
	PZ2 x 100	8015 02	

MINI LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován
- pracovní část černěna

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface
- working part black finish

RUKOJETĚ | HANDLES

- kulovité s šestihranným průřezem
- s otvorem pro zavěšení

- ball-shaped with hexagonal cross-section
- with opening for hanging

POUŽITÍ | USE

- Pro práci ve stísněném prostoru

- Suitable for work in confined spaces

SADY | SETS

blistr | blister

8310| Šroubovák plochý
Slotted screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8310 01	0,6	3,5	3,5	35	62 × 35	20
8310 02	0,8	4	4	35	62 × 35	20
8310 03	1	5,5	6	35	62 × 35	20
8310 04	1,2	6,5	6	35	62 × 35	20

Rukojeť: kulovitá s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ball-shaped with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8311| Šroubovák Phillips
Screwdriver Phillips

Code		ød	mm	mm	
8311 01	PH 1	4,5	30	62 × 35	20
8311 02	PH 2	6	30	62 × 35	20
8311 03	PH 3	8	35	62 × 35	20

Rukojeť: kulovitá s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ball-shaped with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8312| Šroubovák Pozidriv
Screwdriver Pozidriv

Code		ød	mm	mm	
8312 01	PZ 1	4,5	30	62 × 35	20
8312 02	PZ 2	6	30	62 × 35	20
8312 03	PZ 3	8	35	62 × 35	20

Rukojeť: kulovitá s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, pracovní část černěna
Handle: ball-shaped with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated, black point tip

8320| Šroubovák magnetický pro nástavce
Magnetic screwdriver for bits

magnetic

Code		ød	mm	mm	
8320 30	1/4“	11	12	62 × 35	20

Rukojeť: kulovitá s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, chromovaný, magnetický
Handle: ball-shaped with hexagonal cross-section
Blade: round, chrome plated

Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8610 00	4,0 x 35	8310 02	1
	6,5 x 35	8310 04	
	PH1 x 30	8311 01	
	PH2 x 30	8311 02	

Složení: 4 ks v blistru
2 x plochý, 2 x Phillips
Content: 4 pcs in blister
2 x slotted, 2 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8611 00	4,0 x 35	8310 02	1
	6,5 x 35	8310 04	
	PZ1 x 30	8312 01	
	PZ2 x 30	8312 02	

Složení: 4 ks v blistru
2 x plochý, 2 x Pozidriv
Content: 4 pcs in blister
2 x slotted, 2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8612 00	4,0 x 35	8310 02	1
	PH1 x 30	8311 01	
	PH2 x 30	8311 02	
	PZ2 x 30	8312 02	

Složení: 4 ks v blistru
1 x plochý, 2 x Phillips,1 x Pozidriv
Content: 4 pcs in blister
1 x slotted, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv

WOOD LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován, pracovní část černěna
- se 6HR pro maticový klíč
- průchozí až do konce rukojetě s kovaným šestihrannem

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface, working part black finish
- with HEX for nut wrench
- through to the end of the handle with forged hexagon

RUKOJETĚ | HANDLES

- s tříhranným průřezem
- dřevěné mořené, lakované
- vhodné pro přenos úderů

- triangular cross-section
- beech wood, varnished
- suitable for transferring impacts

POUŽITÍ | USE

- Pro montáž a opravy vyžadující velký krouticí moment v kombinaci s maticovým klíčem

- For assembly and repairs requiring high torque transfer in combination with nut wrench

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

dřevěná kazeta | wooden box

8093| Šroubovák plochý
Slotted screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8093 51	0,6	3,5	4,5	75	95 x 24	10
8093 52	0,8	4,5	4,5	90	95 x 24	10
8093 53	1	5,5	5,5	100	95 x 24	10
8093 54	1,2	7	7,0	125	110 x 31	10
8093 55	1,2	8	8,0	150	120 x 31	10
8093 56	1,6	10	8,0	175	120 x 31	10
8093 57	2	12	9,0	200	130 x 37	10
8093 58	2,5	14	10,0	250	140 x 37	10

Rukojeť: buk tmavě mořený lakovaný s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, průchozí až do konce rukojeti, chromovaný, šestihran pro klíč, pracovní část černěna
Handle: stained and varnished beech wood, triangular cross-section
Blade: round, through to the end of the handle, chrome plated, hexagon for wrench, black point tip

8094| Šroubovák Phillips
Screwdriver Phillips



Code		ød	mm	mm	
8094 51	PH 1	4,5	80	95 x 24	10
8094 52	PH 2	6,0	100	110 x 31	10
8094 53	PH 3	8,0	150	120 x 31	10

Rukojeť: buk tmavě mořený lakovaný s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, průchozí až do konce rukojeti, chromovaný, šestihran pro klíč, pracovní část černěna
Handle: stained and varnished beech wood, triangular cross-section
Blade: round, through to the end of the handle, chrome plated, hexagon for wrench, black point tip

8095| Šroubovák Pozidriv
Screwdriver Pozidriv

Code		ød	mm	mm	
8095 51	PZ 1	4,5	80	95 x 24	10
8095 52	PZ 2	6,0	100	110 x 31	10
8095 53	PZ 3	8,0	150	120 x 31	10

Rukojeť: buk tmavě mořený lakovaný s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, průchozí až do konce rukojeti, chromovaný, šestihran pro klíč, pracovní část černěna
Handle: stained and varnished beech wood, triangular cross-section
Blade: round, through to the end of the handle, chrome plated, hexagon for wrench, black point tip

8096| Šroubovák čtyřhranný
Screwdrivers square recess

Code		ød	mm	mm	
8096 51	R1	6,0	100	110 x 31	10
8096 52	R2	6,0	100	110 x 31	10
8096 53	R3	6,0	100	110 x 31	10

Rukojeť: buk tmavě mořený lakovaný s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, průchozí až do konce rukojeti, chromovaný, šestihran pro klíč, pracovní část černěna
Handle: stained and varnished beech wood, triangular cross-section
Blade: round, through to the end of the handle, chrome plated, hexagon for wrench, black point tip

Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8580 00	3,5 x 75	8093 51	1
	4,5 x 90	8093 52	
	5,5 x 100	8093 53	
	PH1 x 80	8094 51	
	PH2 x 100	8094 52	

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips
Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8581 00	3,5 x 75	8093 51	1
	4,5 x 90	8093 52	
	5,5 x 100	8093 53	
	PH1 x 80	8094 51	
	PH2 x 100	8094 52	
	PZ1 x 80	8095 51	
	PZ2 x 100	8095 52	

Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

8581| Sada šroubováků
Screwdriver set

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8581 10	3,5 x 75	8093 51	1
	4,5 x 90	8093 52	
	5,5 x 100	8093 53	
	PH1 x 80	8094 51	
	PH2 x 100	8094 52	
	PZ1 x 80	8095 51	
	PZ2 x 100	8095 52	

Složení: 7ks v dřevěné kazetě mořené
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in stained wooden box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

8869| Šroubovák na zbraně
Gunsmith screwdriver

Code	b	ød	mm	mm	
8869 05	3/16“	0,6	50	105 x 34	10
8869 07	1/4“	0,8	50	105 x 34	10
8869 08	5/16“	1,0	50	105 x 34	10

Rukojeť: buk tmavě mořený lakovaný
Dřík: plochý, leštěný
Použití: K jemnému doseřízení střelných zbraní.
Handle: stained beech wood, varnished
Blade: slotted, polished
Use: Designed to fit unique screws frequently used in gunsmithing profession.

CLASSIC LINE

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES



- zušlechtěná legovaná ocel
- povrch niklován
- treated alloyed steel
- nickel plated surface

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s šestihranným průřezem s otvorem pro zavěšení
- ergonomic with hexagonal cross-section and opening for hanging

POUŽITÍ | USE

- Pro jednoduchou montáž a opravy
- Suitable for basic work and repairs

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

plastový kufr | plastic case

prodejní stojánek | display stand

8008| Šroubovák plochý
Slotted screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8008 01	0,5	3,5	3	80	90 × 29	20
8008 02	0,5	3,5	3	100	90 × 29	20
8008 03	0,5	3,5	3	125	90 × 29	20
8008 04	0,6	4	4	80	90 × 29	20
8008 05	0,6	4	4	100	90 × 29	20
8008 06	0,6	4	4	125	90 × 29	20
8008 07	0,8	5,5	5	80	100 × 34	20
8008 08	0,8	5,5	5	100	100 × 34	20
8008 09	0,8	5,5	5	125	100 × 34	20
8008 10	1	6,5	6	80	100 × 34	20
8008 11	1	6,5	6	100	100 × 34	20
8008 12	1	6,5	6	125	100 × 34	20
8008 13	1,2	8	8	160	105 x 39	20
8008 14	1,6	10	8	160	105 x 39	20
8008 15	2	12	10	160	105 x 39	20
8008 16	2,5	14	10	160	105 x 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, niklovaný
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, nickel plated

8028| Šroubovák Phillips
Screwdriver Phillips



Code		ød	mm	mm	
8028 00	PH 0	3	80	90 × 29	20
8028 01	PH 1	4,5	80	90 × 29	20
8028 02	PH 2	6	100	100 × 34	20
8028 03	PH 3	8	160	105 × 39	20
8028 04	PH 4	10	160	105 × 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, niklovaný
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, nickel plated

8024| Šroubovák Pozidriv
Screwdriver Pozidriv

Code		ød	mm	mm	
8024 00	PZ 0	3	80	90 × 29	20
8024 01	PZ 1	4,5	80	90 × 29	20
8024 02	PZ 2	6	100	100 × 34	20
8024 03	PZ 3	8	160	105 x 39	20

Rukojeť: ergonomická s šestihranným průřezem
Dřík: kulatý, niklovaný
Handle: ergonomic with hexagonal cross-section
Blade: round, nickel plated

Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8650 00	3,5 x 80	8008 01	1
	4,0 x 100	8008 05	
	6,5 x 125	8008 12	
	PH1 x 80	8028 01	
	PH2 x 100	8028 02	

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, držák šroubováků
Content: 5 pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, screwdriver holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8650 10	4,0 x 100	8008 05	1
	PH1 x 80	8028 01	
	PH2 x 100	8028 02	
	PZ1 x 80	8024 01	
	PZ2 x 100	8024 02	

Složení: 5ks v papírové krabici
1 x plochý, 2 x Phillips , 2 x Pozidriv,
držák šroubováků
Content: 5pcs in paper box
1 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
screwdriver holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8651 00	3,5 x 80	8008 01	1
	4,0 x 100	8008 05	
	5,5 x 125	8008 09	
	8,0 x 160	8008 13	
	12,0 x 160	8008 15	

Složení: 5ks v papírové krabici
5 x plochý, držák šroubováků
Content: 5pcs in paper box
5 x slotted, screwdriver holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8652 00	PH0 x 80	8028 00	1
	PH1 x 80	8028 01	
	PH2 x 100	8028 02	
	PH3 x 160	8028 03	
	PH4 x 160	8028 04	

Složení: 5ks v papírové krabici
5 x Phillips, držák šroubováků
Content: 5pcs in paper box
5 x Phillips, screwdriver holder

8624| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8624 03	3,5 x 80	8008 01	1
	4,0 x 100	8008 05	
	5,5 x 125	8008 09	
	6,5 x 125	8008 12	
	PH1 x 80	8028 01	
	PH2 x 100	8028 02	
	PH3 x 160	8028 03	

Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Phillips
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8624 04	3,5 x 80	8008 01	1
	4,0 x 100	8008 05	
	5,5 x 125	8008 09	
	6,5 x 125	8008 12	
	PZ1 x 80	8024 01	
	PZ2 x 100	8024 02	
	PZ3 x 160	8024 03	

Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Pozidriv
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8624 21	3,5 x 80	8008 01	1
	6,5 x 125	8008 12	
	PH1 x 80	8028 01	
	PH2 x 100	8028 02	
	PH3 x 160	8028 03	
	PZ1 x 80	8024 01	
	PZ2 x 100	8024 02	

Složení: 7ks v plastovém kufru
2 x plochý, 3 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in plastic case
2 x slotted, 3 x Phillips,
2 x Pozidriv

8893| Reklamní otvírák
Promotional bottle opener

Code	mm	
8893 02	90 x 29	20

Možno dodávat s potiskem a v barvě PP dle přání zákazníka.
Custom marking and PP colour according to customer's request.

8893| Reklamní vývrtka
Promotional cork screw

Code	mm	
8893 03	80 x 46	20

Možno dodávat s potiskem a v barvě PP dle přání zákazníka.
Custom marking and PP colour according to customer's request.

8891| Šroubovák optik
Screwdriver optik

Code	⊖	⊕	mm	
8891 00	0,3 x 1,5	PH000	100	20

Možno dodávat s potiskem na přání zákazníka.
Narex si vyhrazuje možnost změny barvy.
Custom marking according to customers' request.
Narex reserves the right to change the colour.

8099| Šroubovák reklamní
Promotional screwdriver

Code	a	b	ød	mm	mm	
8099 01	0,5	3	3	65	75 x 10	20

Code	⊕	ød	mm	mm	
8099 02	PH 0	3	65	75 x 10	20

Code	✱	ød	mm	mm	
8099 03	PZ0	3	65	75 × 10	20

Možno dodávat s potiskem a v barvě na přání zákazníka.
Custom marking and colour according to customer's request.

S LINE ELEKTRO PROFI

⚠1000 V

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstřik

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s kruhovým průřezem a s otvorem pro zavěšení
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE

- ergonomic with round cross-section and opening for hanging
- hard PP core, soft TPE cover

POUŽITÍ | USE

- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky IEC 60900:2012 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet IEC 60900:2012 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

plastový kufr | plastic case

prodejní stojánek | display stand

8330| Šroubovák plochý elektro
Slotted screwdriver electro

Code	a	b	ød	mm	mm	
8330 01	0,4	2,5	2,5	75	90 x 29	20
8330 03	0,5	3	3	100	90 x 29	20
8330 04	0,6	3,5	3,5	100	90 x 29	20
8330 05	0,8	4	4	100	90 x 29	20
8330 06	1	5,5	5,5	125	100 x 34	20
8330 07	1,2	6,5	6,5	150	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8331| Šroubovák Phillips elektro
Screwdriver Phillips electro

Code		ød	mm	mm	
8331 00	PH 0	3	60	90 × 29	20
8331 01	PH 1	4,5	80	90 × 29	20
8331 02	PH 2	6	100	100 × 34	20
8331 03	PH 3	8	150	110 × 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8332| Šroubovák Pozidriv elektro
Screwdriver Pozidriv electro

Code		ød	mm	mm	
8332 00	PZ 0	3	60	90 × 29	20
8332 01	PZ 1	4,5	80	90 × 29	20
8332 02	PZ 2	6	100	100 × 34	20
8332 03	PZ 3	8	150	110 × 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8333| Šroubovák TX elektro
Screwdriver TX electro

Code		ød	mm	mm	
8333 05	TX 5	3	60	90 x 29	20
8333 06	TX 6	3	60	90 x 29	20
8333 07	TX 7	3	60	90 x 29	20
8333 08	TX 8	3	60	90 x 29	20
8333 09	TX 9	4	80	100 x 34	20
8333 10	TX 10	4	80	100 x 34	20
8333 15	TX 15	4	80	100 x 34	20
8333 20	TX 20	4	80	100 x 34	20
8333 25	TX 25	4	80	100 x 34	20
8333 27	TX 27	6	100	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8389| Šroubovák speciální elektro
Screwdriver special electro

Code		ød	mm	mm	
8389 11	PH1/plochý/slotted	4,5	80	90 x 29	20
8389 12	PH2/plochý/slotted	6,0	100	100 x 33	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8389| Šroubovák speciální elektro
Screwdriver special electro

Code		ød	mm	mm	
8389 21	PZ1/plochý/slotted	4,5	80	90 x 29	20
8389 22	PZ2/plochý/slotted	6,0	100	100 x 33	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8364| Šroubovák univerzální křížový elektro 6 v 1
Universal cross screwdriver electro 6 in 1

Code		ød	mm	mm	
8364 10	PH1,PH2,PH3, PZ1,PZ2,PZ3	6,0	100	100 × 33	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8365| Šroubovák maticový elektro
Nutdriver elektro electro

Code		mm	mm	
8365 55	SWM 5,5	125	110 x 37	20
8365 57	SWM 7	125	110 x 37	20
8365 58	SWM 8	125	110 x 37	20
8365 60	SWM 10	125	110 x 37	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem
Dřík: kulatý, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section
Blade: round, insulated coating

8557| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8557 50	2,5 x 75	8330 01	1
	4,0 x 100	8330 05	
	5,5 x 125	8330 06	
	PH1 x 80	8331 01	
	PH2 x 100	8331 02	

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips
Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8557 60	2,5 x 75	8330 01	1
	4,0 x 100	8330 05	
	5,5 x 125	8330 06	
	PH1 x 80	8331 01	
	PH2 x 100	8331 02	
	zkoušečka napětí 150-250V		
	voltaga tester 150-250V		

Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips,
zkoušečka napětí 150-250V
Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips,
voltage tester 150-250V

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8557 70	2,5 x 75	8330 01	1
	4,0 x 100	8330 05	
	5,5 x 125	8330 06	
	PH1 x 80	8331 01	
	PH2 x 100	8331 02	
	PZ1 x 80	8332 01	
	PZ2 x 100	8332 02	

Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8557 80	SWM5,5 x 125	8365 55	1
	SWM7 x 125	8365 57	
	SWM8 x 125	8365 58	
	SWM10 x 125	8365 60	

Složení: 4ks v papírové krabici
4 x SWM
Content: 4 pcs in paper box
4 x SWM

8623| Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8623 50	2,5 x 75	8330 01	1
	4,0 x 125	8330 05	
	6,5 x 150	8330 07	
	PH0 x 60	8331 00	
	PH1 x 80	8331 01	
	PH2 x 100	8331 02	
	PZ1 x 80	8332 01	

Složení: 7ks v plastovém kufru
3 x plochý, 3 x Phillips, 1 x Pozidriv
Content: 7pcs in plastic case
3 x slotted, 3 x Phillips, 1 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8623 51	2,5 x 75	8330 01	1
	3,0 x 100	8330 03	
	4,0 x 125	8330 05	
	6,5 x 150	8330 07	
	PH0 x 60	8331 00	
	PH1 x 80	8331 01	
	PH2 x 100	8331 02	

Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Phillips
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8623 52	2,5 x 75	8330 01	1
	3,0 x 100	8330 03	
	4,0 x 125	8330 05	
	6,5 x 150	8330 07	
	PZ0 x 60	8332 00	
	PZ1 x 80	8332 01	
	PZ2 x 100	8332 02	

Složení: 7ks v plastovém kufru
4 x plochý, 3 x Pozidriv
Content: 7pcs in plastic case
4 x slotted, 3 x Pozidriv

E LINE ELEKTRO PROFI

1000 V

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstřik

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s tříhranným průřezem a s otvorem pro zavěšení

- ergonomic with triangular cross-section and opening for hanging

POUŽITÍ | USE

- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky IEC 60900:2012 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet IEC 60900:2012 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

plastový kufr | plastic case

prodejní stojánek | display stand

8038| Šroubovák plochý elektro
Slotted screwdriver electro

Code	a	b	ød	mm	mm	
8038 01	0,4	2,5	2,5	75	90 × 27	20
8038 02	0,5	3	3	75	90 × 27	20
8038 03	0,5	3	3	100	90 × 27	20
8038 04	0,6	3,5	3,5	100	90 × 27	20
8038 05	0,8	4	4	100	90 × 27	20
8038 06	1	5,5	5,5	125	100 × 30	20
8038 07	1,2	6,5	6,5	150	110 × 33	20

Rukojeť: s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: with triangular cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8039| Šroubovák Phillips elektro
Screwdriver Phillips electro

Code		ød	mm	mm	
8039 00	PH 0	3	60	90 × 27	20
8039 01	PH 1	4,5	80	90 × 27	20
8039 02	PH 2	6	100	100 × 30	20

Rukojeť: s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: with triangular cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

8040| Šroubovák Pozidriv elektro
Screwdriver Pozidriv electro

Code		ød	mm	mm	
8040 00	PZ 0	3	60	90 × 27	20
8040 01	PZ 1	4,5	80	90 × 27	20
8040 02	PZ 2	6	100	100 × 30	20

Rukojeť: s tříhranným průřezem
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: with triangular cross-section
Blade: round, black surface, insulated coating

Sady šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8554 00	2,5 x 75	8038 01	1
	4,0 x 100	8038 05	
	5,5 x 125	8038 06	
	PH1 x 80	8039 01	
	PH2 x 100	8039 02	
	PZ1 x 80	8040 01	
	PZ2 x 100	8040 02	

Složení: 7ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
Content: 7pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8556 00	2,5 x 75	8038 01	1
	4,0 x 100	8038 05	
	5,5 x 125	8038 06	
	PH1 x 80	8039 01	
	PH2 x 100	8039 02	

Složení: 5ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips
Content: 5pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8556 60	2,5 x 75	8038 01	1
	4,0 x 100	8038 05	
	5,5 x 125	8038 06	
	PH1 x 80	8039 01	
	PH2 x 100	8039 02	
	zkoušečka napětí 150-250V voltaga tester 150-250V		

Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips,
zkoušečka napětí 150-250V

Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips,
voltage tester 150-250V

8619| Sada šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8619 02	2,5 x 75	8038 01	1
	4,0 x 100	8038 05	
	5,5 x 125	8038 06	
	PH1 x 80	8039 01	
	PH2 x 100	8039 02	
	PZ1 x 80	8040 01	
	PZ2 x 100	8040 02	

Složení: 7ks v plastovém kufru
3 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

Content: 7pcs in plastic case
3 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv

Zkoušení elektro šroubováků | Testing of electro screwdrivers

10 000 V

Všechny elektrošroubováky jsou schválené Státní zkušebnou a splňují požadavky IEC 60900:2012. Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

All electro screwdrivers are approved by State Testing Laboratory and meet IEC 60900:2012 requirements. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V guaranteed.

MICRO LINE ELEKTRO PROFI

1000 V

INFORMACE | INFORMATION

DŘÍKY | BLADES

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstřik

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

RUKOJETĚ | HANDLES

- štíhlé s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- otočný PP konec

- slim with round cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- revolving PP tip

POUŽITÍ | USE

- Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky IEC 60900:2012 a jsou tak vhodné pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech. Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

- Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet IEC 60900:2012 requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

8335| Šroubovák plochý elektro
Slotted screwdriver elektro

Code	a	b	ød	mm	mm	
8335 72	0,30	1,5	2,5	60	107 x 15	20
8335 74	0,40	2,5	2,5	60	107 x 15	20
8335 75	0,50	3,0	3,0	60	107 x 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section, revolving tip
Blade: round, black surface, insulated coating

8336| Šroubovák Phillips elektro
Screwdriver Phillips electro

Code		ød	mm	mm	
8336 72	PH00	2	60	107 x 15	20
8336 73	PH0	3	60	107 x 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section, revolving tip
Blade: round, black surface, insulated coating

8337| Šroubovák Pozidriv elektro
Screwdriver Pozidriv electro

Code		ød	mm	mm	
8337 70	PZ0	3	60	107 × 15	20

Rukojeť: 2-komponentní s kruhovým průřezem, otočný konec
Dřík: kulatý, černěný, izolační obstřik
Handle: 2-component with round cross-section, revolving tip
Blade: round, black surface, insulated coating

8626| Sada šroubováků
Screwdriver sets

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8626 41	1,5 x 60	8335 72	1
	2,5 x 60	8335 74	
	3,0 x 60	8335 75	
	PH00 x 60	8336 72	
	PH0 x 60	8336 73	
	PZ0 x 60	8337 70	

Složení: 6ks v papírové krabici
3 x plochý, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv
Content: 6pcs in paper box
3 x slotted, 2 x Phillips, 1 x Pozidriv

8788| Prodejní stojánek pro šroubováky
Display stand for screwdrivers

Code	Počet řad Number of rows	Šroubováků v řadě Screwdrivers per row	
8788 00	10	6 - 7	1



Zavěsitelný stojánek pro šroubováky pro maloobchody.
Složení šroubováků na stojánku individuální, vždy na přání zákazníka.
Při plném osazení stojánku je stojánek účtován za symbolickou cenu.
Hangeable display stand for screwdrivers for retailers.
Individual stand composition, always on customers request.
Fully equipped stands are charged for symbolic amount only.

8779| Prodejní stojánek bez šroubováků
Sales stand without screwdrivers

Code	Počet řad Number of rows	Šroubováků v řadě Screwdrivers per row	
8779 00	15	5	1

Zavěsitelný stojánek pro šroubováky pro maloobchody.
Složení šroubováků na stojánku individuální, vždy na přání zákazníka.
Při plném osazení stojánku je stojánek účtován za symbolickou cenu.
Hangeable display stand for screwdrivers for retailers.
Individual stand composition, always on customers request.
Fully equipped stands are charged for symbolic amount only.

8781| Prodejní stojánek bez šroubováků
Sales stand without screwdrivers

Code	Počet řad Number of rows	Šroubováků v řadě Screwdrivers per row	
8781 00	9	3	1

Zavěsitelný stojánek pro šroubováky pro maloobchody.
Složení šroubováků na stojánku individuální, vždy na přání zákazníka.
Při plném osazení stojánku je stojánek účtován za symbolickou cenu.
Hangeable display stand for screwdrivers for retailers.
Individual stand composition, always on customers request.
Fully equipped stands are charged for symbolic amount only.

8786| Prodejní panel
Display stand

Code	Obsah Content	
8786 20	370ks/pcs	1

Složení: 370ks na panelu
Velikost: 1000 x 700 x 2000mm
Content: 370pcs on the stand
Size: 1000 x 700 x 2000mm



Po dohodě je možno dodat i jiné osazení panelu.
Panel lze objednat i neosazený pod číslem 8786 00.
Other composition of the stand on request.
Empty stand to be ordered under item n. 8786 00.

8780| Cyklo panel
Cyclo display

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8780 00	3,0 x 75	8392 02	1
	5,5 x 125	8391 04	
	PH1 x 80	8393 01	
	SWK 3 x 100	8398 03	
	SWK 4 x 100	8398 04	
	SWK 5 x 100	8398 05	
	SWK 6 x 125	8398 06	
	SWK 8 x 150	8398 08	
	Centrovací klíč / Centering key		
	Kombinovaný klíč 15 - 14/15 / Combination key 15 - 14/15		



Všechny výrobky jsou přichyceny lankem k panelu proti odcizení.
All items are secured to the disply by wire.

8782| Ski panel
Ski display

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8782 00	6,5 x 150	8391 06	1
	8,0 x 175	8391 08	
	10 x 200	8391 09	
	PH2 x 100	8393 02	
	PH3 x 150	8393 03	
	PZ2 x 100	8394 02	
	TX25 x 100	8395 25	
	očkový klíč 8/10 ring spanner 8/10		

Všechny výrobky jsou přichyceny lankem k panelu proti odcizení.
All items are secured to the disply by wire.

NÁSTAVCE A DRŽÁKY
BITS AND HOLDERS

INFORMACE | INFORMATION

NÁSTAVCE | BITS

- zušlechtěná Mo-V ocel
- povrch chromován
- některé typy povlakovány TiN jsou velmi odolné proti otěru
- jednostranné o délce 25, 28, 30, 65, 90 a 150mm
- oboustranné o délce 65 a 150mm

- treated Mo-V steel
- chrome plated surface
- some types with TiN coating are highly resistant to abrasion
- one-sided with lengths 25, 28, 30, 65, 90 and 150mm
- double-sided with lengths 65 and 150mm

DRŽÁKY | HOLDERS

- určeny pro nástavce s unašečem 6HR 1/4"
- slouží pro rychlé a bezpečné upínání nástavců, popř. jiného nářadí

- suited for bits with HEX driver 1/4"
- designed for quick and safe clamping of bits or other tools

SADY | SETS

plastová krabička | plastic box

dřevěná kazeta | wooden box

plastový držák | plastic holder

8071| Nástavec plochý
Bit slotted

Code		mm	
8071 80	0,5 x 3,0	30	1
8071 81	0,6 x 4,0	30	1
8071 82	0,8 x 5,0	30	1
8071 83	1,0 x 6,0	30	1

balení: plastová krabička 30ks
packing: plastic box 30pcs

Code		
8071 00	0,5 x 3,0	30
8071 01	0,6 x 4,0	30
8071 02	0,8 x 5,0	30
8071 03	1,0 x 6,0	30

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8072| Nástavec Phillips
Bit Phillips

Code		mm	
8072 80	PH 0	30	1
8072 81	PH 1	30	1
8072 82	PH 2	30	1
8072 83	PH 3	30	1

balení: plastová krabička 30ks
packing: plastic box 30pcs

Code		
8072 00	PH 0	30
8072 01	PH 1	30
8072 02	PH 2	30
8072 03	PH 3	30

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8073| Nástavec Pozidriv
Bit Pozidriv

Code		mm	
8073 80	PZ 0	30	1
8073 81	PZ 1	30	1
8073 82	PZ 2	30	1
8073 83	PZ 3	30	1

balení: plastová krabička 30ks
packing: plastic box 30pcs

Code		
8073 00	PZ 0	30
8073 01	PZ 1	30
8073 02	PZ 2	30
8073 03	PZ 3	30

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8074| Nástavec TX
Bit TX

Code		mm	
8074 47	TX 6	30	1
8074 48	TX 8	30	1
8074 49	TX 10	30	1
8074 50	TX 15	30	1
8074 51	TX 20	30	1
8074 52	TX 25	30	1
8074 53	TX 30	30	1
8074 54	TX 40	30	1
8074 55	TX 45	30	1

balení: plastová krabička 30ks
packing: plastic box 30pcs

Code		
8074 06	TX 6	30
8074 08	TX 8	30
8074 10	TX 10	30
8074 15	TX 15	30
8074 20	TX 20	30
8074 25	TX 25	30
8074 30	TX 30	30
8074 40	TX 40	30
8074 45	TX 45	30

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8085| Nástavec TT s otvorem
Bit TT with hole

balení: plastová krabička 30ks
packing: plastic box 30pcs

Code		mm	
8085 48	TT 8	30	1
8085 49	TT 10	30	1
8085 50	TT 15	30	1
8085 51	TT 20	30	1
8085 52	TT 25	30	1
8085 53	TT 30	30	1
8085 54	TT 40	30	1
8085 55	TT 45	30	1

Code		
8085 08	TT 8	30
8085 10	TT 10	30
8085 15	TT 15	30
8085 20	TT 20	30
8085 25	TT 25	30
8085 30	TT 30	30
8085 40	TT 40	30
8085 45	TT 45	30

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8076| Nástavec 6HR
Bit HEX

balení: plastová krabička 30ks
packing: plastic box 30pcs

Code		mm	
8076 82	SW 2,5	30	1
8076 83	SW 3	30	1
8076 84	SW 4	30	1
8076 85	SW 5	30	1
8076 86	SW 6	30	1
8076 88	SW 8	30	1

Code		
8076 02	SW 2,5	30
8076 03	SW 3	30
8076 04	SW 4	30
8076 05	SW 5	30
8076 06	SW 6	30
8076 08	SW 8	30

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel
Size: 30mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel

8387| Nástavec Phillips drážkovaný
Grooved bit Phillips

Code		mm	
8387 51	PH 1	30	10
8387 52	PH 2	30	10
8387 53	PH 3	30	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

balení: plastová krabička 10ks
packing: plastic box 10pcs

8388| Nástavec Pozidriv drážkovaný
Grooved bit Pozidriv

Code		mm	
8388 51	PZ 1	30	10
8388 52	PZ 2	30	10
8388 53	PZ 3	30	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 30mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

balení: plastová krabička 10ks
packing: plastic box 10pcs

Sady nástavců 1/4“ s magnetickým držákem
Sets of bits 1/4“ with magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8567 01	0,6 x 4,0	8071 81	1
	0,8 x 5,0	8071 82	
	PH 1	8072 81	
	PH 2	8072 82	
	PZ 1	8073 81	
	PZ 2	8073 82	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 7ks v plastové krabičce
2 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
magnetický držák
Content: 7pcs in plastic box
2 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8567 02	TX 10	8074 49	1
	TX 15	8074 50	
	TX 20	8074 51	
	TX 25	8074 52	
	TX 30	8074 53	
	TX 40	8074 54	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 7ks v plastové krabičce
6 x TX, magnetický držák
Content: 7pcs in plastic box
6 x TX, magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8578 01	0,6 x 4,0	8071 81	1
	0,8 x 5,0	8071 82	
	PH 1	8072 81	
	PH 2	8072 82	
	PZ 1	8073 81	
	PZ 2	8073 82	
	PZ 3	8073 83	
	TX 25	8074 52	
	TX 30	8074 53	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 10ks v plastové krabičce
2 x plochý, 2 x Phillips, 3 x Pozidriv,
2 x TX, magnetický držák
Content: 10pcs in plastic box
2 x slotted, 2 x Phillips, 3 x Pozidriv
2 x TX, magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8578 02	TX 6	8074 47	1
	TX 8	8074 48	
	TX 10	8074 49	
	TX 15	8074 50	
	TX 20	8074 51	
	TX 25	8074 52	
	TX 30	8074 53	
	TX 40	8074 54	
	TX 45	8074 55	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 10ks v plastové krabičce
9 x TX, magnetický držák
Content: 10pcs in plastic box
9 x TX, magnetic holder

8504| Velká sada nástavců 1/4“
Large set of bits 1/4”

Code	Velikost Size	
8504 00	3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 mm	1
	PH 1 / PH 1/ PH 2 / PH 2 / PH 2 / PH 3 / PH 3	
	PZ 1 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3 / PZ 3	
	TX8 / TX10 / TX15 / TX20/ TX25 / TX30 / TX40	
	SW2,5 / SW2,5 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 / SW8	
	Magnetický držák 8321 00 Magnetic holder 8321 00	

Složení: 36ks v plastové krabičce
7 x plochý, 7 x Phillips, 7 x Pozidriv,
7 x TX, 7 x SW, magnetický držák
Content: 36pcs in plastic box
7 x slotted, 7 x Phillips,
7 x Pozidriv, 7 x TX,
7 x SW, magnetic holder

8329| Adaptér 6HR 1/4“/4HR 1/4“
Adapter HEX 1/4”/square 1/4”

balení 8329 01: blistr 1ks
packing 8329 01: blister 1pc

Code	mm	
8329 00	25	20
8329 01	25	1

8875| Souprava nářadí pro cyklisty
Set for cyclists

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8875 00	SW 2,5	8076 82	20
	SW 3	8076 83	
	SW 4	8076 84	
	SW 5	8076 85	
	SW 6	8076 86	
	SW 8	8076 88	
	0,6 x 4,0	8071 81	
	0,8 x 5,0	8071 82	
	PH 0	8072 80	
	PH 1	8072 81	
	Magnetický držák Magnetic holder	8877 00	
	Úhlový klíč Angle wrench	8878 00	
	Zásobník 2ks Holder 2pcs	8876 00	

Složení: 12ks v plastových zásobnících
2 x plochý, 2 x Phillips, 6 x SW
2 x zásobník, úhlový klíč
Content: 12pcs in plastic holders
2 x slotted, 2 x Phillips, 6 x SW
2x holder, angle wrench

Sady nástavců 1/4“
Bit sets 1/4“

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8574 00	0,8 x 5,0	8071 82	20
	1,0 x 6,0	8071 83	
	PH 1	8072 81	
	PH 2	8072 82	
	PZ 1	8073 81	
	PZ 2	8073 82	
	Zásobník Holder	8876 00	

Složení: 6ks v plastovém držáku
2 x plochý, 2 x Phillips,
2 x Pozidriv
Content: 6pcs in plastic holder
2 x slotted, 2 x Phillips,
2 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8575 00	PH 1	8072 81	20
	PH 2	8072 82	
	PH 3	8072 83	
	PZ 1	8073 81	
	PZ 2	8073 82	
	PZ 3	8073 83	
	Zásobník Holder	8876 00	

Složení: 6ks v plastovém držáku
3 x Phillips, 3 x Pozidriv
Content: 6pcs in plastic holder
3 x Phillips, 3 x Pozidriv

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8576 00	SW 2,5	**8076 82**	20
	SW 3	**8076 83**	
	SW 4	**8076 84**	
	SW 5	**8076 85**	
	SW 6	**8076 86**	
	SW 8	**8076 88**	
	Zásobník Holder	8876 00	

Složení: 6ks v plastovém držáku
6 x SW
Content: 6pcs in plastic holder
6 x SW

8306| Nástavec bezpečnostní SP
Safety bit SP

Code		mm	
8306 86	SP 6	25	1
8306 88	SP 8	25	1
8306 90	SP 10	25	1

balení: plastová krabička 10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		
8306 56	SP 6	10
8306 58	SP 8	10
8306 60	SP 10	10

Rozměr: 25mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 25mm, HEX 1/4“
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8307| Nástavec bezpečnostní TW
Safety bit TW

Code		mm	
8307 82	TW 2	25	1
8307 83	TW 3	25	1
8307 84	TW 4	25	1

balení: plastová krabička 10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		
8307 52	TW 2	10
8307 53	TW 3	10
8307 54	TW 4	10

Rozměr: 25mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 25mm, HEX 1/4“
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8307| Nástavec bezpečnostní TS
Safety bit TS

Code		mm	
8307 86	TS 6	25	1
8307 88	TS 8	25	1
8307 90	TS 10	25	1

balení: plastová krabička 10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		
8307 56	TS 6	10
8307 58	TS 8	10
8307 60	TS 10	10

Rozměr: 25mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 25mm, HEX 1/4“
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

Sady bezpečnostních nástavců 1/4“
Safety bit sets 1/4“

Code	Velikost Size	
8570 00	TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40	20

Zásobník 8855 00 / Holder

Složení: 7ks v plastovém držáku
7 x TT
Content: 7pcs in plastic holder
7 x TT

Code	Velikost Size	
8571 00	3 SWT 4 SWT 5 SWT 6 SWT SP 6 SP 8 SP 10	20

Zásobník 8855 00 / Holder

Složení: 7ks v plastovém držáku
4 x SWT, 3 x SP
Content: 7pcs in plastic holder
4 x SWT, 3 x SP

Code	Velikost Size	
8572 00	TW 2 TW 3 TW 4 TS 6 TS 8 TS 10	20

Zásobník 8876 00 / Holder

Složení: 6ks v plastovém držáku
3 x TW, 3 x TS
Content: 6pcs in plastic holder
3 x TW, 3 x TS

8301| Nástavec plochý TiN
Bit TiN slotted

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8301 80	0,5 x 3,0	30	1
8301 81	0,6 x 4,0	30	1
8301 82	0,8 x 5,0	30	1
8301 83	1,0 x 6,0	30	1

Code		
8301 50	0,5 x 3,0	10
8301 51	0,6 x 4,0	10
8301 52	0,8 x 5,0	10
8301 53	1,0 x 6,0	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel pracovní část TiN
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel TiN working part

8302| Nástavec Phillips TiN
Bit TiN Phillips

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8302 80	PH 0	30	1
8302 81	PH 1	30	1
8302 82	PH 2	30	1
8302 83	PH 3	30	1

Code		
8302 50	PH 0	10
8302 51	PH 1	10
8302 52	PH 2	10
8302 53	PH 3	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel pracovní část TiN
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel TiN working part

8303| Nástavec Pozidriv TiN
Bit TiN Pozidriv

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8303 80	PZ 0	30	1
8303 81	PZ 1	30	1
8303 82	PZ 2	30	1
8303 83	PZ 3	30	1

Code		
8303 50	PZ 0	10
8303 51	PZ 1	10
8303 52	PZ 2	10
8303 53	PZ 3	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel pracovní část TiN
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel TiN working part

8304| Nástavec TX TiN
Bit TiN TX

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8304 47	TX 6	30	1
8304 48	TX 8	30	1
8304 49	TX 10	30	1
8304 50	TX 15	30	1
8304 51	TX 20	30	1
8304 52	TX 25	30	1
8304 53	TX 30	30	1
8304 54	TX 40	30	1
8304 55	TX 45	30	1

Code		
8304 56	TX 6	10
8304 58	TX 8	10
8304 60	TX 10	10
8304 65	TX 15	10
8304 70	TX 20	10
8304 75	TX 25	10
8304 80	TX 30	10
8304 90	TX 40	10
8304 95	TX 45	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel pracovní část TiN
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel TiN working part

8305| Nástavec TT TiN s otvorem
Bit TiN TT with a hole

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8305 48	TT 8	30	1
8305 49	TT 10	30	1
8305 50	TT 15	30	1
8305 51	TT 20	30	1
8305 52	TT 25	30	1
8305 53	TT 30	30	1
8305 54	TT 40	30	1
8305 55	TT 45	30	1

Code		
8305 58	TT 8	10
8305 60	TT 10	10
8305 65	TT 15	10
8305 70	TT 20	10
8305 75	TT 25	10
8305 80	TT 30	10
8305 90	TT 40	10
8305 95	TT 45	10

Rozměr: 30mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel
pracovní část TiN
Size: 30mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel
TiN working part

Sady nástavců TiN 1/4" s magnetickým držákem
Sets of bits TiN 1/4" with magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8567 11	0,6 x 4,0	8301 81	1
	0,8 x 5,0	8301 82	
	PH 1	8302 81	
	PH 2	8302 82	
	PZ 1	8303 81	
	PZ 2	8303 82	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 7ks v plastové krabičce
2 x plochý, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
magnetický držák
Content: 7pcs in plastic box
2 x slotted, 2 x Phillips, 2 x Pozidriv
magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8567 12	TX 10	8304 49	1
	TX 15	8304 50	
	TX 20	8304 51	
	TX 25	8304 52	
	TX 30	8304 53	
	TX 40	8304 54	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 7ks v plastové krabičce
6 x TX, magnetický držák
Content: 7pcs in plastic box
6 x TX, magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8578 11	0,6 x 4,0	8301 81	1
	0,8 x 5,0	8301 82	
	PH 1	8302 81	
	PH 2	8302 82	
	PZ 1	8303 81	
	PZ 2	8303 82	
	PZ 3	8303 83	
	TX 25	8304 52	
	TX 30	8304 53	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 10ks v plastové krabičce
2 x plochý, 2 x Phillips, 3 x Pozidriv,
2 x TX, magnetický držák
Content: 10pcs in plastic box
2 x slotted, 2 x Phillips, 3 x Pozidriv
2 x TX, magnetic holder

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8578 12	TX 6	8304 47	1
	TX 8	8304 48	
	TX 10	8304 49	
	TX 15	8304 50	
	TX 20	8304 51	
	TX 25	8304 52	
	TX 30	8304 53	
	TX 40	8304 54	
	TX 45	8304 55	
	Magnetický držák Magnetic holder	8321 00	

Složení: 10ks v plastové krabičce
9 x TX, magnetický držák
Content: 10pcs in plastic box
9 x TX, magnetic holder

8380| Nástavec plochý
Bit slotted

Code		mm	
8380 01	0,5 x 3,0	65	20
8380 02	0,6 x 4,0	65	20
8380 03	0,8 x 5,0	65	20
8380 04	1,0 x 6,0	65	20

Rozměr: 65mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 65mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8381| Nástavec Phillips
Bit Phillips

Code		mm	
8381 00	PH 0	65	20
8381 01	PH 1	65	20
8381 02	PH 2	65	20
8381 03	PH 3	65	20

Rozměr: 65mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 65mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8382| Nástavec Pozidriv
Bit Pozidriv

Code		mm	
8382 00	PZ 0	65	20
8382 01	PZ 1	65	20
8382 02	PZ 2	65	20
8382 03	PZ 3	65	20

Rozměr: 65mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 65mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8373| Nástavec Phillips oboustranný
Double-sided bit Phillips

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8373 81	PH 1 / PH 1	65	20
8373 82	PH 2 / PH 2	65	20

Code		
8373 01	PH 1 / PH 1	10
8373 02	PH 2 / PH 2	10

Rozměr: 65mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel povrch chromován
Size: 65mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel chrome plated surface

8374| Nástavec Pozidriv oboustranný
Double-sided bit Pozidriv

balení: plastová krabička10ks
packing: plastic box 10pcs

Code		mm	
8374 81	PZ 1 / PZ 1	65	20
8374 82	PZ 2 / PZ 2	65	20

Code		
8374 01	PZ 1 / PZ 1	10
8374 02	PZ 2 / PZ 2	10

Rozměr: 65mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel povrch chromován
Size: 65mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel chrome plated surface

8044| Nástavec plochý
Bit slotted

Code		mm	
8044 01	0,6 x 4,0	90	20
8044 02	0,8 x 5,0	90	20
8044 03	1,0 x 6,0	90	20

Rozměr: 90mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 90mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8045| Nástavec Phillips
Bit Phillips

Code		mm	
8045 01	PH 1	90	20
8045 02	PH 2	90	20
8045 03	PH 3	90	20

Rozměr: 90mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 90mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8046| Nástavec Pozidriv
Bit Pozidriv

Code		mm	
8046 01	PZ 1	90	20
8046 02	PZ 2	90	20
8046 03	PZ 3	90	20

Rozměr: 90mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 90mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8047| Nástavec TX
Bit TX

Code		mm	
8047 06	TX 6	90	20
8047 07	TX 7	90	20
8047 08	TX 8	90	20
8047 09	TX 9	90	20
8047 10	TX 10	90	20
8047 15	TX 15	90	20
8047 20	TX 20	90	20
8047 25	TX 25	90	20
8047 27	TX 27	90	20
8047 30	TX 30	90	20

Rozměr: 90mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 90mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8383| Nástavec plochý
Bit slotted

Code		mm	
8383 01	0,5 x 3,0	150	20
8383 02	0,6 x 4,0	150	20
8383 03	0,8 x 5,0	150	20
8383 04	1,0 x 6,0	150	20

Rozměr: 150mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 150mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8384| Nástavec Phillips
Bit Phillips

Code		mm	
8384 00	PH 0	150	20
8384 01	PH 1	150	20
8384 02	PH 2	150	20
8384 03	PH 3	150	20

Rozměr: 150mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 150mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8385| Nástavec Pozidriv
Bit Pozidriv

Code		mm	
8385 00	PZ 0	150	20
8385 01	PZ 1	150	20
8385 02	PZ 2	150	20
8385 03	PZ 3	150	20

Rozměr: 150mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 150mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8378| Nástavec kombinovaný oboustranný
Double-sided bit combined

Code			mm	
8378 01	1 x 6 / PH 2	150	20
8378 02	1 x 6 / PZ 2	150	20

Rozměr: 150mm, 6HR 1/4"
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel, povrch chromován
Size: 150mm, HEX 1/4"
Material: treated Mo-V steel, chrome plated surface

8061| Klíč úhlový s magnetickými držáky nástavců 1/4"
Angle wrench with magnetic bit holders 1/4"

Code			mm	
8061 00	1/4"	1/4"	120	20

8386| Nástavec maticový
Nut bit

Code		mm	
8386 05	SWM 5,5	45	20
8386 07	SWM 7	45	20
8386 08	SWM 8	45	20
8386 10	SWM 10	45	20
8386 13	SWM 13	45	20

Rozměr: 45mm, 6HR 1/4“
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel
Size: 45mm, HEX 1/4”
Material: treated Mo-V steel

8573| Sada nástavců maticových
Set of nut bits

Code		
8573 00	SWM 5,5 SWM 7 SWM 10 SWM 13	1

Složení: 4ks v blistru
4 x SWM
Content: 4pcs in blister
4 x SWM

Balení: blister 4ks
Packing: blister 4pcs

8386| Nástavec maticový s magnetem
Nut bit with magnet

Code		mm	
8386 55	SWM 5,5	45	20
8386 57	SWM 7	45	20
8386 58	SWM 8	45	20
8386 60	SWM 10	45	20
8386 63	SWM 13	45	20

Rozměr: 45mm, 6HR 1/4“, s magnetem
Materiál: zušlechtěná Mo-V ocel
Size: 45mm, HEX 1/4”, with magnet
Material: treated Mo-V steel

8501| Sada nástavců MICRO 4mm se šroubovákem
Set of MICRO bits 4mm with screwdriver

Code	Velikost Size	
8501 10	TX 4, TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm PH 000, PH 00, PH 0, PH 1 PZ 0, PZ 1 SW 0,7 / SW 0,9 / SW 1,3 / SW 1,5 / SW 2,0 / SW 2,5 / SW 3,0 / SW 4,0 mm šroubovák 8326 00 screwdriver 8326 00 držák nástavců / bit holder	1

Složení: 32ks v dřevěné kazetě
7 x plochý, 4 x Phillips, 2 x Pozidriv
9 x TX, 8 x SW, držák nástavců
šroubovák
Content: 32pcs in wooden box
7 x slotted, 4 x Phillips
2 x Pozidriv, 9 x TX, 8 x SW
bit holder, screwdriver

8318| Držák magnetický s pojistkou
Magnetic holder with a safety lock

Balení 8318 01: blistr 1ks
Packing 8318 01: blister 1pc

Code		mm	
8318 00	1/4"	60	20
8318 01	1/4"	60	1

Pojistka držáku zabraňuje samovolnému vysunutí nástavce.
Safety lock prevents from spontaneous release of the bit.

8319| Držák magnetický s vedením šroubu
Magnetic holder with a screw guidance

Balení 8319 01: karta 1ks
Packing 8319 01: card 1pc

Code		min	mm	max	
8319 00	1/4"	80	113		20
8319 01	1/4"	80	113		1

Posuvný kryt držáku umožňuje přidržení a vedení šroubu.
Sliding cover of the holder enables holding and leading of the screw.

8321| Držák magnetický
Magnetic holder

Balení 8321 01: blistr 1ks
Packing 8321 01: blister 1pc

Code		mm	
8321 00	1/4"	60	20
8321 01	1/4"	60	1

Jednoduchý, pevný držák.
Simple, firm holder.

8328| Držák magnetický seřiditelný
Magnetic holder adjustable

Balení 8328 01: blistr 1ks
Packing 8328 01: blister 1pc

Code		mm	
8328 00	1/4"	70	20
8328 01	1/4"	70	1

Držák zabrání pronikání hlavy šroubu do materiálu. Určeno pro nástavce délky 30 mm.
Holder prevents the screw from penetrating into the material.
Suitable for bits length 30mm.

8823| Držák ohebný pro nástavce 1/4“
Flexible extension for bits 1/4”

6HR 1/4“

Code		mm	
8823 00	1/4“	190	20

8502| Souprava montážní pro práci se dřevem
Assembling set for woodworking

Code	Velikost Size	Obsah Content	
8502 00	Vrták / Drill 1,5	8358 01	1
	2,0	8358 02	
	2,5	8358 03	
	3,0	8358 04	
	3,2	8358 05	
	4,0	8358 06	
	4,8	8358 07	
	Záhlubník kuželový Countersink	8353 00	
	Držák magnetický s pojistkou Magnetic holder with a safety lock	8318 00	
	Držák magnetický s vedením šroubu Magnetic holder with screw guidance	8319 00	
	Sada nástavců Set of bits	8575 00	

Zásobníky pro nástavce
Holders for bits

Code	Typ Type	Materiál Material	
8803 00	kruhový pro 6 nástavců circular for 6 bits	PP	20
8876 00	přímý pro 6 nástavců straight for 6 bits	PP	20
8855 00	přímý pro 7 nástavců straight for 7 bits	PP	20
8984 00	výklopný pro 10 nástavců pop-up for 10 bits	PP	20

RICHTER

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES

- kované z vysoce kvalitní Cr-V oceli
- kryogenicky zpracované a temperované na nejméně 62 HRc
- jemně vybroušené a vyleštěné
- super-tenké boky usnadňující práci v těsných prostorech

- forged from high quality Cr-V steel
- cryogenically treated and tempered to at least 62 HRc
- fine ground and polished
- ultra-thin sides for reaching into tight spaces

SADY | SETS

dřevěná kazeta | wooden box

RUKOJETĚ | HANDLES



- domácí tvrdé jasanové dřevo
- broušené a ručně vyleštěné
- pevná zděř z nerezové oceli
- kožená podložka pro tlumení rázů

- domestic ash hardwood
- sanded and polished
- solid stainless steel ferrule
- leather washer

CRYO TECHNOLOGY

POUŽITÍ | USE

- Pojmenovaná po našem zakladateli, panu Václavu Richterovi, tato dláta představují naší nejvyšší kvalitu výrobních procesů v kombinaci s unikátními materiály, tepelným zpracováním a obráběním pro výrobu truhlářského nástroje té nejvyšší kvality. Každé dláto je označeno naší ochrannou značkou RICHTER EXTRA.
- Named after our founder Mr. Vaclav Richter, these chisels represent the highest quality of our manufacturing processes combining unique materials, heat treatment and machining in order to produce the finest tool for woodworkers. Every chisel is marked by our trademark RICHTER EXTRA.

8150| Dláto ploché RICHTER
Bevel edge chisel RICHTER

Code	mm	mm	mm	Obrázek Picture	
8150 03	1/8" (3mm)	120	255		1
8150 07	1/4" (6mm)	120	255		1
8150 09	3/8" (10mm)	124	260		1
8150 13	1/2" (13mm)	126	260		1
8150 19	3/4" (19mm)	134	270		1
8150 25	1" (25mm)	140	275		1
8150 39	1 1/2" (38mm)	155	290		1

Rukojeť: domácí jasanové dřevo, broušené a leštěné
zděř z pevné nerezové oceli
Čepel: kovaná Cr-V ocel, kryogenicky zpracované a temperované na nejméně 62 HRc, jemně broušené a leštěné

Handle: domestic ash hardwood, sanded and polished
solid stainless steel ferrule
Blade: forged Cr-V steel, cryogenically treated and tempered to at least 62 HRc, fine ground and polished

8536| Sada plochých dlát RICHTER
Set of bevel edge chisels RICHTER

Code	mm	Obsah Content	
8536 00	1/4" (6mm)	8150 07	1
	3/8" (10mm)	8150 09	
	1/2" (13mm)	8150 13	
	3/4" (19mm)	8150 19	
	1" (25mm)	8150 25	

Obsah: 5ks v luxusní dřevěné kazetě
1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"
Content: 5-pc set in luxury wooden box
1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"

CRYO TECHNOLOGY

Kryogenické zpracování

Bezprostředně po počátečním vytvrzení, kryogenní zpracování ochlazuje ocel až na velmi nízké teploty použitím kapalného dusíku až na –190 ° C. Tím je dokončena transformace austenitu, což zvyšuje jak tvrdost, tak i houževnatost oceli.

Cryogenic treatment

Right after initial hardening, cryogenic treatment cools the steel down to very low temperatures by using liquid nitrogen to as low as –190 °C. This completes transformation of austenite, which increases both the hardness and toughness of the steel.

WOOD LINE PLUS

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES



- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtěné na 59 HRc
- celobroušené a vyostřené

- forged from highly alloyed Cr-Mn steel
- heat treated up to 59 HRc
- fully ground and sharpened

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s kruhovým průřezem
- habr mořený, voskovaný
- mosazná zděř

- ergonomic with round cross-section
- stained hornbeam wood, waxed
- brass ferrule

POUŽITÍ | USE

- Kompletní řada vynikajících a vysoce kvalitních dlát pro tradiční truhlářské úkony jako je řezání, zarovnávání dlabů či začišťování otevřených spojů.
- Full range of fine, high quality chisels for traditional woodworking operations like paring, dovetailing, squaring-out mortises or finishing operations.

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

dřevěná kazeta | wooden box

prodejní stojánek | display stand

8116| Dláto ploché PREMIUM
Bevel edge chisel PREMIUM

broušené / ground

leštěné / polished

Code broušené ground	Code leštěné polished	mm	mm	mm	
8116 03	8116 53	3	120	254	10
8116 04	8116 54	4	120	254	10
8116 05	8116 55	5	120	254	10
8116 06	8116 56	6	120	254	10
8116 08	8116 58	8	122	256	10
8116 10	8116 60	10	124	258	10
8116 12	8116 62	12	126	260	10
8116 14	8116 64	14	128	262	10
8116 16	8116 66	16	130	275	10
8116 18	8116 68	18	132	277	10
8116 20	8116 70	20	134	279	10
8116 22	8116 72	22	136	281	10
8116 26	8116 76	26	140	285	10
8116 30	8116 80	30	144	289	10
8116 32	8116 82	32	146	291	10
8116 40	8116 90	40	155	300	10
8116 50	8116 99	50	165	310	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Speciální výbrus tenkých hran po celé délce čepele minimalizuje odpor při průniku dřevem, což je vhodné zejména při přesné práci v rybinách.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Special grinding of thin sides all along the blade minimizes friction when cutting into wood, which is in particular need in dovetailing.

8632| Sady plochých dlát PREMIUM
Sets of bevel edge chisels PREMIUM

Code	mm	Obsah Content	
8632 01	6	8116 06	1
	12	8116 12	
	20	8116 20	
	26	8116 26	

Code	mm	Obsah Content	
8632 02	8	8116 08	1
	10	8116 10	
	16	8116 16	
	32	8116 32	

8532| Sada plochých dlát PREMIUM
Set of bevel edge chisels PREMIUM

Code broušené ground	Code leštěné polished	mm	Obsah broušené Content ground	Obsah leštěné Content polished	
8532 00	8532 50	6	8116 06	8116 56	1
		10	8116 10	8116 60	
		12	8116 12	8116 62	
		16	8116 16	8116 66	
		20	8116 20	8116 70	
		26	8116 26	8116 76	

8638| Sada plochých dlát v kapsáři PREMIUM
Set of bevel edge chisels in canvas tool roll PREMIUM

Code broušené ground	Code leštěné polished	mm	Obsah broušené Content ground	Obsah leštěné Content polished	
8638 21	8638 31	6	8116 06	8116 56	1
		12	8116 12	8116 62	
		16	8116 16	8116 66	
		20	8116 20	8116 70	
		26	8116 26	8116 76	

8127| Dláto duté PREMIUM
Firmer gouge PREMIUM

Code	mm	mm	mm	
8127 08	8	124	258	10
8127 10	10	124	258	10
8127 12	12	124	258	10
8127 14	14	124	258	10
8127 16	16	132	277	10
8127 20	20	132	277	10
8127 26	26	132	277	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel černěna, tvrdost 59HRc
Použití: výškově podbroušená čepel, umožní lepší pronikání do hlubokých struktur dřeva.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Special gouges with black blade, which tapers in height improves blade penetration into wood.



Dláto duté PREMIUM
Firmer gouge PREMIUM



Standardní dláto
Standard gouge

8637| Sada dutých dlát
Set of firmer gouges

Code	mm	Obsah Content	
8637 00	8	8127 08	1
	10	8127 10	
	16	8127 16	
	26	8127 26	

Složení: 4ks v papírové krabici
8, 10, 16, 26mm
Content: 4pcs in paper box
8, 10, 16, 26mm

8533| Sada dutých dlát
Set of firmer gouges

Code	mm	Obsah Content	
8533 00	8	8127 08	1
	10	8127 10	
	12	8127 12	
	16	8127 16	
	20	8127 20	
	26	8127 26	

Složení: 6ks v dřevěné kazetě
8, 10, 12, 16, 20, 26mm
Content: 6pcs in wooden box
8, 10, 12, 16, 20, 26mm

8115| Dláto nehraněné
Firmer chisel

Code	mm	mm	mm	
8115 06	6	120	254	10
8115 12	12	126	260	10
8115 20	20	134	279	10
8115 26	26	140	285	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Speciální nástroj vhodný pro hrubší práce. Čepel je podélně i výškově podbroušena, aby se zabránilo tření bočních ploch nástroje o stěny vytvářeného profilu.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Special tool for rough work. Blade tapers in width and length-wise from tip to shoulder for sidewall clearance.

8111| Dláta šikmá
Skew chisels

pravé / right	levé / left				
		mm	mm	mm	
8111 06	8111 56	6	118	252	10
8111 12	8111 62	12	124	258	10
8111 20	8111 70	20	132	277	10
8111 26	8111 76	26	138	283	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Speciální nástroje s levým popř. s pravým zkosením 30°. Jsou vhodné pro začišťovací práce v rozích.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Special chisels with left and a right hand skew 30°. Suitable for cleaning out corners.

8516| Sady šikmých dlát
Sets of skew chisel

Code	mm	mm	Obsah Content	
8516 56	6 6		8111 06 8111 56	1
8516 62	12 12		8111 12 8111 62	1
8516 70	20 20		8111 20 8111 70	1
8516 76	26 26		8111 26 8111 76	1

Obsah: 2ks v dřevěné kazetě
6-6; 12-12; 20-20; 26-26 mm

Content: 2-pc set in a wooden box
6-6; 12-12; 20-20; 26-26 mm

8134| Dláto rohové
Corner chisel

Code	mm	mm	mm	
8134 10	10	120	265	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc, leštěná
Použití: Speciální nástroj pro hladké a přesné zarovnání rohů otvorů v úhlu 90°.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc, polished
Use: Special tool enabling smooth and precise squaring of the corners in the angle of 90°.

8114| Dláto tesařské
Carpenter's chisel

Code	mm	mm	mm	
8114 28	28	156	311	10
8114 30	30	158	313	10
8114 32	32	160	315	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Silné dláto vhodné zejména pro hrubé tesařské práce tam, kde jsou zapotřebí silné údery.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Carpenter's chisel is especially suitable for rough jobs, where heavy blows are needed.

8110| Dláto začišťovací
Butt chisel

Code	mm	mm	mm	
8110 56	6	95	170	10
8110 62	12	95	170	10
8110 70	20	95	170	10
8110 76	26	95	170	10

Rukojeť: buk mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Začišťovací dláto je vhodné zejména pro dokončovací práce a detailní ubírání materiálu okolo spojů.

Handle: stained beech wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: The butt chisel is designed primarily to use in cutting and paring tasks.

8537| Sada začišťovacích dlát
Set of butt chisels

Code	mm	Obsah Content	
8537 50	6	8110 56	1
	12	8110 62	
	20	8110 70	
	26	8110 76	

Složení: 4ks v dřevěné kazetě 6, 12, 20 a 26mm
Content: 4pcs in wooden box 6, 12, 20 and 26mm

8135| Dláto rybinové
Dovetail chisel

Code		mm	mm	
8135 07	1/4"	130	268	10
8135 13	1/2"	130	268	10
8135 19	3/4"	130	268	10

Rukojeť: buk mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Na výrobu a začištění rybinových spojů.

Handle: stained beech wood, varnished
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: For creating and cleaning out dovetails.

8521| Sada rybinových dlát
Set of dovetail chisels

Code		Obsah Content	g	
8521 00	1/4"	8135 07	1022	1
	1/2"	8135 13		
	3/4"	8135 19		

Složení: 3ks v dřevěné kazetě 1/4"-1/2"-3/4"
Content: 3-pc set in a wooden box 1/4"-1/2"-3/4"

8132| Dláto ploché dlouhé
Paring chisel

Code	mm	mm	mm	
8132 07	1/4" (6mm)	245	390	5
8132 13	1/2" (13mm)	245	390	5
8132 19	3/4" (19mm)	245	390	5
8132 25	1" (25mm)	245	390	5
8132 31	1 1/4" (32mm)	245	390	5

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Základní nástroj pro dokončovací operace spojů, kde je zapotřebí odebírat tenké vrstvy dřeva pro přesné a detailní spojení. Dlouhá délka nástroje zajišťuje přesnost vedení. Toto dláto je vždy vedeno pouze rukou, není určeno pro údery paličkou.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Paring chisels are used primarily for carefully shaving off thin amounts of wood when fitting joints. The long length gives maximum control. These tool are always pushed by hand, they are never malleted.

8133| Dláto zalomené
Cranked-neck paring chisel

Code	mm	mm	mm	
8133 07	1/4"	118	252	10
8133 13	1/2"	122	256	10
8133 19	3/4"	131	276	10
8133 25	1"	138	282	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc, leštěná
Použití: Pro začištění dlouhých ploch a míst, která jsou standardním dlátům nepřístupná.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc, polished
Use: For cleaning out flat surfaces and other places, which cannot be reached by regular chisels.

8777| Prodejní stojánky s plochými dláty
Display stands with chisels

Code	mm	Obsah Content	
8777 06	6	8116 06 - 5 ks/pcs	1
	8	8116 08 - 5 ks/pcs	
	10	8116 10 - 5 ks/pcs	
	12	8116 12 - 5 ks/pcs	
	16	8116 16 - 5 ks/pcs	
	20	8116 20 - 5 ks/pcs	
	26	8116 26 - 5 ks/pcs	
	30	8116 30 - 5 ks/pcs	
	40	8116 40 - 5 ks/pcs	

Provedení: broušené
Složení: 45ks ve stojánku
Velikost: 500 x 250 x 340mm
Version: ground
Content: 45pcs in stand
Size: 500 x 250 x 340mm

Code	mm	Obsah Content	
8777 07	6	8116 56 - 5 ks/pcs	1
	8	8116 58 - 5 ks/pcs	
	10	8116 60 - 5 ks/pcs	
	12	8116 62 - 5 ks/pcs	
	16	8116 66 - 5 ks/pcs	
	20	8116 70 - 5 ks/pcs	
	26	8116 76 - 5 ks/pcs	
	30	8116 80 - 5 ks/pcs	
	40	8116 90 - 5 ks/pcs	

Provedení: leštěné
Složení: 45ks ve stojánku
Velikost: 500 x 250 x 340mm
Version: polished
Content: 45pcs in stand
Size: 500 x 250 x 340mm

WOOD LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES



- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtěné na 59 HRc, celobroušené a vyostřené
- splňují požadavky DIN 5139

- forged from highly alloyed Cr-Mn steel
- heat treated up to 59 HRc, fully ground and sharpened
- meet DIN 5139 requirements

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s oválným průřezem
- buk přírodní lakovaný, popř. mořený, voskovaný
- se zaválcovanou zděří

- ergonomic with oval cross-section
- clear varnished wood or stained waxed
- with steel ferrule and hoop

POUŽITÍ | USE

- Velmi kvalitní dláta pro milovníky tradice a stylu při práci se dřevem

- High quality chisels suitable for those prefering tradition and style in woodworking

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

dřevěná kazeta | wooden box

prodejní stojánek | display stand

8101| Dláto ploché
8105| Bevel edge chisel

přírodní / natural varnished

mořené / dark stained

Code přírodní natural	Code mořené dark stained	mm	mm	mm	
8101 03	8105 03	3	120	258	10
8101 04	8105 04	4	120	258	10
8101 05	8105 05	5	120	258	10
8101 06	8105 06	6	120	258	10
8101 08	8105 08	8	122	260	10
8101 10	8105 10	10	124	262	10
8101 12	8105 12	12	126	264	10
8101 14	8105 14	14	128	266	10
8101 16	8105 16	16	130	270	10
8101 18	8105 18	18	132	272	10
8101 20	8105 20	20	134	274	10
8101 22	8105 22	22	136	276	10
8101 26	8105 26	26	140	280	10
8101 30	8105 30	30	144	284	10
8101 32	8105 32	32	146	286	10
8101 40	8105 40	40	155	304	10
8101 50	8105 50	50	165	310	10

Rukojeť: buk přírodní, lakovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Handle: natural beech wood, varnished
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc

8630| Sady plochých dlát
8631| Sets of bevel edge chisels

Code	mm	Obsah Content	
8630 10	6	8101 06	1
	12	8101 12	
	20	8101 20	
	26	8101 26	

Code	mm	Obsah Content	
8631 10	8	8101 08	1
	10	8101 10	
	16	8101 16	
	32	8101 32	

Code	mm	Obsah Content	
8630 20	6	8105 06	1
	12	8105 12	
	20	8105 20	
	26	8105 26	

Code	mm	Obsah Content	
8631 20	8	8105 08	1
	10	8105 10	
	16	8105 16	
	32	8105 32	

Složení: 4ks v papírové krabici
6, 12, 20, 26mm
Content: 4pcs in paper box
6, 12, 20, 26mm

Složení: 4ks v papírové krabici
8, 10, 16, 32mm
Content: 4pcs in paper box
8, 10, 16, 32mm

8530| Sady plochých dlát
Sets of bevel edge chisels

Code	mm	Obsah Content	
8530 55	6	8101 06	1
	10	8101 10	
	12	8101 12	
	16	8101 16	
	20	8101 20	
	26	8101 26	

Složení: 6ks v dřevěné kazetě přírodní
6, 10, 12, 16, 20, 26mm
Content: 6pcs in natural wooden box
6, 10, 12, 16, 20, 26mm

Code	mm	Obsah Content	
8530 53	6	8105 06	1
	10	8105 10	
	12	8105 12	
	16	8105 16	
	20	8105 20	
	26	8105 26	

Složení: 6ks v dřevěné kazetě mořené
6, 10, 12, 16, 20, 26mm
Content: 6pcs in stained wooden box
6, 10, 12, 16, 20, 26mm

8638| Sada plochých dlát v kapsáři
Set of bevel edge chisels in canvas tool roll

Code	mm	Obsah Content	
8638 01	6	8101 06	1
	12	8101 12	
	16	8101 16	
	20	8101 20	
	26	8101 26	

Složení: 5ks v plátěném kapsáři
6-12-16-20-26 mm
Content: 5pcs in canvas tool roll
6-12-16-20-26 mm

Code	mm	Obsah Content	
8638 11	6	8105 06	1
	12	8105 12	
	16	8105 16	
	20	8105 20	
	26	8105 26	

Složení: 5ks v plátěném kapsáři
6-12-16-20-26 mm
Content: 5pcs in canvas tool roll
6-12-16-20-26 mm

8777| Prodejní stojánky s plochými dláty
Display stands with chisels

Code	mm	Obsah Content	
8777 01	6	8101 06 - 5 ks/pcs	1
	8	8101 08 - 5 ks/pcs	
	10	8101 10 - 5 ks/pcs	
	12	8101 12 - 5 ks/pcs	
	16	8101 16 - 5 ks/pcs	
	20	8101 20 - 5 ks/pcs	
	26	8101 26 - 5 ks/pcs	
	30	8101 30 - 5 ks/pcs	
	40	8101 40 - 5 ks/pcs	

Složení: 45ks ve stojánku
Velikost: 500 x 250 x 340mm
Content: 45pcs in stand
Size: 500 x 250 x 340mm

Code	mm	Obsah Content	
8777 02	6	8105 06 - 5 ks/pcs	1
	8	8105 08 - 5 ks/pcs	
	10	8105 10 - 5 ks/pcs	
	12	8105 12 - 5 ks/pcs	
	16	8105 16 - 5 ks/pcs	
	20	8105 20 - 5 ks/pcs	
	26	8105 26 - 5 ks/pcs	
	30	8105 30 - 5 ks/pcs	
	40	8105 40 - 5 ks/pcs	

Složení: 45ks ve stojánku
Velikost: 500 x 250 x 340mm
Content: 45pcs in stand
Size: 500 x 250 x 340mm

8776| Sada plochých dlát
Set of bevel edge chisels

Code	mm	Obsah Content	
8776 01	6	8101 06	1
	12	8101 12	
	16	8101 16	
	20	8101 20	
	26	8101 26	
	32	8101 32	

Složení: 6ks dlát 8101 v dřevěném stojanu
velikosti 6, 12, 16, 20, 26 a 32mm
Content: 6pcs of chisels 8101 in wooden stand
sizes 6, 12, 16, 20, 26 and 32mm

Na přání možno osadit i jinými typy dlát. Neosazené stojánky k objednání pod číslem 8776 00.
Empty stands to be ordered under item n. 8776 00. Stand with different chisel types on request.

8121| Dláto duté
Firmer gouge

Code	mm	mm	mm	
8121 08	8	124	262	10
8121 10	10	124	262	10
8121 12	12	124	262	10
8121 14	14	124	262	10
8121 16	16	132	272	10
8121 20	20	132	272	10
8121 26	26	132	272	10

Rukojeť: buk přírodní, lakovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Handle: natural beech wood, varnished
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc

8635| Sada dutých dlát
Set of firmer gouges

Code	mm	Obsah Content	
8635 10	8	8121 08	1
	10	8121 10	
	16	8121 16	
	26	8121 26	

Složení: 4ks v papírové krabici
8, 10, 16, 26mm
Content: 4pcs in paper box
8, 10, 16, 26mm

8112| Děropáč
Mortise chisel



Code	mm	mm	mm	
8112 04	4	149	298	10
8112 05	5	149	298	10
8112 06	6	149	298	10
8112 08	8	149	298	10
8112 10	10	149	298	10
8112 12	12	149	298	10
8112 14	14	149	298	10
8112 16	16	149	298	10

Rukojeť: buk mořený, voskovaný
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Použití: Nástroj vhodný pro přesné vysekávání spojů, k tvorbě dlabů apod. Vynikajících řezných vlastností nástroje je dosaženo podbroušením bočních ploch čepele podélně i výškově, čímž se zabrání tření bočních ploch nástroje o stěny vytvářeného otvoru.
Handle: dark stained beech wood, waxed
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc
Use: Tool used for chopping out joints as well as cutting mortises. Excellent cutting performance is reached by sides tapering in height and lengthwise from tip to shoulder for sidewall clearance.

8636| Sada děropáčů
Set of mortise chisels

Code	mm	Obsah Content	
8636 00	4	8112 04	1
	6	8112 06	
	10	8112 10	
	12	8112 12	

Složení: 4ks v papírové krabici
4, 6, 10, 12mm
Content: 4pcs in paper box
4, 6, 10, 12mm

SUPER 2009 LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES



- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtěné na 59 HRc, celobroušené a vyostřené
- splňují požadavky DIN 5139

- forged from highly alloyed Cr-Mn steel
- heat treated up to 59 HRc , fully ground and sharpened
- meet DIN 5139 requirements

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s oválným průřezem a s otvorem pro zavěšení
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- s kovovým úderným koncem
- tvarovaný povrch pro pohodlné uchopení

- ergonomic with oval cross-section and opening for hanging
- hard PP core, soft TPE cover
- with metal impact end
- shaped surface for comfortable grip

POUŽITÍ | USE

- Vysoce kvalitní dláta určena pro příjemnou a profesionální práci se dřevem

- High quality chisels suitable for comfortable and professional woodworking

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

dřevěná kazeta | wooden box

prodejní stojánek | display stand

8113| Dláto ploché
Bevel edge chisel

Code	mm	mm	mm	
8113 03	3	120	245	10
8113 04	4	120	245	10
8113 05	5	120	245	10
8113 06	6	120	245	10
8113 08	8	122	247	10
8113 10	10	124	249	10
8113 12	12	126	251	10
8113 14	14	128	253	10
8113 16	16	130	255	10
8113 18	18	132	257	10
8113 20	20	134	259	10
8113 22	22	136	261	10
8113 26	26	140	265	10
8113 30	30	144	269	10
8113 32	32	146	271	10
8113 40	40	155	280	10
8113 50	50	165	290	10

Rukojeť: 2-komponentní s oválným průřezem
kovový úderný konec
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Handle: 2-component with oval cross-section
metal impact end
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc

8606| Sady plochých dlát
Sets of bevel edge chisels

Code	mm	Obsah Content	
8606 00	6	8113 06	1
	12	8113 12	
	20	8113 20	
	26	8113 26	

Složení: 4ks v papírové krabici
6, 12, 20, 26mm
Content: 4pcs in paper box
6, 12, 20, 26mm

Code	mm	Obsah Content	
8606 01	8	8113 08	1
	10	8113 10	
	16	8113 16	
	32	8113 32	

Složení: 4ks v papírové krabici
8, 10, 16, 32mm
Content: 4pcs in paper box
8, 10, 16, 32mm

8529| Sada plochých dlát
Set of bevel edge chisels

Code	mm	Obsah Content	
8529 00	6	8113 06	1
	10	8113 10	
	12	8113 12	
	16	8113 16	
	20	8113 20	
	26	8113 26	

Složení: 6ks v dřevěné kazetě
6, 10, 12, 16, 20, 26mm
Content: 6pcs in wooden box
6, 10, 12, 16, 20, 26mm

8638| Sada plochých dlát v kapsáři
Set of bevel edge chisels in canvas tool roll

Code	mm	Content	
8638 41	6	8113 06	1
	12	8113 12	
	16	8113 16	
	20	8113 20	
	26	8113 26	

Složení: 5ks v plátěném kapsáři
6-12-16-20-26 mm
Content: 5pcs in canvas tool roll
6-12-16-20-26 mm

8777| Prodejní stojánek s plochými dláty
Display stand with chisels

Code	mm	Obsah Content	
8777 05	6	8113 06 - 5 ks/pcs	1
	8	8113 08 - 5 ks/pcs	
	10	8113 10 - 5 ks/pcs	
	12	8113 12 - 5 ks/pcs	
	16	8113 16 - 5 ks/pcs	
	20	8113 20 - 5 ks/pcs	
	26	8113 26 - 5 ks/pcs	
	30	8113 30 - 5 ks/pcs	
	40	8113 40 - 5 ks/pcs	

Složení: 45ks ve stojánku
Velikost: 500 x 250 x 340mm
Content: 45pcs in stand
Size: 500 x 250 x 340mm

8124| Dláto duté
Firmer gouge

Code	mm	mm	mm	
8124 08	8	124	249	10
8124 10	10	124	249	10
8124 12	12	124	249	10
8124 14	14	124	249	10
8124 16	16	132	257	10
8124 20	20	132	257	10
8124 26	26	132	257	10

Rukojeť: 2-komponentní s oválným průřezem, kovový úderný konec
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Handle: 2-component with oval cross-section metal impact end
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc

8606| Sada dutých dlát
Set of firmer gouges

Code	mm	Obsah Content	
8606 02	8	8124 08	1
	10	8124 10	
	16	8124 16	
	26	8124 26	

Složení: 4ks v papírové krabici 8, 10, 16, 26mm
Content: 4pcs in paper box 8, 10, 16, 26mm

8160| Dláto MULTI
Batoning chisel MULTI

Code	mm	mm	mm	
8160 32	32	146	271	10

Rukojeť: 2-komponentní s oválným průřezem, kovový úderný konec
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc, leštěná
Handle: 2-component with oval cross-section metal impact end
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc, polished

Balení: pouzdro na opasek
Packing: holster with belt loop

dlabání | chiselling

štípání | splitting

řezání | cutting

škrabání | scraping

ořezávání | shaving

8131| Dláto strojní s upínací stopkou
Machine chisel with shank mounting

Code	mm	mm	mm	D	Materiál Material	
8131 10	10	175	115	10		20
8131 14	14	175	115	10		20
8131 20	20	175	115	10	Cr - V	20
8131 26	26	175	115	10		20
8131 30	30	175	115	10		20

Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 58HRc
Použití: k práci ve spojení s elektrickým kladivem
Upínací stopky: standardizované, tvar zabraňuje pootáčení

Blade: Cr-V ocel, tvrdost 58HRc
Use: for work with electric hammer
Mounting shank: standardized, shape prevents swinging

8539| Sada dlát strojních
Set of machine chisels

Code	mm	Obsah Content	
8539 01	10	8131 10	1
	14	8131 14	
	20	8131 20	
	26	8131 26	
	30	8131 30	

Složení: 5ks v dřevěné kazetě 10, 14, 20, 26, 30mm

Content: 5pcs in wooden box 10, 14, 20, 26, 30mm

PLAST LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES



- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtěné na 59 HRc, celobroušené a vyostřené
- splňují požadavky DIN 5139

- forged from highly alloyed Cr-Mn steel
- heat treated up to 59 HRc, fully ground and sharpened
- meet DIN 5139 requirements

RUKOJETĚ | HANDLES

- ergonomické s oválným průřezem
- z PP
- s otvorem pro zavěšení

- ergonomic with oval cross-section
- from PP
- with opening for hanging

POUŽITÍ | USE

- Vysoce kvalitní dláta určena pro příjemnou a profesionální práci se dřevem
- High quality chisels suitable for comfortable and professional woodworking

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

prodejní stojánek | display stand

8109| Dláto ploché
Bevel edge chisel

Code	mm	mm	mm	
8109 03	3	120	260	10
8109 04	4	120	260	10
8109 05	5	120	260	10
8109 06	6	120	260	10
8109 08	8	122	262	10
8109 10	10	124	264	10
8109 12	12	126	266	10
8109 14	14	128	268	10
8109 16	16	130	270	10
8109 18	18	132	272	10
8109 20	20	134	274	10
8109 22	22	136	276	10
8109 26	26	140	280	10
8109 30	30	144	284	10
8109 32	32	146	286	10
8109 40	40	155	295	10
8109 50	50	165	305	10

Rukojeť: ergonomická s oválným průřezem,
Čepel: Cr-Mn ocel, tvrdost 59HRc
Handle: ergonomic with oval cross-section
Blade: Cr-Mn steel, hardness 59HRc

8603| Sady plochých dlát
8604| Sets of bevel edge chisels

Code	mm	Obsah Content	
8603 00	6	8109 06	1
	12	8109 12	
	20	8109 20	
	26	8109 26	

Složení: 4ks v papírové krabici
6, 12, 20, 26mm
Content: 4pcs in paper box
6, 12, 20, 26mm

Code	mm	Obsah Content	
8604 00	8	8109 08	1
	10	8109 10	
	16	8109 16	
	32	8109 32	

Složení: 4ks v papírové krabici
8, 10, 16, 32mm
Content: 4pcs in paper box
8, 10, 16, 32mm

8777| Prodejní stojánek s plochými dláty
Display stand with chisels

Code	mm	Obsah Content	
8777 03	6	8109 06 - 5 ks/pcs	1
	8	8109 08 - 5 ks/pcs	
	10	8109 10 - 5 ks/pcs	
	12	8109 12 - 5 ks/pcs	
	16	8109 16 - 5 ks/pcs	
	20	8109 20 - 5 ks/pcs	
	26	8109 26 - 5 ks/pcs	
	30	8109 30 - 5 ks/pcs	
	40	8109 40 - 5 ks/pcs	

Složení: 45ks ve stojánku
Velikost: 500 x 250 x 340mm
Content: 45pcs in stand
Size: 500 x 250 x 340mm

8517| Sada zapouštěcích dlát
Plugging chisel set

Code	Jednotlivé	Počet hrotů	
8517 00	8162 00	dvouhroté / two edge chisel,	1
	8163 00	trojhroté / three edge chisel	

RAŠPLE
RASPS

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES

- **uhlíková ocel**
- **tepelně zušlechtěné na 49 HRc**
- tool steel
- heat treated up to 49 HRc

RUKOJETĚ | HANDLES

- **ergonomické s kruhovým průřezem**
- **habr mořený, voskovaný**
- **mosazná zděř**
- ergonomic with round cross-section
- stained hornbeam wood, waxed
- brass ferrule

POUŽITÍ | USE

- **Vysoce kvalitní rašple určené pro příjemnou a profesionální práci se dřevem**
- High quality rasps suitable for comfortable and professional woodworking

8725| Rašple plochá
Rectangular rasp



Code	mm	mm	Počet seků/cm² Teeth/cm²	mm	mm	
8725 01	16	4	20	150	295	10
8725 02	20	5	16	200	345	10
8725 52	20	5	22 jemný sek 22 fine cut	200	345	10
8725 03	25	6	12	250	395	10
8725 04	30	7	10	300	445	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: uhlíková ocel, tvrdost 49HRc
Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: carbon steel, hardness 49 HRc
machine-cut

8725| Rašple kruhová
Round rasp

Code	●	Počet seků/cm² Teeth/cm²	mm	mm	
8725 11	D6	20	150	295	10
8725 12	D8	16	200	345	10
8725 62	D8	22 jemný sek 22 fine cut	200	345	10
8725 13	D10	12	250	395	10
8725 14	D12	10	300	445	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: uhlíková ocel, tvrdost 49HRc
Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: carbon steel, hardness 49 HRc
machine-cut

8725| Rašple úsečová
Half-round rasp

Code	◡	Počet seků/cm² Teeth/cm²	mm	mm	
8725 21	16x5	20	150	295	10
8725 22	20x6,5	16	200	345	10
8725 72	20x6,5	22 jemný sek 22 fine cut	200	345	10
8725 23	25x8	12	250	395	10
8725 24	28x9	10	300	445	10

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: uhlíková ocel, tvrdost 49HRc
Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: carbon steel, hardness 49 HRc
machine-cut

8542| Sady rašplí
Set of rasps

Code	Obsah Content	Rozměr Dimensions	mm	
8542 01	8725 01	▬ 16x4	150	1
	8725 11	● D6		
	8725 21	◡ 16x5		

Code	Obsah Content	Rozměr Dimensions	mm	
8542 02	8725 02	▬ 20x5	200	1
	8725 12	● D8		
	8725 22	◡ 20x6,5		

Code	Obsah Content	Rozměr Dimensions	mm	
8542 03	8725 03	▬ 25x6	250	1
	8725 13	● D10		
	8725 23	◡ 25x8		

jemný sek 22 / fine cut 22

Code	Obsah Content	Rozměr Dimensions	mm	
8542 52	8725 52	▬ 20x5	200	1
	8725 62	● D8		
	8725 72	◡ 20x6,5		

Obsah: 3ks v papírové krabici 150-200-250mm
Content: 3-pc sets in a paper box 150-200-250 mm

8725| Rašple kabinetní
Cabinet rasp

Code		počet seků/cm² cuts/cm²	mm	mm	
8725 31	28x6	hrubý I coarse 10 seků I cuts / cm²	250	395	1
8725 32	28x6	střední I medium 30 seků I cuts / cm²	250	395	1
8725 33	28x6	jemný I fine 60 seků I cuts / cm²	250	395	1

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Čepel: uhlíková ocel, tvrdost 49 HRc, ruční sek
Použití: Pro rychlý úběr velké části dřeva při zachování hladkého povrchu. Nabízeno v provedení hrubá, střední a jemná.
Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: carbon steel, hardness 49 HRc, hand-cut
Use: Used for fine shaping work by quickly removing a large amount of wood while leaving a smooth surface. Come in coarse, medim and fine grains.

8725| Rašple modelářské
Riffler rasp

Code	Tvar Shape	Obrázek Picture	Tvar Shape	Délka Lenght	
8725 81				180	1
8725 82				180	1
8725 83				180	1
8725 84				180	1
8725 85				180	1
8725 86				180	1
8725 87				180	1
8725 88				180	1

Čepel: uhlíková ocel, tvrdost 49 HRc, ruční sek
Použití: Ručně sekané modelářské rašple disponují dlouhou úchopovou částí a dvěma pracovními konci, které se používají pro opracování zakřivených ploch nebo v těžko přístupných místech. Doporučováno pro dřevo, plasty nebo např. mastek atd. Používáno hlavně řezbáři či modeláři.
Blade: carbon steel, hardness 49 HRc, hand-cut
Use: Hand cut riffler rasps offer a long handle with two rasp-ends, which are used to work curved shapes or in places that are difficult to access. Recommended for wood, plastics as well as soapstone etc. Used mainly by mold and patternmakers and sculptors.

8725| Rašple rotační
Rotary rasp

Code	Obrázek Picture	mm	mm	mm	
8725 90		11,5	30	60	1
8725 91		2,4 -11,5	30	60	1
8725 92		11,5	20	60	1
8725 93		11,5	20	60	1
8725 94		11,5	11,5	60	1
8725 95		2,4 -11,5	20	60	1
8725 96		6 - 11,5	30	60	1
8725 97		2,4 -11,5	30	60	1
8725 98		2,4 -11,5	30	60	1
8725 99		2,4 -11,5	30	60	1

Čepel: uhlíková ocel, tvrdost 49 HRc, ruční sek
Upínací část: Ø 6mm
Max. otáčky: 3000ot./min
Použití: Rotační ručně sekané rašple pro rychlý úběr dřevěného materiálu. Pro použití v elektrických vrtačkách.

Blade: carbon steel, hardness 49 HRc, hand-cut
Clamping part: Ø 6mm
Max. rpm: 3000ot./min
Use: Rotary hand cut wood rasp for for preparing recesses and rapidly removing material from soft and hardwoods. For use in electric drills.

8542| Sada rotačních rašplí
Set of rotary rasps

Code	Obsah Content	mm	
8542 90	8725 90 8725 94 8725 96 8725 97 8725 98 8725 99	60	1

Obsah: 6ks v plastovém boxu
Content: 6-pc sets in a plastic box

Ruční sek
Ručně sekané rašple pracují odlišně od rašplí se strojním sekem. Řežou rychleji a zanechávají překvapivě dobrý pracovní povrch díky excelentní kvalitě, vysoké ostrosti a lehce nepravidelných mezer mezi vysekanými zuby.

Hand-cut
Hand-cut rasps function differently from machine cut rasps. They cut faster and leave a surprisingly good work surface because of the excellent surface quality, extra sharpness, and the slightly irregular spacing of their teeth.

HSS LINE PROFI

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES

- **rychlořezná ocel**
- **tepelně zušlechtěné na 64 HRc**
- **celobroušené a vyostřené**
- from high speed steel
- heat treated up to 64 HRc
- fully ground and sharpened

RUKOJETĚ | HANDLES

- **ergonomické s kruhovým průřezem**
- **buk přírodní, voskovaný**
- **mosazná zděř**
- ergonomic with round cross-section
- natural beech wood, waxed
- brass ferrule

POUŽITÍ | USE

- **Vysoce kvalitní struhy určeny pro příjemnou a profesionální práci se dřevem**
- High quality woodturning chisels suitable for comfortable and professional turning

SADY | SETS

dřevěná kazeta | wooden box

8182| Struhy HSS
Rectangular chisels HSS

Code	Struhy Chisel	Řezná hrana Cutting tip	Obrázek Picture	mm	mm	
8182 01	Struh upichovací HSS Straight chisel HSS			4 x 18	465	5
8182 02	Struh zapichovací HSS Skew chisel HSS			4 x 18	465	5
8182 03	Struh rozpichovací HSS Parting chisel HSS			4 x 18	465	5
8182 04	Struh ubírací zaoblený HSS Round nose scraper HSS			4 x 18	465	5
8182 05	Struh vnitřní rohový HSS pravý Square end scraper HSS right			4 x 18	465	5
8182 55	Struh vnitřní rohový HSS levý Square end scraper HSS left			4 x 18	465	5
8182 06	Struh vnitřní radiusový HSS pravý Round side cutting scraper HSS right			4 x 18	465	5
8182 56	Struh vnitřní radiusový HSS levý Round side cutting scraper HSS left			4 x 18	465	5
8182 08	Struh kosý HSS pravý Skew hand tool HSS right			4 x 18	465	5
8182 58	Struh kosý HSS levý Skew hand tool HSS left			4 x 18	465	5

Rukojeť: buk přírodní voskovaný
Čepel: rychlořezná ocel, tvrdost 64HRc, délka 150mm

Handle: natural beech wood, waxed
Blade: high speed steel, hardness 64HRc, length 150 mm

8191| Struhy HSS
Gouges HSS

Code	Struhy Chisel	Řezná hrana Cutting tip	Obrázek Picture	⬤	mm	
8191 01	Struh vřetenový HSS Spindle gouge HSS			D13	465	5
8191 02	Struh hlubokoflétnový HSS Superflute gouge HSS			D13	465	5
8191 03	Struh miskový HSS Bowl gouge HSS			D13	465	5

Rukojeť: buk přírodní voskovaný
Čepel: rychlořezná ocel, tvrdost 64HRc, délka 150mm

Handle: natural beech wood, waxed
Blade: high speed steel, hardness 64HRc, length 150 mm

8194| Struh hrubovací HSS
Roughing gouge HSS



Code	mm	mm	mm	
8194 19	3/4"	150	465	5
8194 32	1 1/4"	150	650	5

profil ostří 1:1
blade profile 1:1



Rukojeť: buk přírodní voskovaný
Čepel: rychlořezná ocel, tvrdost 64HRc
Použití: Hrubovací struha je ideální nástroj pro první opracování čtyřhranného přířezu do kruhového tvaru a jeho přípravu na další, již detailnější operace za pomocí ostatních typů struh.

Handle: natural beech wood, waxed
Blade: high speed steel, hardness 64HRc
Use: The primary use of the roughing gouge is for reducing square cross-section spindle-turning blanks to cylinders ready for further detailed operations.

8193| Struh radiusový s výměnnou břitovou destičkou
Round scraper with exchangeable cutting tip



Code	Ø d	mm	
8193 16	16	465	5
8193 66	16	výměnná SK destička spare polished carbide tip	1

Rukojeť: buk přírodní, lakovaný
Čepel: uhlíková ocel, výměnná leštěná destička ze slinutého karbidu

Handle: natural beech wood, waxed
Blade: carbon steel, exchangeable polished sintered carbide tip

8594| Sada struh HSS
Set of woodturning chisels HSS

Code	Obsah Content	
8594 10	8182 03 8182 04 8182 08 8191 01 8194 19	1

Složení: 5ks v dřevěné kazetě
Content: 5pcs in wooden box

8183| Struhy mini HSS MINI
Rectangular chisels HSS MINI

Code	Struh Chisel	Řezná hrana Cutting tip	Obrázek Picture	mm	mm	
8183 03	Struh mini rozpichovací HSS Parting tool mini HSS			3 x 8	230	10
8183 04	Struh mini ubírací zaoblený HSS Round nose scraper mini HSS			3 x 8	230	10
8183 08	Struh mini kosé HSS Skew hand tool HSS right			3 x 8	230	10

Rukojeť: buk přírodní, voskovaný
Čepel: rychlořezná ocel, tvrdost 64HRc
Handle: natural beech wood, waxed
Blade: high speed steel, hardness 64HRc

8192| Struhy mini žlábkové HSS MINI
Gouge mini HSS MINI

Code	Struh Chisel	Řezná hrana Cutting tip	Obrázek Picture	●	mm	
8192 03	Struh mini žlábkový HSS Gouge mini HSS			3	230	10
8192 04	Struh mini žlábkový HSS Gouge mini HSS			4,7	230	10

Rukojeť: buk přírodní, voskovaný
Čepel: rychlořezná ocel, tvrdost 64HRc
Handle: natural beech wood, waxed
Blade: high speed steel, hardness 64HRc

8594| Sada struh HSS MINI
Set of woodturning chisels HSS MINI

Code	Obsah Content	
8594 00	8183 03 8183 04 8183 08 8192 03 8192 04	1

Složení: 5ks v dřevěné kazetě
Content: 5pcs in wooden box

STANDARD LINE

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES

- **legovaná nástrojová ocel**
- **tepelně zušlechtěné na 60 HRc**
- **leštěné a vyostřené**

- alloyed tool steel
- heat treated up to 60 HRc
- polished and sharpened

RUKOJETĚ | HANDLES

- **ergonomické s kruhovým průřezem**
- **buk přírodní, lakovaný, popř. mořený**

- ergonomic with round cross-section
- natural beech wood, varnished or stained

POUŽITÍ | USE

- **Standardní struhy určené pro příjemnou a profesionální práci se dřevem.**
- Standard woodturning chisels suitable for comfortable and professional woodturning.

SADY | SETS

dřevěná kazeta | wooden box

Struhy
Chisels

Code	Struhy Chisel	Řezná hrana Cutting tip	Obrázek Picture	Čepel Blade	mm	
8170 10	Struh upichovací Straight chisel			4 x 14	345	10
8171 10	Struh zapichovací Skew chisel			4 x 14	345	10
8172 10	Struh rozpichovací Parting chisel			4 x 14	345	10
8173 10	Struh ubírací zaoblený Round nose scraper			4 x 14	345	10
8174 10	Struh vnitřní rohový levý Square end scraper left			4 x 14	345	10
8175 10	Struh vnitřní rohový pravý Square end scraper right			4 x 14	345	10
8176 10	Struh vnitřní radiusový levý Round side cutting craper left			4 x 14	345	10
8177 10	Struh vnitřní radiusový pravý Round side cutting scraper right			4 x 14	345	10
8178 10	Struh kosý levý Skew hand tool left			4 x 14	345	10
8179 10	Struh kosý pravý Skew hand tool right			4 x 14	345	10
8180 10	Struh ubírací dutý Shallow gouge			4 x 14	345	10
8181 10	Struh ubírací dutý Shallow gouge			4 x 14	345	10
8190 10	Struh radiusový s výměnnou břitovou destičkou Round scraper with exchangeable cutting tip			Ø 10	345	10
8190 12	Struh radiusový s výměnnou břitovou destičkou Round scraper with exchangeable cutting tip			Ø 12	345	10
8190 50	Náhradní břitová destička Spare cutting tip from sintered carbide			Ø 10		1
8190 52	Náhradní břitová destička Spare cutting tip from sintered carbide			Ø 12		1

Rukojeť: buk tmavě mořený
Čepel: nástrojová ocel, tvrdost 60HRc, leštěná, délka 105mm

Handle: dark stained beech wood, waxed
Blade: tool steel, hardness 60 HRc, polished, length 105 mm

8595| Sada struhů
Set of woodturning chisels

Code	Obsah Content	
8595 03	8170 10 8171 10 8178 10 8179 10 8180 10 8181 10	1

Složení: 6ks v dřevěné kazetě
Content: 6pcs in wooden box

PALIČKY
MALLETS

INFORMACE | INFORMATION

PALIČKY DŘEVĚNÉ | WOODEN MALLETS

- hlava i násada paliček z bukového dřeva
- povrch paliček zachován přírodní
- vhodné pro truhlářské a tesařské práce

- head and handle from beech wood
- natural surface
- suitable for joiners and carpenters

PALIČKY NEJISKŘÍCÍ | NON-SPARKLING MALLETS

- kombinované úderné konce plast vs. ocel, hliník, mosaz a měď
- vhodné pro karosářské práce a pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu

- combined faces from plastic vs. steel, aluminium, brass and copper
- suitable for bodyworks and for work in areas with danger of explosion.

PALIČKY MONTÁŽNÍ | ASSEMBLING MALLETS

- výměnné úderné konce z plastu či pryže
- plastové tělo či dřevěná lakovaná násada
- určeno pro zámečnické a klempířské práce

- interchangable faces from plastic or rubber
- plastic or varnished wooden body
- suitable for locksmithers and sheetmetal workers

Bezodrazová palička ANTIREFLEX, typ 8751
Bounceless mallet ANTIREFLEX, type 8751



- tlumící náplň zabraňuje zpětné reakci při úderu
- zvýšená bezpečnost práce
- damping filling prevents mallet from bouncing back
- increased working safety

8251| Palička truhlářská
Joiner mallet

Code	Rozměry Dimensions	L	
8251 00	ø 60 x 120	300	2

Materiál: buk přírodní
Material: natural beech

8251| Palička truhlářská
Joiner mallet

Code	Rozměry Dimensions	L	
8251 10	ø 60 x 170	330	2

Materiál: buk přírodní
Material: natural beech

8252| Palička tesařská
Carpenter mallet

Code	Rozměry Dimensions	L	
8252 00	60 x 75 x 110	280	2

Materiál: buk přírodní
Material: natural beech

8253| Palička tesařská
Carpenter mallet

Code	Rozměry Dimensions	L	
8253 00	60 x 105 x 140	350	2

Materiál: buk přírodní
Material: natural beech

8751| Palička bezodrazová s plastovými údernými konci
Bounceless mallet with plastic faces

Code		mm	
Černé Black	Bílé White		
8751 01	8751 51	270	10
8751 02	8751 52	290	5
8751 03	8751 53	310	4

Tělo: plast
Úderný konec: PP
Body: plastic
Face: PP

8750| Palička s plastovými údernými konci
Mallet with plastic faces

Code	Velikost Size	mm	
8750 01	1	270	10
8750 02	2	290	5
8750 03	3	310	4

Tělo: plast
Úderný konec: PP
Body: plastic
Face: PP

8755| Palička montážní s plastovými údernými konci
Assembling mallet with plastic faces

Code	Velikost Size	mm	
8755 01	1	270	10
8755 02	2	290	5
8755 03	3	310	4

Tělo: dřevo
Úderný konec: PP
Body: wood
Face: PP

8752| Palička s pryžovými údernými konci
Mallet with ruber faces

Code	Velikost Size	mm	
8752 02	2	290	5

Tělo: plast
Úderný konec: pryž
Body: plastic
Face: rubber

8752| 8755| Náhradní úderné konce
Spare replaceable mallet faces

Code	Velikost Size	Materiál Material	
8755 11	1	PP černá / PP black	50
8755 12	2	PP černá / PP black	50
8755 13	3	PP černá / PP black	50
8752 12	2	pryž / rubber	50
8755 21	1	PP bílá / PP white	50
8755 22	2	PP bílá / PP white	50
8755 23	3	PP bílá / PP white	50



8756| Palička s kovovým a plastovým úderným koncem
Mallet with steel and plastic face

Code	Velikost Size	mm	
8756 01	1	270	10
8756 02	2	290	5

Tělo: plast
Úderný konec: ocel/PP
Body: plastic
Face: steel/PP

8756| Palička s hliníkovým a plastovým úderným koncem
Mallet with aluminum and plastic face

Code	Velikost Size	mm	
8756 32	2	290	5

Tělo: plast
Úderný konec: Al/PP
Body: plastic
Face: Al/PP

Použití: Lehká palička, při úderu nejiskří, vhodná pro karosářské práce a pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Use: Light non-sparkling mallet, suitable for bodyworks and for work in areas with danger of explosion.

8756| Palička s mosazným a plastovým úderným koncem
Mallet with brass and plastic face

Code	Velikost Size	mm	
8756 42	2	290	5

Tělo: plast
Úderný konec: Ms/PP
Body: plastic
Face: Ms/PP

Použití: Palička pro silné údery v nejiskřivém provedení zajišťující nepoškození upravovaného předmětu. Vhodná mimo jiné pro montáže a demontáže ložisek.
Use: Non-sparkling mallet for heavy blows prevents from demaging the item being worked on. Suitable e.g. for assembling and disassembling of bearings.

8756| Palička s měděným a plastovým úderným koncem
Mallet with copper and plastic face

Code	Velikost Size	mm	
8756 52	2	290	5

Tělo: plast
Úderný konec: Cu/PP
Body: plastic
Face: Cu/PP

Použití: Palička pro silné údery v nejiskřivém provedení zajišťující nepoškození upravovaného předmětu. Vhodná mimo jiné pro montáže a demontáže ložisek. V porovnání s 8756 42 je úderová hlava měkčí.
Use: Non-sparkling mallet for heavy blows prevents from demaging the item being worked on. Suitable e.g. for assembling and disassembling of bearings. In comparison with 8758, the impact end is softer.

OSTATNÍ TRUHLÁŘSKÉ NÁSTROJE
OTHER WOODWORKING TOOLS

INFORMACE | INFORMATION

TESLICE | ADZES

- kované z Cr-Mn oceli
- kalená čepel s koženým pouzdrem
- násada z olejovaného jasanového dřeva
- krátké (jednoruční) i dlouhé (obouruční) provedení

- forged from Cr-Mn steel
- hardened edge with leather edge guard
- handle made of oiled ash wood
- come in short (one-handed) and long (two-handed) version

POŘÍZ | DRAWKNIVES

- kované z vysoce uhlíkové oceli
- kalené ostří s koženým pouzdrem
- rukojetě z mořeného a lakovaného bukového dřeva
- rovné i prohnuté provedení

- forged from high carbon steel
- hardened working part with leather edge guard
- handles made of stained and varnished beech wood
- come in straight and curved version

SEKERA | CARPENTER AXE

- legovaná Cr-Mn ocel, ostří kaleno a vyostřeno
- topůrko jasan přírodní
- pro přípravu konstrukčních spojů, otesávání a úpravu kmenů a trámů.

- alloyed Cr-Mn steel, hardened and sharpened edge
- handle made of natural ash wood
- for preparation of construction joints, shaping and modifying logs and beams

8909| Teslice
Adze

Code	Rozměr Dimensions	
8909 50	50 x 140 x 290	1
8909 70	70 x 180 x 620	1

Rukojeť: jasan přírodní
Čepel: Cr-Mn ocel, ostří kaleno
Použití: Na opracování dřeva např. zhotovení a dočištění tesařských spojů, při ruční výrobě nárožních a úžlabních krokví, zhotovování dřevěných žlabů a v řezbářství na odebrání přebytečného materiálu.

Handle: natural ash wood
Blade: Cr-Mn steel, hardened edge
Use: For various woodworking tasks, such as production and finishing of carpentry joints, hand production of corner and axillary rafters, mangers creation, or removal of wood in woodcarving.

8908| Sekery tesařské
Carpenter axe

Code	Rozměr Dimensions	Provedení Desing	g	
8908 01	90 x 165 x 400	pravé / right	1070	4
8908 02	90 x 165 x 400	levé / left	1070	4

Rukojeť: jasan přírodní
Čepel: Cr-Mn ocel, ostří kaleno
Handle: natural ash wood
Blade: Cr-Mn steel, hardened edge

8904| Pořiz rovný
Straight drawknife

Code	mm	
8904 01	200	2
8904 02	240	2
8904 03	260	2

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr ocel, tvrdost 55 HRc, kožený chránič ostří
Použití: Tradiční ruční nástroj pro rychlé opracování dřeva ubíráním silných třísek materiálu.
Handles: stained beech wood, varnished
Blade: Cr steel, hardness 55 HRc, leather edge guard
Use: A traditional woodworking hand tool used to shape wood by removing shavings.

8905| Pořiz prohnutý
Curved drawknife

Code	mm	
8905 01	200	2
8905 02	240	2
8905 03	280	2

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr ocel, tvrdost 55 HRc, kožený chránič ostří
Použití: Tradiční ruční nástroj pro rychlé opracování dřeva ubíráním silných třísek materiálu.
Handles: stained beech wood, varnished
Blade: Cr steel, hardness 55 HRc, leather edge guard
Use: A traditional woodworking hand tool used to shape wood by removing shavings.

8300| Nebozez s plastovou rukojetí
Gimlet with plastic handle

Code	mm	mm	mm	
8300 03	3	90	120	20
8300 04	4	90	120	20
8300 05	5	90	120	20

Rukojeť: plast
Čepel: nástrojová uhlíková ocel
Handle: plastic
Blade: tool carbon steel

8351| Záhlubník kuželový do dřeva nástrčný
Conical countersink for woodworking

Code	mm	mm	
8351 03	16	3	10
8351 04	16	4	10
8351 05	16	5	10
8351 06	16	6	10
8351 08	20	8	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

Dodáváno s vrtákem do dřeva
Supplied with wood drill

8353| Záhlubník kuželový do dřeva
Conical countersink for woodworking

Code	Upínací část Clamping part	mm	
8353 00	6HR/HEX. 1/4"	12 x 36	10

Materiál: Cr - Mo ocel
Material: Cr - Mo

8353| Záhlubník kuželový do dřeva s rukojetí
Conical countersink for woodworking with handle

Code	mm	
8353 10	130	20

Rukojeť: plast
Čepel: Cr - Mo ocel
Rukojeť: plast
Čepel: Cr - Mo

8531| Sada plochých vrtáků do dřeva
Set of spade drill bits for woodworking

Code	Velikost ø Size ø	Obsah Content	
8531 00	10	8362 10	10
	12	8362 12	
	14	8362 14	
	16	8362 16	
	18	8362 18	
	20	8362 20	
	25	8362 25	
	stopka / holder	8362 01	
	šroubovák / screwdriver	8531 10	



Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8363| Vrták plochý kovaný se šestihrannou stopkou
Forged spade drill with hexagonal shank

Code	mm	mm	6HR	
8363 20	20	140	6	20
8363 25	25	140	8	20
8363 28	28	140	10	20
8363 30	30	140	10	20
8363 32	32	140	10	20
8363 35	35	140	10	20

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8358| Vrták se stopkou 1/4“
Drill with shank 1/4“

Code	d	mm	mm	
8358 01	1,5	64	29	20
8358 02	2,0	69	34	20
8358 03	2,5	79	43	20
8358 04	3,0	82	47	20
8358 05	3,2	86	51	20
8358 06	4,0	95	60	20
8358 07	4,8	105	70	20

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Použití: na dřevo
Použití: tool carbon steel
Use: for wood

8390| Vrták dlabací
Mortising drill

Code	mm	mm	mm	
8390 08	08	16	115	10
8390 10	10	16	125	10
8390 12	12	16	135	10
8390 14	14	16	145	10
8390 16	16	16	155	10
8390 18	18	16	165	10
8390 20	20	16	175	10

Materiál: Cr - Mn ocel
Material: Cr - Mn

8355| Sukovník
Forstner bit

Code	mm	mm	mm	
8355 10	10	13	120	1
8355 15	15	13	125	1
8355 20	20	13	130	1
8355 25	25	13	135	1
8355 30	30	13	140	1
8355 35	35	16	145	1
8355 40	40	16	150	1
8355 45	45	16	150	1

Materiál: legovaná nástrojová ocel
Použití: pro měkké dřevo 1000 - 2400 otáček
pro tvrdé dřevo 500 - 1500 otáček
Material: alloyed tool steel
Use: soft wood 1000 - 2400 RPM
hard wood 500 - 1500 RPM

8354| Zátkovník
Tenon plug cutter

Code	mm	mm	mm	mm	
8354 10	10	80	140	13	1
8354 15	15	80	140	13	1
8354 20	20	80	140	13	1
8354 25	25	80	140	13	1
8354 30	30	80	140	13	1
8354 35	35	100	160	16	1
8354 40	40	100	160	16	1
8354 45	45	100	160	16	1

Materiál: legovaná nástrojová ocel
Použití: pro měkké dřevo 500-1000 otáček
pro tvrdé dřevo 300-500 otáček
Material: alloyed tool steel
Use: soft wood 500 - 1000 RPM
hard wood 300 - 500 RPM

8270| Hoblík kovový
Iron plane

Code	Šířka nože Blade width	L	
8270 40	51	248	1

Tělo: hliníková slitina
Kluznice: šedá litina
Nůž: nástrojová ocel
Body: aluminium alloy
Slide: gray cast iron
Knife: tool steel

8280| Hoblík hobby
Hobby plane

Code	Šířka nože Blade width	L	
8280 00	44	102	1
8280 99	náhradní čepel 5ks spare blades 5pcs	44	1

Tělo: zinková slitina
Čepel: Cr - Mn ocel
Body: zinc alloy
Blade: Cr - Mn steel

8792| Obtahovačka
Cabinet scraper

Code	Rozměry Dimensions	
8792 00	150 x 50 x 0,8	20

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8765| Pilka ruční malá
Small hack saw

Code	mm	mm	
8765 00	200	315	10

Rukojeť: plast
Pilový list: legovaná ocel
Handle: plastic
Saw blade: alloyed steel

8746| Hlubič kuželový
Awl conical

Code	d	L	Průřez Cross section	
8746 10	6	164	●	10

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: legovaná Cr - V ocel
Handle: stained beech, varnished
Blade: alloyed Cr - V steel

8747| Hlubič jehlancový
Awl pyramidal

Code	d	L	Průřez Cross section	
8747 10	6	164	■	10

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: legovaná Cr - V ocel
Handle: stained beech, varnished
Blade: alloyed Cr - V steel

8790| Kozinožka
Tack lifter

Code	Velikost Size	mm	
8790 50	10/3	205	10

Rukojeť: buk přírodní
Čepel: nástrojová uhlíková ocel, černěná
Handle: natural beech wood
Čepel: carbon tool steel, black surface

8793| Vytahovač spon
Staple lifter

Code	mm	mm	
8793 00	100	205	10

Rukojeť: buk přírodní
Čepel: nástrojová uhlíková ocel, černěná průchozí až do konce
Použití: v čalounictví
Handle: natural beech wood
Blade: tool carbon steel, black surface through to the end
Use: upholstery

8721| Přípravek na kolíkování
Dowelling jig

Code	Obsah Content	
8721 00	rukojeť / handle dorazový kroužek / stop ring vrták do dřeva ø8 / wood drill ø8	1

Použití: přípravek umožňuje přesnou montáž při pravoúhlém zkolíkování dvou desek.
Use: dowelling jig enables precise assembly and dowelling of two boards under right angle.

8949| Brousicí přípravek
Honing guide

Code	Velikost Size	
8949 00	117 x 66 x 57	2



Použití: přípravek umožňuje vyostření čepelí dlát a hoblíkových nožů (honování), viz přiložený návod na kartě.
Use: the guide enables honing of chisel blades and plane irons, see instructions on the card.

8949| Brousicí přípravek Sharp Edge
Honing guide Sharp Edge

Code	Velikost Size	
8949 50	200 x 160 x 62	1

Použití: Přípravek umožňuje vyostření čepelí dlát šíře 3 - 85mm pod úhlem 23° - 90°. Balení obsahuje 4 diamantové destičky s hrubostí 200, 400, 800, 1200 a také 3 micro fólie na vyleštění.
Use: Sharp Edge guide enables honing of blades width 3 - 85mm under angle 23° - 90°. Packing also consists of 4 diamond plates of grid 200, 400, 800, 1200 and also 3 micro foils for polishing.

8744| Rejsek
Wheel marking gouge

NEW

Code	Velikost Size	
8744 01	Ø40 x 190mm	10

Materiál: mosaz / nerezová ocel
Řezné kolečko: kalená nástrojová ocel
Material: brass / stainless steel
Scribe disc: hardened tool steel

Použití: Praktický nástroj pro přenos a značení rozměrů přímo do dřevo pomocí ocelového řezného kolečka.
Use: A handy tool for transferring and marking dimensions directly into the wood by the steel cutting scribe disc.

8742| Kožená zástěra
Leather apron

NEW

Code	Velikost Size	Materiál Material	
8742 00	860 x 610mm	štípaná kůže split leather	1

Zástěra je vyrobena z vysoce kvalitní štípané kůže.
Nastavitelné pásy na pase a krku s pevnými přezkami a cvoky.
Čtyři kapsy pro uchování nástrojů.
Apron made of high quality split grain leather.
Adjustable waist and neck leather straps with solid buckles and studs.
Four pockets for keeping your tools on hand.

8796| Cidlina PREMIUM
Cabinet scrapers PREMIUM

Code	Cidlina Scraper		Rozměry Dimensions	
8796 01		obdelníková rectangular	150 x 65 x 0,7	20
8796 02		vydutá hollow shaped	135 x 50 x 0,7	20
8796 03		husí krk gooseneck	120 x 70 x 0,7	20

Material: Vysoce uhlíková ocel, kalená, leštěný povrch.
Použití: Cidlina pro různé truhlářské úkony jako je např. vyhlazení povrchu nebo odstranění starých barev.

Material: High-carbon steel, hardened, polished surface.
Use: Cabinet scraper for carpentry work such as smoothing wood surfaces and removing old paint.

8541| Sada cidlin PREMIUM
Set of cabinet scrapers PREMIUM

Code	Obsah Content	Cidlina Scraper	
8541 00	8796 01	obdelníková rectangular	10
	8796 02	vydutá hollow shaped	
	8796 03	husí krk gooseneck	

Obsah: 3ks v PVC pouzdře
Content: 3-pc scrapers set in a vinyl pouch

8724| Ocílka na cidliny
Burnisher

Code	Délka Length	
8724 01	150	10

Rukojeť: habr mořený, lakovaný
Čepel: nástrojová ocel, tvrdost 64HRc
Použití: Základní nástroj pro vytahování hran cidlin a obtahování břitů nástrojů.

Handle: stained hornbeam wood, waxed
Blade: tool steel, hardness 64 HRc
Use: Essential tool for turning over a thin cutting edge on cabinet scrapers, which makes them operate more effectively.

8223| Nůž rýsovací
Marking knife

Code	Tloušťka Thickness	Řerné hrany Cutting edge	Délka Length	
8223 01	3		170	1
8223 02	1,5		170	1

Rukojeť: habr mořený, lakovaný
Čepel: Mn-V ocel, tvrdost 61HRc
Použití: Pro čistý řez napříč i podél vláken. Nůž zanechá úzkou a jasně definovanou rysku, dostatečně hlubokou pro ukotvení dláta.

Handle: stained hornbeam, varnished
Blade: Mn-V steel, hardness 61HRc
Use: For clean cut through wood fibers, which leaves a crisp line deep enough to anchor a chisel.

ŘEZBÁŘSKÉ NÁSTROJE PROFI
CARVING TOOLS PROFI

INFORMACE | INFORMATION

ŘEZBÁŘSKÁ DLÁTA PROFI | CARVING CHISELS PROFI

- čepel kovaná nástrojová Cr-V ocel
- tepelně zušlechtěná na 59 HRc
- rukojetě osmihranné soudkovitého tvaru, buk mořený, lakovaný

- blades forged from tool Cr-V steel
- heat treated to 59 HRc
- octagonal barrel shaped handles made of stained beech wood, varnished

RYDLA PROFI | GRAVING CHISELS PROFI

- čepel kovaná nástrojová Cr-V ocel, tepelně zušlechtěná na 61 HRc
- určena pro dřevořez a linoryt
- rukojetě hřibovitého tvaru, buk mořený, lakovaný

- blades forged from tool Cr-V steel, heat treated to 61 HRc
- mushroom shaped handles made of stained beech wood, varnished
- designed for woodcut and linocut

ŘEZBÁŘSKÉ NOŽE PROFI | CARVING KNIVES PROFI

- čepel kovaná nástrojová Mn-V ocel
- tepelně zušlechtěná na 61 HRc
- buk mořený, lakovaný

- blade forged from tool Mn-V steel
- heat treated to 61 HRc
- handles made of stained beech wood, varnished

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

dřevěná kazeta | wooden box

dřevěný stojánek | wooden stand

Řezbářská dláta PROFI | Carving chisels PROFI

Řezbářské dláto, profil 1
Carving chisel, sweep

Code
8261 04
8261 08
8261 12
8261 16
8261 20
8261 30
8261 40
8261 50



Code
8271 12
8271 16
8271 20
8271 30

Code
8291 04
8291 08
8291 12



Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 3
Carving chisel, sweep

Code
8262 04
8262 08
8262 12
8262 16
8262 20
8262 30
8262 40



Code
8272 12
8272 16
8272 20
8272 30

Code
8292 04
8292 08
8292 12





Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 5
Carving chisel, sweep

Code
8263 04
8263 08
8263 12
8263 16
8263 20
8263 30
8263 40
8263 50
8263 70



Code
8273 12
8273 16
8273 20
8273 30

Code
8293 04
8293 08
8293 12





Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 7
Carving chisel, sweep

Code
8264 04
8264 08
8264 12
8264 16
8264 20
8264 30
8264 40
8264 50
8264 70

Code
8274 12
8274 16
8274 20
8274 30

Code
8294 04
8294 08
8294 12





Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 8
Carving chisel, sweep

Code
8265 04
8265 08
8265 12
8265 16
8265 20
8265 30
8265 40
8265 50
8265 70



Code
8275 12
8275 16
8275 20
8275 30

Code
8295 04
8295 08
8295 12



Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 9
Carving chisel, sweep



Code
8266 04
8266 08
8266 12
8266 16
8266 20
8266 30
8266 40
8266 50



Code
8276 12
8276 16
8276 20

Code
8296 04
8296 08
8296 12



Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 11
Carving chisel, sweep



Code
8267 04
8267 08



Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 41
Carving chisel, sweep

Code
8268 04
8268 08
8268 12



Code
8278 04
8278 08
8278 12

Code
8298 04
8298 08
8298 12



Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 45
Carving chisel, sweep

Code
8269 04
8269 08
8269 12



Code
8279 04
8279 08
8279 12

Code
8299 04
8299 08
8299 12



Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

Řezbářské dláto, profil 49
Carving chisel, sweep

Code
8268 54
8268 58
8268 62

Code
8278 54
8278 58
8278 62

Code
8298 54
8298 58
8298 62

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

8228| Řezbářské dláto na lžičky
Carving chisel for spoon making

Code	Profil Profile	Šířka Blade width	mm	mm	
8228 20	6	20	90	145	1

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Cr-V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr-V steel, hardness 59HRc

8699| Sady řezbářských dlát PROFI
Sets of carving chisels PROFI

Code	Obsah Content	
8699 01	8264 16, 8267 04, 8268 08, 8294 12	1

Složení: 4ks v papírové krabici
Content: 4pcs in paper box

Code	Obsah Content	
8699 50	8262 12, 8264 16, 8267 04, 8268 08, 8294 12, 8296 04	1

Složení: 6ks v papírové krabici
Content: 6pcs in paper box

8680| 8681| Sady řezbářských dlát PROFI
Sets of carving chisels PROFI

Code	Obsah Content	
8680 00	8262 12, 8295 04, 8296 04, 8268 08, 8267 04, 8294 12, 8264 16, 8273 12	1

Složení: 8ks v dřevěné kazetě
Content: 8pcs in wooden box

Code	Obsah Content	
8681 00	8266 08, 8296 04, 8267 04, 8295 04, 8264 30, 8294 12, 8265 20, 8268 08, 8264 16, 8273 12, 8263 30, 8262 30	1

Složení: 12ks v dřevěné kazetě
Content: 12pcs in wooden box

8996| Kapsář
Leather tool roll

Code	Rozměry Dimensions	Počet kapes Number of pockets	
8996 00	372 x 330	14	1
8996 10	360 x 220	5	1

Kapsář je dodáván bez dlát, materiál štípaná kůže.
The leather tool roll is supplied without chisels, material split leather.

Řezbářská dláta pro drobnou řezbu PROFI
Carving chisels for detailed carving PROFI

824x| Řezbářská dláta pro drobnou řezbu PROFI
Carving chisel for detailed carving PROFI

Code	dláto chisel	profil sweep	obrázek picture	šířka width	mm	
8240 18	Dláto ploché Carving chisel flat	1		8	185	1
8241 12	Dláto duté půlkulaté Carving gouge halfround	9		2	185	1
8242 13	Dláto duté půlkulaté Carving gouge halfround	8		3	185	1
8243 14	Dláto duté Carving gouge	7		4	185	1
8244 15	Dláto duté Carving gouge shallow	6		5	185	1
8245 14	Dláto úhlové Carving chisel angular	41 60°		4	185	1

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Materiál: Cr - V ocel, tvrdost 59HRc
Handle: stained beech wood,
Material: varnished
Cr - V steel, hardness 59HRc

8690| Sada pro drobnou řezbu PROFI
Set for detailed carving PROFI

Code	Obsah Content	
8690 10	8240 18, 8241 12, 8242 13, 8243 14, 8244 15, 8245 14, 8225 10, 8225 20	1

Složení: 8ks v dřevěné kazetě
Content: 8pcs in wooden box

8281| Řezbářský pořiz
Carving drawknife

Code	Čepel Blade	
8281 00	150	2

Rydla PROFI
Graving chisels PROFI

823x| Rydla PROFI
Engraving chisel PROFI

Code	rydlo chisel	profil sweep	obrázek picture	šířka width	mm	
8230 00	Rydlo ploché Engraving chisel flat	1		4	152	1
8231 00	Rydlo kosé oboustranné Engraving chisel skew double-sided	1		8	152	1
8232 00	Rydlo duté Engraving chisel gouge	12		1	152	1
8233 00	Rydlo duté Engraving chisel gouge	11		3	152	1
8234 00	Rydlo duté Engraving chisel gouge	8		6	152	1
8235 00	Rydlo duté Engraving chisel gouge	7		8	152	1
8236 00	Rydlo úhlové Engraving chisel angular	41 60°		3	152	1
8237 00	Rydlo vybírací Engraving chisel hollow out	1		6	152	1

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Materiál: Cr - V ocel, tvrdost 61HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Cr - V steel, hardness 61HRc

868x| Sada rydel PROFI
Set of engraving chisels PROFI

Code	Obsah Content	
8683 00	8230 00, 8233 00, 8234 00, 8235 00, 8236 00	1

Složení: 5ks v papírové krabici
Content: 5pcs in paper box

Code	Obsah Content	
8685 00	8230 00, 8233 00, 8234 00, 8235 00, 8236 00, 8225 10	1

Složení: 6ks v papírové krabici
Content: 6pcs in paper box

8687| Sada rydel PROFI
Set of graving chisels PROFI

Code	Obsah Content	
8687 00	8230 00, 8231 00, 8232 00, 8233 00, 8234 00, 8235 00, 8236 00, 8237 00	1

Složení: 8ks v dřevěném stojanu
Content: 8pcs in wooden stand

Řezbářské nože PROFI | Carving knives PROFI

8225| Řezbářské nože PROFI
Carving knife PROFI

Code	Nůž Knife	Řezná hranna Cutting edge	Obrázek Picture	mm	
8225 10	Nůž řezbářský vyřezávací Carving knife			175	1
8225 20	Nůž řezbářský zapichovací Carving knife necking			175	1
8225 30	Nůž řezbářský vrubořezový Carving knife notchcutting			140	1
8225 40	Nůž řezbářský prohnutý Carving knife bent			180	1

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Materiál: Mn - V ocel, tvrdost 61HRc
Handle: stained beech wood, varnished
Material: Mn - V steel, hardness 61HRc

8691| Sada řezbářských nožů PROFI
Set of carving knives PROFI

Code	Obsah Content	
8691 00	8225 10, 8225 20, 8225 30, 8225 40	1

Složení: 4ks v dřevěné kazetě
Content: 4pcs in wooden box

8220| Nůž řezbářský Sloyd
Carving knife Sloyd

Code	Řezná hranna Cutting edge	Délka čepele Blade length	mm	
8220 01		55	185	1

Řezbářský nůž specificky vyroben pro všeobecné vyřezávání, a to jak detailní řezbu tak i hrubé vyřezávání. Tenká špička nože může být použita pro detailní řezbu, zakulacená část čepele potom dovoluje vyřezávání dutin a může být použita pro postupný táhlý řez. Břit nože je velmi ostrý a výsledný řez je tak jemný bez jakýchkoliv trhlin ve dřevě.
Carving knife designed specifically for wood carving, green woodworking, whittling and roughing wood out. The thin pointed tip of the knife can be used for delicate wood cutting, the rounded part of the blade allows cutting in the hollow areas. The cutting edge is very sharp making the cuts smooth and shiny.

8137| Nůž řezbářský zařezávací HSS
Carving knife notching HSS

Code			
	a x t	L	
8137 01	12 x 3 pravý / right	160	10
8137 02	18 x 4 pravý / right	160	10
8137 11	12 x 3 levý / left	160	10
8137 12	18 x 4 levý / left	160	10

Materiál: rychlořezná oce, tvrdost 61HRc
Material: high speed stee, hardness 61HRc

Řezbářské nože na lžičky PROFI | Carving knives for spoon making PROFI

8221| Řezbářské nože na lžičky PROFI
Carving knives for spoon making PROFI

Code	Nůž Knife	Řezná hrana Cutting edge	Obrázek Picture	mm	
8221 01	Nůž řezbářský na lžičky, pravý Carving knife for spoon making, right			170	1
8221 02	Nůž řezbářský na lžičky, levý Carving knife for spoon making, left			170	1
8221 51	Nůž řezbářský na lžičky, mělký pravý Carving knife for spoon making shallow, right			185	1
8221 52	Nůž řezbářský na lžičky, mělký levý Carving knife for spoon making shallow, left			185	1
8221 03	Nůž řezbářský na lžičky, oboustranný oblý Carving knife for spoon making, double-edge			170	1
8221 04	Nůž řezbářský na lžičky, pravý špičatý Carving knife for spoon making, small right			165	1

Rukojeť: buk mořený, lakovaný
Čepel: Mn ocel
tvrdost 61HRc

Handle: stained beech wood, varnished
Blade: Mn steel
hardness 61HRc

8995| Řezbářská souprava na lžičky PROFI
Set of carving knives for spoon making PROFI

Code	Obsah Content	Obrázek Picture	mm	
8995 01	8221 01		170	1
	8221 04		165	1
	8225 10		175	1
	8228 20		235	1

Obsah: 4-ks sada v koženém kapsáři
Content: 4-pc set in a leather tool roll

8698 Řezbářská souprava na lžičky START
Set of carving knives for spoon making START

Code	Obsah Content	Obrázek Picture	mm	
8698 00	8221 03		170	1
	8225 10		175	1
	8228 20		235	1
			240	1

Obsah: 3-ks sada v papírové krabici, včetně lipového polotovaru a návodu na zhotovení lžičky

Content: 3-pc set in a paper box includes pre-cut lime wood spoon blank and working instructions

Brousky vodní
Water stones

8952| Brusný kámen Norton
Norton Waterstones



Code	Velikost Size	Zrnitost Grit	
8952 01	8" x 3" x 1"	1000	1
8952 02	8" x 3" x 1"	220/1000	1
8952 03	8" x 3" x 1"	1000/4000	1
8952 04	8" x 3" x 1"	1000/8000	1
8952 05	8" x 3" x 1"	4000/8000	1

220 – pro základní opravu ostří | for major edge repair
1000 – pro založení ostří | for establishing an edge
4000 – pro údržbu a vylepšení | for maintaining and refining
8000 – pro zrcadlový povrch | for a mirror finish

Vodní brousky Norton (USA) jsou kombinací řemeslné dovednosti s aktuální brusnou technologií pro dosažení nejlepšího brousicího systému.
Norton Waterstones (USA) combine craftsmanship with the latest abrasive technology to produce a truly sperior sharpening system.

8953| Brousek na řezbářská dláta
Sharpening stone for carving chisels

Code				Zrnitost Grit	Materiál Material	
	H	H1	B x L			
8953 01	6	2	45 x 115	střední 220 middle 220	korund (šedý) corundum (gray)	5
8953 02	6	2	45 x 115	jemný 320 fine 320	elektrid (růžový) electret (pink)	5

8954| Brusný kámen kombinovaný
Combined sharpening stone

Code	Velikost Size	Zrnitost Grit	
8954 01	125 x 50 x 20	hrubý 100 / jemný 320 coarse 100 / fine 320	1
8954 02	125 x 50 x 20	střední 180 / velmi jemný 500 middle 180 / very fine 500	1

Brousky suché
Dry stones

8957| Brusný kámen keramický
Ceramic sharpening stone



Code	Velikost Size	Zrnitost Grit	
8957 01	100 x 45 x 10	600	1
8957 02	100 x 45 x 10	1800	1

Tyto špičkové americké keramické brousky jsou navržené a vyráběné panem Waynem Bartonem. Střední zrnitost 600 je perfektní pro vytvoření správného řezného úhlu, ultra jemná zrnitosti 1800 naleští čepel ostrou jako břitva, což je důležité pro čistý a ostrý řez.
These top quality American ceramic sharpening stones are custom designed and manufactured by Wayne Barton. The medium grit 600 ceramic is the perfect stone to form the correct cutting angle, the ultra-fine 1800 grit stone polishes the blade to a razor sharp edge required for making clean, crisp cuts.

Brousky olejové
Oil stones

8955| Brusná deska diamantová
Diamond sharpening plate

Code	Velikost Size	Zrnitost Grit	Materiál Material	
8955 01	100 x 25 x 7	jemná fine	diamant (šedý) diamond (gray)	1
8955 02	100 x 25 x 7	hrubá coarse	diamant (žlutý) diamond (yellow)	1



8956| Brusný kámen arkansas přírodní
Sharpening arkansas stone natural

Code	Velikost Size	Materiál Material	
8956 00	100 x 40 x 12	arkansas arkansas	1

8695| Sada brousků arkansas
Sharpening arkansas stone set



Code	Velikost Size	
8695 00	7 x 26 x 60 5 x 26 x 60 6 x 26 x 60 5 x 26 x 60	1

8958| Přírodní brusný kámen
Natural sharpening stone

Code	Tvar Shape	Velikost Size	Obrázek Picture	
8958 01	Slza Rounded	80 x 55 x 18		1
8958 02	Blok Block	150 x 50 x 20		1
8958 03	Blok Block	200 x 60 x 30		1
8958 11	Na kosu For scythe	210 x 35 x 14		1

Brusný kámen je sedimentární opracovaný pískovec z Malé Fatry na Slovensku. Slouží na závěrečné jemné broušení a obtahování všech typů ostří. S použitím vody nebo oleje zaručuje jeho jemná zrnitá struktura vynikající ostřící vlastnosti. Kámen má vysokou odolnost proti oděru. Při použití střícího kamene a dokonalého zahlazení se dosáhne Grit 6000 - 8000. Tímto kamenem můžete při troše trpělivosti dosáhnout zrcadlového ostří.
Sharpening stone is a processed sedimentary sandstone from Malá Fatra, Slovakia. It is used for final fine grinding and whetting of all types of blades. With the use of water or oil, its soft grain structure guarantees excellent sharpening features. Stone has high abrasion resistance. When using the sharpening stone, together with perfect polishing you can achieve Grit 6000 - 8000 and a mirror-like blade.

8959| Honovací olej speciální
Special honing oil

Code	ml	
8959 00	150	1

Použití: Při jemném ručním doostření na obtahovací diamantové desce a přírodních kamenech.
Use: To use for fine hand finish-sharpening on honing diamond desk and natural stones.

8723| Řezbářský kloub
Carving vice

Code	Upínání Clamping	
8723 01	pomocí šroubů with screws	1
8723 02	pomocí svěrky with clamp	1

Vlastnosti: univerzální upínání
základna kruhová deska o průměru 100mm
možnost snadného nastavení libovolné polohy
vhodné především pro řezbáře a modeláře
Features: universal clamping
base plate diameter 100mm
easy to adjust a desired angle
suitable for carvers and modellers

8723 01

8723 02

8257| Palička řezbářská
Carving mallet

Code	rozměry dimensions	
8257 01	ø 63 x 87 x 250	1
8257 02	ø 98 x 137 x 300	1

Materiál: buk mořený, lakovaný
Material: stained beech wood, varnished

8250| Palička řezbářská mosazná
Brass carving mallet

Code		mm	mm	
8250 01	40	52	170	2

Rukojeť: habr mořený, voskovaný
Úderný konec: mosaz
Použití: Mosazná palička zvyšuje efektivitu úderu díky těžké hlavě a zároveň ušetří energii, jelikož je zapotřebí pouze lehkého švihu zápěstím.
Handle: stained hornbeam wood, waxed
Striking face: brass
Description: Brass mallet increases stroke efficiency due to its heavy head, while saving energy as only slight pivot strikes of the wrist are needed.

8961| Lipové polotovary pro vyřezávání
Lime blanks for woodcarving

Code	Lipový polotovar Lime blank	Rozměry Dimension	Obrázek Picture	
8961 00	Šperkovnice Jewellery box	240 x 140		1
8961 10	Šperkovnice Jewellery box	240 x 240		1
8961 20	Truhlice Coffer box	210 x 140 x 130		1
8961 30	Lžička Wooden spoon	255 x 55 x 30		1
8961 40	Fotorámeček Photo frame	210 x 170 x 15		1
8961 50	Fotorámeček Photo frame	250 x 200 x 15		1
8961 60	Hranolek malý Block small	165 x 80 x 34		1
8961 70	Hranolek velký Block large	250 x 120 x 34		1

Všechny nabízené polotovary jsou vyrobeny z masivního lipového dřeva, které se snadno opracovává ručními nástroji a je tak ideální pro jemné detailní vyřezávání. Tloušťka stěn polotovarů je dostatečně silná pro docílení hluboké roviny řezby, která dá vyniknout detailům na povrchu.

Šperkovnice a truhlice jsou vyloženy sametovou látkou různých barev a mají zlaté či staro-mosazné kování.

Fotorámečky jsou vhodné pro fotky 10x15 cm.

All wood carving blanks are made of massive lime wood, which is easily worked with hand tools and therefore ideally suited for fine detailed carvings. The high thickness of the material is perfect for deep plane of carving that lets stand out of the fine details of the final piece.

The jewellery and coffer boxes have velvet fabric inlay of various colours and gold or old-brass fittings.

Photo frames are suited for photos 10x15 cm.

Ukázky hotových prací | Examples of finished work

STANDARD LINE

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES

- **kované z legované Cr-V oceli**
- **tepelně zušlechtěné na 55 HRc**
- **celobroušené a vyostřené**
- forged from alloyed Cr-V steel
- heat treated up to 55 HRc
- ground and sharpened

RUKOJETĚ | HANDLES

- **ergonomické s osmihranným průřezem**
- **buk přírodní, olejovaný**
- ergonomic with octagonal cross-section
- natural beech wood, oiled

POUŽITÍ | USE

- **Řezbářská dláta pro běžnou řezbu, určená milovníkům tradice a stylu a široké veřejnosti**
- Carving chisels for general woodcarving, suitable for those prefering tradition and style and for amateur woodworkers

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

dřevěná kazeta | wooden box

kapsář | leather tool roll

892x| Řezbářská dláta, rovná
Carving chisel, straight

Code	Dláto Chisel	Profil Sweep	Obrázek Picture	Šířka Width	mm	
8920 03				3	195	10
8920 08	Dláto řezbářské ploché Straight carving chisel	1		8	195	10
8920 12				12	195	10
8921 08	Dláto řezbářské ploché kosé Skew carving chisel	1		8	195	10
8921 12				12	195	10
8922 12	Dláto řezbářské duté mělké Shallow carving gouge	3		12	195	10
8923 06				6	195	10
8923 10	Dláto řezbářské duté Carving gouge	5		10	195	10
8923 25				25	195	10
8924 04				4	195	10
8924 08	Dláto řezbářské duté Carving gouge	7		8	195	10
8924 12				12	195	10
8924 20				20	195	10
8925 03				3	195	10
8925 08	Dláto řezbářské duté půlkulaté Deep carving gouge	9		8	195	10
8925 16				16	195	10
8926 04	Dláto řezbářské duté hluboké Veiner carving gouge	11		4	195	10
8926 10				10	195	10
8927 06	Dláto řezbářské úhlové 90° Straight V tool 90°	45 90°		6	195	10
8928 03	Dláto řezbářské úhlové 60° Straight V tool 60°	41 60°		3	195	10
8928 12				12	195	10

Rukojeť: buk přírodní, olejovaný
Materiál: Cr - V ocel, tvrdost 55HRc

Handle: natural beech wood, oiled
Material: Cr - V steel, hardness 55HRc

893x| Řezbářská dláta, prohnutá
Carving chisel, bent

Code	Dláto Chisel	Profil Sweep	Obrázek Picture	Šířka Width	mm	
8930 12	Dláto řezbářské ploché, prohnuté Straight carving chisel, bent	1		12	195	10
8931 12	Dláto řezbářské ploché kosé levé, prohnuté Left skew carving chisel, bent	1		12	195	10
8931 62	Dláto řezbářské ploché kosé pravé, prohnuté Right skew carving chisel, bent	1		12	195	10
8933 10	Dláto řezbářské duté, prohnuté Carving gouge, bent	5		10	195	10
8934 04	Dláto řezbářské duté, prohnuté Carving gouge, bent	7		4	195	10
8935 08	Dláto řezbářské duté půlkulaté, prohnuté Veiner carving gouge, bent	9		8	195	10
8937 06	Dláto řezbářské úhlové 90°, prohnuté Bent V tool	45 90°		6	195	10

Rukojeť: buk přírodní, olejovaný
Materiál: Cr - V ocel, tvrdost 55HRc

Handle: natural beech wood, oiled
Material: Cr - V steel, hardness 55HRc

894x| Řezbářské nože
Carving knife

Code	Nůž Knife	Obrázek	mm	mm	
8941 10	Nůž řezbářský vyřezávací velký Carving knife		50	154	10
8942 10	Nůž řezbářský vyřezávací malý Chip carving knife		29	133	10
8943 10	Nůž řezbářský zapichovací Detail carving knife		29	133	10

Rukojeť: buk přírodní, olejovaný
Materiál: Cr - V ocel, tvrdost 55HRc

Handle: natural beech wood, oiled
Material: Cr - V steel, hardness 55HRc

8946| Sady řezbářských dlát
8947| Set of carving chisels

Code	Obsah Content	
8946 10	8920 12, 8925 08, 8927 06, 8941 10, 8942 10, 8943 10, brousek / sharpening stone	1

Složení: 6ks v papírové krabici
Content: 6pcs in paper box

Code	Obsah Content	
8947 10	8921 12, 8930 12, 8931 12, 8931 62, 8935 08, 8937 06	1

Složení: 6ks v papírové krabici
Content: 6pcs in paper box

Code	Obsah Content	
8947 20	8920 12, 8921 08, 8923 10, 8924 20, 8926 04, 8927 06	1

Složení: 6ks v papírové krabici
Content: 6pcs in paper box

8948| Sady řezbářských dlát
Set of carving chisels

Code	Obsah Content	
8948 13	8920 08, 8924 04, 8925 08, 8926 10, 8927 06, 8933 10, 8941 10, 8942 10, 8943 10 brousek / sharpening stone	1

Složení: 9ks v dřevěné kazetě
Content: 9pcs in wooden box

Code	Obsah Content	
8948 50	8920 03, 8922 12, 8923 25, 8924 08, 8925 16, 8926 04, 8928 12, 8933 10, 8935 08, 8937 06, 8941 10, 8943 10	1

Složení: 12ks v dřevěné kazetě
Content: 12pcs in wooden box

8945| Sada řezbářských dlát
Set of carving chisels

Code	Obsah Content	
8945 10	8923 25, 8924 12, 8925 08, 8926 04, 8927 06	1

Složení: 5ks v kapsáři
Content: 5pcs in leather tool roll

Kapsář bez dlát možno objednat pod číslem 8996 10
Empty leather tool roll to be ordered under item n. 8996 10

8775| Stojan s řezbářskými dláty STANDARD v dřevěném stojanu
Display stand with carving tools STANDARD in wooden stand

Code	Obsah Content	ks qty	
8775 02	8920 03, 8920 08, 8920 12, 8921 08, 8921 12, 8922 12, 8923 06, 8923 10, 8923 25, 8924 04, 8924 08, 8924 12, 8924 20, 8925 03, 8925 08, 8925 16, 8926 04, 8926 10, 8927 06, 8928 03, 8928 12, 8930 12, 8931 12, 8931 62, 8933 10, 8934 04, 8935 08, 8937 06, 8941 10, 8942 10, 8943 10	31	1

Stojan: dub
Složení: obsahuje kompletní sortiment řezbářských nástrojů STANDARD

Display stand: oak
Content: consists of our complete range of carving tools STANDARD

START

INFORMACE | INFORMATION

ČEPELE | BLADES

- **kalená uhlíková ocel**
- **povrch černěný**
- **celobroušené a vyostřené**
- hardened carbon steel
- black surface treatment
- fully ground and sharpened

RUKOJETĚ | HANDLES

- **buk přírodní, voskovaný**
- **se čtyřhranným průřezem**
- natural beech wood, oiled
- with square cross-section

POUŽITÍ | USE

- **Určeno pro začínající řezbáře**
- Intended for beginning carvers

SADY | SETS

papírová krabice | paper box

kapsář | leather tool roll

8692| Sada řezbářských dlát START
Set of carving tools START

Code	Obsah Content	
8692 00	8227 01, 8227 02, 8227 03, 8227 04, 8227 05	1

Složení: 5ks v papírové krabici
lipový hranolek,
návod na ostření

Content: 5pcs in paper box
blank from lime wood
sharpening instructions

8693| Sada řezbářských dlát START
Set of carving tools START

Code	Obsah Content	
8693 00	8227 01, 8227 02, 8227 03, 8227 04, 8227 05	1

Složení: 5ks v kapsáři
Content: 5pcs in leather tool roll

Kapsář bez dlát možno objednat pod číslem 8996 10
Empty leather tool roll to be ordered under item n. 8996 10

8227 01 Dláto řezbářské ploché kosé
8227 01 Skew carving chisel

8227 02 Dláto řezbářské duté mělké
8227 02 Shallow carving gouge

8227 03 Dláto řezbářské duté
8227 03 Carving gouge

8227 04 Dláto řezbářské duté hluboké
8227 04 Deep carving gouge

8227 05 Dláto řezbářské úhlové
8227 05 Straight V tool

Dláta jsou dodávána pouze v sadách | Carving chisel are supplied only in sets

OSTATNÍ NÁSTROJE
OTHER TOOLS

INFORMACE | INFORMATION

SEKÁČ | COLD CHISEL

- z ušlechtilé nástrojové Cr-Mo-V oceli
- tepelně zušlechtěné na 56 HRc, vysoká pevnost, trvanlivé ostří
- určen pro sekání do zdiva, betonu či k odsekávání šroubů

- from alloyed tool Cr-Mo-V steel
- heat treated to 56 HRc, high firmness, durable edge
- intended for cutting into masonry, concrete or chopping-off screws

PRŮBOJNÍK | CENTRE PUNCH

- z uhlíkové nástrojové oceli
- tepelně zušlechtěné na 55 HRc

- from tool carbon steel
- heat treated to 55 HRc

VÝSEČNÍK | WADDING PUNCH

- ze zušlechtěné uhlíkové nástrojové oceli
- určen pro vysekávání těsnění z pryže, korku či jiných měkkých materiálů

- from fine tool carbon steel
- intended for cuts into rubber, cork or other soft materials

SADY | SETS

kovový stojánek | metal stand

plastová krabička | plastic box

8858| Sekáč plochý
Cold chisel

Code	S	L	B	
8858 00	7	235	26	10
8858 10	7	335	26	10

Materiál: Cr - Mo - V ocel
Material: Cr - Mo - V steel

8856| Sekáč plochý s chráničem
Cold chisel with hand guard

Code	S	L	B	
8856 00	7	235	26	5
8856 10	7	335	26	5

Materiál: Cr - Mo - V ocel
chránič PP
Material: Cr - Mo - V steel
PP guard

8444| Sekáč plochý
Cold chisel

Code	S	L	D	
8444 01	10	110	8	10
8444 02	10	150	8	10
8444 03	15	125	12	10
8444 04	15	200	12	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8443| Sekáč plochý s chráničem
Cold chisel with hand guard

Code	S	L	D	
8443 01	10	110	8	10
8443 02	10	150	8	10
8443 03	15	125	12	10
8443 04	15	200	12	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8865| Sekáč plochý
Bolster chisel

Code	S	L	6HR / 6HEX	
8865 01	18	250	18,5	10
8865 02	22	300	18,5	10
8865 03	26	350	18,5	10
8865 04	32	400	18,5	10

Materiál: Mn - Cr - V ocel
Material: Mn - Cr - V steel

8859| Sekáč plochý s chráničem
Bolster chisel with hand guard

Code	S	L	6HR / 6HEX	
8859 01	18	250	18,5	4
8859 02	22	300	18,5	4
8859 03	26	350	18,5	4
8859 04	32	400	18,5	4

Materiál: Mn - Cr - V ocel
chránič PP
Material: Mn - Cr - V steel
PP guard

8410| Důlkovač
Centre punch

Code	d	L	D	
8410 03	3	110	10	10
8410 04	4	125	10	10
8410 05	5	125	10	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8400| Průbojník
Drift

Code	d	L	D	
8400 01	1	110	8	10
8400 02	2	110	8	10
8400 03	3	110	10	10
8400 04	4	125	10	10
8400 05	5	125	10	10
8400 06	6	125	10	10
8400 08	8	125	14	10
8400 10	10	150	16	10
8400 12	12	150	16	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8545| Sada průbojníků ve stojánku
Set of drifts in a stand

Code	velikost ø size ø	Obsah Content	
8545 00	1	8400 01	2
	2	8400 02	
	3	8400 03	
	4	8400 04	
	5	8400 05	
	6	8400 06	
	8	8400 08	

Složení: 7ks v kovovém stojánku
Content: 7pcs in metal stand

8480| Výsečník tyčový
Wadding punch

Code	mm	mm	
8480 02	2	100	10
8480 03	3	100	10
8480 04	4	100	10
8480 05	5	100	10
8480 06	6	100	10
8480 07	7	100	10
8480 08	8	100	10
8480 09	9	115	10
8480 10	10	115	10
8480 11	11	115	10
8480 12	12	115	10
8480 13	13	115	10
8480 14	14	115	10
8480 15	15	115	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8548| Sada tyčových výsečníků ve stojánku
Set of wadding punches in a stand

Code	velikost ø size ø	Obsah Content	
8548 00	3	8480 03	2
	4	8480 04	
	5	8480 05	
	6	8480 06	
	8	8480 08	
	10	8480 10	
	12	8480 12	

Složení: 7ks v kovovém stojánku
Content: 7pcs in metal stand

8481| Výsečník tyčový s hlavicí
Wadding punch with head

Code	mm	mm	
8481 16	16	110	10
8481 18	18	110	10
8481 20	20	110	10
8481 22	22	125	10
8481 25	25	125	10
8481 28	28	125	10
8481 30	30	125	10
8481 35	35	125	10
8481 38	38	125	10
8481 40	40	125	10
8481 45	45	125	10
8481 50	50	125	10

Materiál: Cr - V ocel
Material: Cr - V steel

8460| Výsečníková hlavice
Punch head

Code	D	
8460 10	10	20
8460 12	12	20
8460 14	14	20
8460 16	16	20
8460 18	18	20
8460 20	20	20
8460 22	22	20
8460 25	25	20
8460 30	30	20
8460 35	35	20
8460 40	40	20
8460 45	45	20
8460 50	50	20

Materiál: Cr - V ocel
Material: Cr - V steel

8461| Rukojeť výsečníků
Handle for punch heads

Code	L	
8461 00	155	10

Materiál: ocel, PP
Material: steel, PP

Určeno pro výsečníkové hlavice 8460.
Designed for punch heads 8460.

8546| Sada výměnných výsečníků
Set of exchangeable punches

Code	velikost size	Obsah Content	
8546 00	10	8460 10	1
	12	8460 12	
	14	8460 14	
	16	8460 16	
	18	8460 18	
	20	8460 20	
	22	8460 22	
	25	8460 25	
	30	8460 30	
	35	8460 35	
	40	8460 40	
	45	8460 45	
	50	8460 50	
	rukojeť handle	8461 00	

Složení: 13ks hlavic v plastové krabičce, rukojeť
Content: 13pcs of heads in plastic box, handle

8470| Výsečníková hlavice
Hollow punch

Code	D	
8470 02	2	20
8470 03	3	20
8470 04	4	20
8470 05	5	20
8470 06	6	20
8470 07	7	20
8470 08	8	20
8470 09	9	20

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8471| Rukojeť výsečníků
Handle for punches

Code	L	
8471 00	100	20

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

Určeno pro výsečníkové hlavice 8470.
Designed for punches 8470.

8547| Sada výměnných výsečníků
Set of exchangeable punches

Code	velikost size	Obsah Content	
8547 00	2	8470 02	1
	3	8470 03	
	4	8470 04	
	5	8470 05	
	6	8470 06	
	7	8470 07	
	8	8470 08	
	9	8470 09	
	rukojeť handle	8471 00	

Složení: 8ks hlavic v plastové krabičce, rukojeť
Content: 8pcs in plastic box, handle

8795| Páčidlo
Crowbar

Code	6HR HEX	L	
8795 05	18,5	500	8
8795 06	18,5	600	8
8795 07	18,5	700	5
8795 08	18,5	800	5
8795 10	18,5	1000	4

Materiál: Mn - Cr - V ocel
Material: Mn - Cr - V steel

8794| Vytahovák hřebíků
Nail puller

Code	D	L	
8794 00	12	360	10

Materiál: nástrojová uhlíková ocel
Material: tool carbon steel

8885| Klínky kovové kruhové
Round steel wedges

Code	Ø velikost Ø size	mm	
8885 51	7 - 10ks/pcs	10	10
8885 52	10 - 10ks/pcs	15	10
8885 53	12 - 10ks/pcs	18	10
8885 54	14 - 5ks/pcs	22	10
8885 55	16 - 5ks/pcs	23	10
8885 56	18 - 5ks/pcs	27	10

Materiál: uhlíková ocel
Použití: pro zajištění násad v nástrojích
Material: tool carbon steel
Description: to secure handles in tools

8755| Klínky plastové
Plastic wedges

Code	velikost size	
8755 51	13 x 13 x 4,5 - 20ks/pcs	10
8755 52	20 x 21 x 5,5 - 15ks/pcs	10

Materiál: ABS
Použití: pro zajištění násad v nástrojích
Material: ABS
Description: to secure handles in tools

Kleště boční štípací
Side cutter pliers

Code	tvar čelisti jaw shape	mm	
8710 00		90	10
8740 00		115	10

Použití: pro stříhání drátů z barevných kovů do průměru 1,2mm
Description: for non-ferrous metal wire up to diameter 1,2mm

8854| Vytahovač teleskopický magnetický
Telescopic magnetic extractor

Code	mm min	mm max	D	
8854 00	125	640	7,5	20

magnetic

8734| Škrabák tříhranný vydutý
Hollow triagular scraper

Code	l	L	
8734 00	175	295	20

Čepel: nástrojová ocel, tvrdost 61HRc
Rukojeť: buk, lakovaný
Blade: tool carbon steel, hardness 61HRc
Handle: beech wood, varnished

8733| Škrabák plochý
Flat scraper

Code	mm	mm	mm	
8733 00	20	200	335	20

Rukojeť: buk přírodní, lakovaný
Čepel: Uhlíková nástrojová ocel , tvrdost 61HRc
Použití: Pro jemné zaškrabávání kalených vodících ploch strojů (soustruhů, frézek), pro zaškrabávání kluzných ložisek a pro odstranění otřepů po vrtání či frézování.
Handle: natural beech wood, varnished
Blade: tool carbon steel, hardness 61HRc
Use: For fine scraping of hardened sliding machine surfaces, scraping of plain bearings or to remove burrs after drilling or milling.

8950| Brousek na kosu
Sharpening stone for scythe

Code	a	L	zrnitost granularity	
8950 01	14	255	hrubozrnný coarse grained	10
8950 02	14	255	jemnozrnný fine grained	10

Materiál: umělý korund
Material: artifical corundum

8951| Brousek kombinovaný
Combination oil stone

Code	a x b x t	
8951 00	50 x 130 x 25	10

Materiál: umělý korund
Vrstva: tmavá jemnozrnná 120
světlé hrubozrnná 80
Material: artifical corundum
Layers: dark fine grained 120
light coarse grained 80

8786| Držák nářadí magnetický
Magnetic tool rail

Code	mm	
8786 05	600	1

Použití: pro zavěšení nástrojů
Description: intended for hanging-up tools

8706| Převodový člen 90° pro nástavce 1/4"
Angle drive 90° for hexagonal bits 1/4"

Code		a x b x t	mm	
8706 00	1/4"	130 x 60 x 32	85 x 28	1

Upínací část: E 6,3
Použití: pro vrtání a šroubování pod úhlem 90°
Clamping part: E 6,3
Description: for drilling and screwing under angle 90°

8889| Magnetovací a odmagnetovací přípravek
Magnetizing and demagnetizing tool

Horní otvor zmagnetizuje šroubovák.
The upper opening magnetizes the screwdriver.

Dolní otvor odmagnetizuje šroubovák.
The lower opening demagnetizes the screwdriver.

Code	velikost size	
8889 00	52 x 20 x 13	1

Rukojetě | Handles

8811| Rukojeť pro dláta
Handle for chisels

Code	mm	mm	
8811 70	■8,5 x 8	125 x 41	20

Materiál: tvrdé jádro z PP, měkčí část TPE
Úderný konec: ocel
Material: hard PP core, soft TPE cover
Impact end: steel

8816| Rukojeť pro dláta
Handle for chisels

Code	mm	mm	
8816 50	■8,5 x 8	140 x 34	20

Materiál: z PP
Material: from PP

8820| Rukojeť pro dláta
Handle for chisels

Code	mm	mm	
8820 51	ø 8,9	138 x 34	20
8820 52	ø 8,9	140 x 34	20
8820 53	ø 8,9	149 x 36	20

Materiál: buk přírodní lakovaný
Material: natural beech wood varnished

8853| Rukojeť pro dláta
Handle for chisels

Code	mm	mm	
8853 51	ø 8,9	138 x 34	20
8853 52	ø 8,9	140 x 34	20
8853 53	ø 8,9	149 x 36	20

Materiál: buk tmavě mořený voskovaný
Material: stained beech wood waxed

8853| Rukojeť pro dláta
Handle for chisels

Code	mm	mm	
8853 01	ø 8,9	134 x 31	20
8853 02	ø 8,9	145 x 37	20

Materiál: habr mořený voskovaný
Material: stained hornbeam wood waxed

8812| Rukojeť pro struhy
Handle for woodturning chisels

Code	mm	mm	
8812 01	ø 7	240 x 30	20

Materiál: buk tmavě mořený, voskovaný
Material: stained beech wood, waxed

8821| Rukojeť pro řezbářská dláta
Handle for carving chisels

Code	mm	mm	
8821 00	ø 6,5	110 x 24	20

Materiál: buk přírodní voskovaný
Material: natural beech wood, waxed

8821| Rukojeť pro řezbářská dláta
Handle for carving chisels

Code	mm	mm	
8821 50	ø 6	105 x 24	20

Materiál: buk přírodní, olejovaný
Material: natural beech wood oiled

8857| Rukojeť pro škrabáky
Handle for scrapers

Code	mm	mm	
8857 10	ø 5	120 x 30	20

Materiál: buk přírodní lakovaný
Material: natural beech wood varnished

8857| Rukojeť pro kozinožky
Handle for tack lifters

Code	mm	mm	
8857 20	ø 8	105 x 26	20

Materiál: buk přírodní lakovaný
Material: natural beech wood varnished

8857| Rukojeť pro hlubiče
Handle for awls

Code	mm	mm	
8857 04	ø 6	72 x 35	20

Materiál: buk mořený, lakovaný
Material: stained beech wood, varnished

8813| Rukojeť pro šroubováky
Handle for screwdrivers

Code	mm	mm	
8813 01	6HR 1/4" HEX 1/4"	100 x 34	20

Materiál: tvrdý plast
Material: hard plastic

8850| Rukojetě pro řezbářská dláta PROFI
Handles for carving chisels PROFI

Code			
8850 11	4,5	145 x 21	20
8850 12	7	145 x 25	20
8850 13	8,5	145 x 29	20
8850 14	10	145 x 33	20

Materiál: dub přírodní
Material: natural oak

Code			
8850 21	4,5	145 x 21	20
8850 22	7	145 x 25	20
8850 23	8,5	145 x 29	20
8850 24	10	145 x 33	20

Materiál: buk přírodní
Material: natural beech

Code			
8850 31	4,5	145 x 21	20
8850 32	7	145 x 25	20
8850 33	8,5	145 x 29	20
8850 34	10	145 x 33	20

Materiál: třešeň přírodní
Material: natural cherry

Code			
8850 41	4,5	145 x 21	20
8850 42	7	145 x 25	20
8850 43	8,5	145 x 29	20
8850 44	10	145 x 33	20

Materiál: švestka přírodní
Material: natural plum

8851| Rukojeť pro řezbářská dláta PROFI
Handles for carving chisels PROFI

Code			
8851 01	10	175 x 36	20

Materiál: buk mořený, lakovaný
Material: stained beech wood, varnished

8852| Rukojeť pro rydla PROFI
Handles for graving chisels PROFI

Code			
8852 01	5	82 x 40	20

Materiál: buk mořený, lakovaný
Material: stained beech wood, varnished

KLÍČE A HLAVIČKY
WRENCHES AND SOCKETS

INFORMACE | INFORMATION

KLÍČ MATICOVÝ | OPEN END WRENCH

- z ušlechtilé Cr - V oceli, dle DIN 3110, povrch chromován
- tepelně zušlechtěné, vysoká pevnost
- vysoce kvalitní nářadí pro utahování či povolování šestihranných šroubů a matic
- from treated Cr - V steel, according to DIN 3110, chrome plated surface
- heat treated, high firmness
- high quality tools for fastening and loosening hexagonal screws and nuts

KLÍČ RÁČNOVÝ | RATCHETING WRENCH

- z ušlechtilé Cr - V oceli, dle DIN 3113, povrch chromován
- tepelně zušlechtěné, vysoká pevnost
- kvalitní ráčna pro snadnější a rychlejší montáž
- from treated Cr - V steel, according to DIN 3110, chrome plated surface
- heat treated, high firmness
- quality ratchet for easier and quicker work

HLAVICE NÁSTRČNÁ 6HR | SOCKET

- z ušlechtilé Cr - V oceli
- tepelně zušlechtěné
- povrch chromován

- from treated Cr - V steel
- heat treated
- chrome plated surface

SADY | SETS

kapsář | tool roll

plastový kufr | plastic case

8735| Klíč oboustranný maticový
Open end wrench

Code	rozměry dimensions	mm	
8735 01	4 x 5	100	10
8735 02	6 x 7	122	10
8735 03	8 x 9	135	10
8735 04	8 x 10	145	10
8735 05	10 x 11	150	10
8735 06	10 x 13	170	10
8735 07	11 x 13	170	10
8735 08	12 x 13	175	10
8735 09	13 x 17	200	10
8735 10	14 x 15	185	10
8735 11	16 x 17	200	10
8735 12	17 x 19	220	10
8735 13	18 x 19	220	10
8735 14	21 x 23	245	10
8735 15	22 x 24	245	10
8735 16	24 x 26	265	10
8735 17	24 x 27	265	10
8735 18	25 x 28	275	10
8735 19	27 x 30	275	5
8735 20	30 x 32	275	5

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Norma: DIN 3110
Material: treated Cr-V steel, chrome plated surface
Standard: DIN 3110

8592| Sada klíčů oboustranných
Open end wrench set

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8592 01	6 x 7	8735 02	1
	8 x 9	8735 03	
	10 x 11	8735 05	
	12 x 13	8735 08	
	14 x 15	8735 09	
	16 x 17	8735 11	
	18 x 19	8735 13	
	22 x 24	8735 14	

Složení: 8ks v kapsáři
Content: 8pcs in tool roll

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8592 02	6 x 7	8735 02	1
	8 x 9	8735 03	
	10 x 11	8735 05	
	12 x 13	8735 08	
	14 x 15	8735 09	
	16 x 17	8735 11	
	18 x 19	8735 13	
	21 x 23	8735 14	
	22 x 24	8735 15	
	24 x 26	8735 16	
	27 x 30	8735 19	
	30 x 32	8735 20	

Složení: 12ks v kapsáři
Content: 12pcs in tool roll

8736| Klíč očkoplochý
Combination wrench

Code	rozměry dimensions	mm	
8736 01	6 x 6	100	10
8736 02	7 x 7	110	10
8736 03	8 x 8	120	10
8736 04	9 x 9	130	10
8736 05	10 x 10	140	10
8736 06	11 x 11	150	10
8736 07	12 x 12	160	10
8736 08	13 x 13	170	10
8736 09	14 x 14	180	10
8736 10	15 x 15	190	10
8736 11	16 x 16	200	10
8736 12	17 x 17	210	10
8736 13	18 x 18	220	10
8736 14	19 x 19	230	10
8736 15	20 x 20	240	10
8736 16	21 x 21	250	10
8736 17	22 x 22	260	10
8736 18	23 x 23	270	10
8736 19	24 x 24	280	10
8736 20	26 x 26	300	10
8736 21	27 x 27	305	10
8736 22	28 x 28	315	5
8736 23	30 x 30	335	5
8736 24	32 x 32	360	5
8736 25	34 x 34	375	5
8736 26	36 x 36	395	5

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Norma: DIN 3113
Material: treated Cr-V steel, chrome plated surface
Standard: DIN 3113

8593| Sada klíčů očkoplochých
Combination wrench set

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8593 01	8 x 8	8736 03	1
	9 x 9	8736 04	
	10 x 10	8736 05	
	11 x 11	8736 06	
	12 x 12	8736 07	
	13 x 13	8736 08	
	14 x 14	8736 09	
	17 x 17	8736 12	

Složení: 8ks v kapsáři
Content: 8pcs in tool roll

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8593 02	8 x 8	8736 03	1
	9 x 9	8736 04	
	10 x 10	8736 05	
	11 x 11	8736 06	
	12 x 12	8736 07	
	13 x 13	8736 08	
	14 x 14	8736 09	
	15 x 15	8736 10	
	16 x 16	8736 11	
	17 x 17	8736 12	
	18 x 18	8736 13	
	19 x 19	8736 14	
	20 x 20	8736 15	
	21 x 21	8736 16	
	22 x 22	8736 17	
	24 x 24	8736 19	

Složení: 16ks v kapsáři
Content: 16pcs in tool roll

8737| Klíč očkoplochý ráčnový
Combination ratcheting wrench

Code	rozměry dimensions	mm	
8737 01	8 x 8	140	10
8737 02	9x 9	150	10
8737 03	10 x 10	160	10
8737 04	11 x 11	165	10
8737 05	12 x 12	170	10
8737 06	13 x 13	178	10
8737 07	14 x 14	190	10
8737 08	15 x 15	200	10
8737 09	16 x 16	205	10
8737 10	17 x 17	225	10
8737 11	18 x 18	236	10
8737 12	19 x 19	248	10
8737 13	22 x 22	288	10
8737 14	24 x 24	320	5
8737 15	27 x 27	360	5
8737 16	30 x 30	425	5

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Norma: DIN 3113
Material: treated Cr-V steel, chrome plated surface
Standard: DIN 3113

8593| Sada klíčů očkoplochých ráčnových
Combination ratcheting wrench set

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8593 51	8 x 8	8737 01	1
	9 x 9	8737 02	
	10 x 10	8737 03	
	11 x 11	8737 04	
	12 x 12	8737 05	
	13 x 13	8737 06	
	14 x 14	8737 07	
	17 x 17	8737 10	

Složení: 8ks v kapsáři
Content: 8pcs in tool roll

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8593 52	8 x 8	8737 01	1
	9 x 9	8737 02	
	10 x 10	8737 03	
	11 x 11	8737 04	
	12 x 12	8737 05	
	13 x 13	8737 06	
	14x 14	8737 07	
	15 x 15	8737 08	
	16 x 16	8737 09	
	17 x 17	8737 10	
	18 x 18	8737 11	
	19 x 19	8737 12	

Složení: 12ks v kapsáři
Content: 12pcs in tool roll

8738| Klíč vyhnutý očkový
Offset wrench

Code	rozměry dimensions	mm	
8738 01	6 x 7	180	10
8738 02	8 x 9	190	10
8738 03	8 x 10	195	10
8738 04	10 x 11	205	10
8738 05	12 x 13	225	10
8738 06	13 x 17	270	10
8738 07	14 x 15	255	10
8738 08	16 x 17	275	10
8738 09	17 x 19	305	10
8738 10	18 x 19	305	10
8738 11	19 x 22	330	10
8738 12	20 x 22	330	10
8738 13	21 x 23	340	10
8738 14	22 x 24	345	10
8738 15	24 x 27	345	5
8738 16	30 x 32	360	5

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Norma: DIN 838
Material: treated Cr-V steel, chrome plated surface
Standard: DIN 838

8591| Sada klíčů vyhnutých očkových
Offset wrench set

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8591 01	6 x 7	8738 01	1
	8 x 9	8738 02	
	10 x 11	8738 04	
	12 x 13	8738 05	
	16 x 17	8738 08	
	19 x 22	8738 11	
	24 x 27	8738 15	
	30 x 32	8738 16	

Složení: 8ks v kapsáři
Content: 8pcs in tool roll

8739| Klíč oboustranný černý
Open end wrench black

Code	rozměry dimensions	mm	
8739 01	5,5 x 7	95	10
8739 02	6 x 7	95	10
8739 03	6 x 9	95	10
8739 04	7 x 8	100	10
8739 05	8 x 9	105	10
8739 06	8 x 10	110	10
8739 07	9 x 10	120	10
8739 08	10 x 11	120	10
8739 09	10 x 12	120	10
8739 10	10 x 13	125	10
8739 11	11 x 13	135	10
8739 12	12 x 13	135	10
8739 13	12 x 14	140	10
8739 14	13 x 14	140	10
8739 15	13 x 15	150	10
8739 16	13 x 17	160	10
8739 17	14 x 15	150	10
8739 18	14 x 17	160	10
8739 19	16 x 18	155	10
8739 20	17 x 19	170	10
8739 21	18 x 19	170	10
8739 22	19 x 22	195	10
8739 23	19 x 24	200	10
8739 24	21 x 23	220	10
8739 25	22 x 24	220	10
8739 26	24 x 27	240	10
8739 27	27 x 30	270	10
8739 28	30 x 32	270	5
8739 29	30 x 34	280	5
8739 30	32 x 36	310	5
8739 31	36 x 41	345	5

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Norma: DIN 895
Material: treated Cr-V steel, black surface
Standard: DIN 895

8592| Sada klíčů oboustranných černých
Open end wrench set, black

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8592 51	6 x 7	8739 02	1
	8 x 9	8739 05	
	10 x 11	8739 08	
	12 x 13	8739 12	
	14 x 15	8739 17	
	16 x 18	8739 19	
	17 x 19	8739 20	
	22 x 24	8739 25	

Složení: 8ks v kapsáři
Content: 8pcs in tool roll

Code	rozměry dimensions	Obsah Content	
8592 52	6 x 7	8739 02	1
	8 x 9	8739 05	
	10 x 11	8739 08	
	12 x 13	8739 12	
	14 x 15	8739 17	
	14 x 17	8739 18	
	16 x 18	8739 19	
	17 x 19	8739 20	
	21 x 23	8739 24	
	22 x 24	8739 25	
	24 x 27	8739 26	
	30 x 32	8739 28	

Složení: 12ks v kapsáři
Content: 12pcs in tool roll

8726| Hlavice 1/4" nástrčná 6HR
Socket 1/4"

Code	rozměry size	délka length	
8726 01	4	25	1
8726 02	4,5	25	1
8726 03	5	25	1
8726 04	5,5	25	1
8726 05	6	25	1
8726 06	7	25	1
8726 07	8	25	1
8726 08	9	25	1
8726 09	10	25	1
8726 10	11	25	1
8726 11	12	25	1
8726 12	13	25	1
8726 13	14	25	1

8727| Hlavice 1/2" nástrčná 6HR
Socket 1/2"

Code	rozměry size	délka length	
8727 01	8	38	1
8727 02	9	38	1
8727 03	10	38	1
8727 04	11	38	1
8727 05	12	38	1
8727 06	13	38	1
8727 07	14	38	1
8727 08	15	38	1
8727 09	16	38	1
8727 10	17	38	1
8727 11	18	38	1
8727 12	19	38	1
8727 13	20	38	1
8727 14	21	38	1
8727 15	22	38	1
8727 16	23	38	1
8727 17	24	38	1
8727 18	25	42	1
8727 19	26	42	1
8727 20	27	42	1
8727 21	30	43	1
8727 22	32	44	1
8727 23	34	44	1
8727 24	36	46	1

8728| Hlavice 3/4" nástrčná 6HR
Socket 3/4"

Code	rozměry size	délka length	
8728 01	19	50	1
8728 02	22	50	1
8728 03	24	50	1
8728 04	27	52	1
8728 05	30	54	1
8728 06	32	55	1
8728 07	36	57	1
8728 08	38	60	1
8728 09	41	64	1
8728 10	46	68	1
8728 11	50	72	1
8728 12	55	76	1

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Material: treated Cr - V steel, chrome plated surface

8732| Ráčna
Ratchet

Code	rozměry size	počet zubů number of teeth	délka length	
8732 01	1/4"	72	114	1
8732 11	1/2"	72	250	1
8732 21	3/4"	24	500	1

8732 01,11

8732 21

8731| Rukojeť ohnutá 1/2"
L handle 1/2"

Code	rozměry size	délka length	
8731 11	1/2"	250	1

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Material: treated Cr - V steel, chrome plated surface

8729| Nástavec
Extension bar

Code	rozměry size	délka length	
8729 01	1/4”	50	1
8729 02	1/4”	150	1
8729 11	1/2”	75	1
8729 12	1/2”	125	1
8729 13	1/2”	250	1
8729 21	3/4”	200	1
8729 22	3/4”	400	1

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Material: treated Cr - V steel, chrome plated surface

8730| Vratidlo
Sliding T-handle

Code	rozměry size	délka length	
8730 01	1/4”	115	1
8730 11	1/2”	250	1
8730 21	3/4”	500	1

Materiál: ušlechtilá Cr - V ocel, povrch chromován
Material: treated Cr - V steel, chrome plated surface

8590| Sada hlavic a ovladačů 1/4”
Socket and wrench set 1/4”

Code	Obsah Content	
8590 01	13x 1/4” 6HR hlavice / sockets: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1x 1/4” ráčna s přepínací páčkou / ratchet 3x 1/4” prodlužovací nástavec / extension bar: 50, 100 a 150mm 1x 1/4” vratidlo / sliding T-handle 115mm 1x 1/4” univerzální kardan / universal cardan 1x 1/4” nástavec s rukojetí / extension bar	1

8590| Sada hlavic a ovladačů 1/2”

Code	Obsah Content	
8590 11	20x 1/2” 6HR hlavice / sockets: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 1x 1/2” ráčna s přepínací páčkou / ratchet 2x 1/2” prodlužovací nástavec / extension bar: 75 a 250mm 1x 1/2” vratidlo / sliding T-handle 250mm 1x 1/2” univerzální kardan / universal cardan 2x 1/2” klíč na svíčky / spark plug wrench: ø16 a 21mm	1

8590| Sada hlavic a ovladačů 1/4” + 1/2”
Socket and wrench set 1/4” + 1/2”

Code	Obsah Content	
8590 60	13x 1/4” 6HR hlavice / sockets: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 16x 1/2” 6HR hlavice / sockets: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 22-24-27-30-32 1x 1/4” ráčna s přepínací páčkou / ratchet 1x 1/2” ráčna s přepínací páčkou / ratchet 2x 1/4” prodlužovací nástavec / extension bar: 75 a 150mm 2x 1/2” prodlužovací nástavec / extension bar: 125 a 250mm 1x 1/4” vratidlo / sliding T-handle 115mm 1x 1/2” vratidlo / sliding T-handle 250mm 1x 1/4” univerzální kardan / universal cardan 1x 1/2” univerzální kardan / universal cardan 2x 1/2” klíč na svíčky / spark plug wrench: ø16 a 21mm 1x 1/4” nástavec s rukojetí / extension bar 1x 1/4” adaptér na bity / adapter 1x 1/4” sada bitů 18dílná / set of bits 18pcs	1

Sortimentní rejstřík | Numerical index

Code	strana page	Code	strana page	Code	strana page	Code	strana page
8002	17	**8174**	97	**8281**	114	**8365 00-13**	14
8003	17	**8175**	97	**8291**	111	**8365 55-60**	46
8008	41	**8176**	97	**8292**	111	**8366**	14
8013	31	**8177**	97	**8293**	111	**8367**	14
8015	31	**8178**	97	**8294**	111	**8368**	16
8023	31	**8179**	97	**8295**	112	**8369**	16
8024	41	**8180**	97	**8296**	112	**8373**	64
8028	41	**8181**	97	**8298**	112, 113	**8374**	64
8038	49	**8182**	93	**8299**	112	**8378**	66
8039	49	**8183**	95	**8300**	104	**8380**	64
8040	49	**8190**	97	**8301**	62	**8381**	64
8044	65	**8191**	93	**8302**	62	**8382**	64
8045	65	**8192**	95	**8303**	62	**8383**	66
8046	65	**8193**	94	**8304**	62	**8384**	66
8047	65	**8194**	94	**8305**	63	**8385**	66
8056	25	**8220**	116	**8306**	61	**8386**	67
8057	25	**8221**	117	**8307**	61	**8387**	58
8058	25	**8223**	109	**8310**	35	**8388**	58
8061	66	**8225**	116	**8311**	35	**8389**	46
8071	57	**8228**	113	**8312**	35	**8390**	105
8072	57	**8230**	115	**8314**	21	**8391**	11
8073	57	**8231**	115	**8315**	21	**8392**	11
8074	57	**8232**	115	**8316**	21	**8393**	11
8076	58	**8233**	115	**8317**	22	**8394**	12
8085	58	**8234**	115	**8318**	68	**8395**	12
8088	31	**8235**	115	**8319**	68	**8396**	12
8089	21	**8236**	115	**8320 00**	32	**8398**	13
8093	37	**8237**	115	**8320 10**	15	**8400**	130
8094	37	**8240**	114	**8320 18**	15	**8410**	130
8095	37	**8241**	114	**8320 30**	35	**8443**	129
8096	37	**8242**	114	**8320 68**	16	**8444**	129
8098	32	**8243**	114	**8321**	68	**8460**	132
8099	43	**8244**	114	**8322**	22	**8461**	132
8101	79	**8245**	114	**8323 00**	32	**8470**	132
8105	79	**8250**	120	**8323 10**	14	**8471**	133
8109	87	**8251**	99	**8326**	28	**8480**	131
8110	76	**8252**	99	**8328**	68	**8481**	131
8111	74	**8253**	99	**8329**	60	**8501 10**	67
8112	81	**8257**	120	**8330**	45	**8502**	69
8113	83	**8261**	111	**8331**	45	**8504**	59
8114	75	**8262**	111	**8332**	45	**8510**	23
8115	74	**8263**	111	**8333**	45	**8511**	23
8116	73	**8264**	111	**8334**	28	**8512**	23
8121	81	**8265**	112	**8335 13-57**	27	**8516**	75
8124	84	**8266**	112	**8335 72-75**	53	**8517**	87
8127	74	**8267**	112	**8336 13-54**	27	**8521**	76
8131	85	**8268**	112, 113	**8336 72-73**	53	**8529**	83
8132	77	**8269**	112	**8337 10-51**	27	**8530**	79, 80
8133	77	**8270**	106	**8337 70**	53	**8531**	104
8134	75	**8271**	111	**8338**	28	**8532**	73
8135	76	**8272**	111	**8351**	104	**8533**	74
8137	116	**8273**	111	**8353**	104	**8537**	76
8150	71	**8274**	111	**8354**	106	**8539**	85
8160	85	**8275**	112	**8355**	105	**8541**	109
8170	97	**8276**	112	**8358**	105	**8542 01-52**	89
8171	97	**8278**	112, 113	**8363**	105	**8542 90**	91
8172	97	**8279**	112	**8364 00**	13	**8545**	130
8173	97	**8280**	106	**8364 10**	46	**8546**	132

Sortimentní rejstřík | Numerical index

Code	strana page
8547	133
8548	131
8554	49
8556 00	49
8556 60	50
8557	47
8558	18
8559	19
8567 01-02	59
8567 11-12	63
8570	61
8571	61
8572	61
8573	67
8574	60
8575	60
8576	60
8578 01-02	59
8578 11-12	63
8580	38
8581	38
8582	25
8590	147
8591	144
8592 01-02	141
8592 51-52	145
8593 01-02	142
8593 51-52	143
8594 00	95
8594 10	94
8595	97
8603	87
8604	87
8606 00-01	83
8606 02	84
8610	35
8611	35
8612	35
8619 02	50
8621	19
8623 50-52	47
8624 01-02	33
8624 03-04	42
8624 11	33
8624 21	42
8626 22-25	29
8626 41	53
8626 51-71	29
8627	18
8630	79
8631	79
8632	73
8635	81
8636	81
8637	74
8638 01-11	80
8638 21-31	73
8638 41	83

Code	strana page
8640	33
8641	33
8642	33
8643	33
8645	33
8646	33
8647 00	33
8650	42
8651	42
8652	42
8680	113
8681	113
8683	115
8685	115
8687	115
8690	114
8691	116
8692	127
8693	127
8695	119
8698	117
8699	113
8703	22
8706	136
8710	134
8721	107
8723	120
8724	109
8725 01-24	89
8725 31-33	90
8725 52-72	89
8725 81-88	90
8725 90-99	91
8726	146
8727	146
8728	146
8729	147
8730	147
8731	146
8732	146
8733	135
8734	135
8735	141
8736	142
8737	143
8738	144
8739	145
8740	134
8742	108
8744	108
8746	107
8747	107
8750	100
8751	100
8752	100
8755 01-23	100
8755 51-52	134
8756	101

Code	strana page
8765	106
8775	125
8776 00-01	80
8777 01-02	80
8777 03	87
8777 05	84
8777 06-07	77
8779	64
8780	55
8781	54
8782	55
8786 05	136
8786 20	55
8788	54
8790	107
8792	106
8793	107
8794	133
8795	133
8796	109
8801 00	32
8801 10	15
8802	22
8803	69
8811	137
8812	137
8813	138
8816	137
8820	137
8821	138
8823	69
8850	139
8851	139
8852	139
8853	137
8854 00	134
8854 05	15
8854 10	16
8855	69
8856	129
8857	137
8858	129
8859	130
8865	129
8869	38
8875	60
8876	69
8885	134
8889	136
8891	43
8893	43
8904	103
8905	103
8908	103
8909	103
8920	123
8921	123
8922	123

Code	strana page
8923	123
8924	123
8925	123
8926	123
8927	123
8928	123
8930	124
8931	124
8933	124
8934	124
8935	124
8937	124
8941	124
8942	124
8943	124
8945	125
8946	125
8947	125
8948	125
8949	108
8950	135
8951	135
8952	118
8953	118
8954	118
8955	119
8956	119
8957	118
8958	119
8959	120
8961	121
8984	69
8995	117
8996	113

Poznámky | Notes

Mikov
SINCE 1794

Tradiční český výrobce nožů

Nože pro každou příležitost

Výrobky firmy Mikov s. r. o. jsou spojením tradice, řemeslné dovednosti, moderních technologií a současného designu.

Mikov s. r. o.
407 79 Mikulášovice 741
Czech Republic

www.mikov.cz

NAREX BYSTŘICE s.r.o.

Dr. E. Beneše 349, Bystřice
257 51, Czech Republic

tel: +420 317 793 311

narex@narextools.cz
www.narextools.cz